

報道関係者各位

2022年10月21日
株式会社リンクスインターナショナル

Intel® Jasper Lake 搭載 超小型デスクトップパソコン
わずか 0.5L の超小型筐体
4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0、mini-DP 搭載
USB 3.2 Gen1 type-A × 3、USB 3.2 Gen2 type-C × 1
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
有線ギガビット LAN ポート × 1
ECS LIVA Z3 N4500

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel® Jasper Lake 世代の CPU を搭載し高速無線 LAN Wi-Fi 6 (802.11ax) と Bluetooth 5.2 に対応した超小型のデスクトップパソコン LIVA Z3 N4500 を 2022 年 10 月 29 日より、全国の家電量販店にて発売いたします。

◆LIVA Z3 N4500

LIVA Z3 N4500 は、Intel® Jasper Lake 世代の CPU を搭載した超小型のデスクトップパソコンです。わずか 35mm 厚、0.5L の筐体でファンレス設計を採用し、省スペースかつ無音動作を実現します。4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0 と mini-DP、高速無線 LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)、Bluetooth 5.2 と、有線ギガビット LAN ポート 1 基を備え、モニター裏に固定できる VESA マウンタが付属します。最新 OS の Windows 11 Pro のほか、Windows 10 IoT をプリインストールしたモデルをラインアップし、薄い筐体を活かした組み込みやデジタルサイネージなど業務用途に最適です。

Intel®
Processor **Max 2.8GHz**
2コア/2スレッドモデル
N4500 搭載



超小型デスクトップ PC
LIVA Z3 N4500



◆LIVA Z3 N4500 製品特徴

・4K/60fps の映像出力に対応する HDMI 2.0、mini-DP 搭載

4K/60fps の出力に対応する、HDMI 2.0 と mini-DP を搭載しています。フル HD の 4 倍となる高解像度を 60fps(秒間フレームレート)で出力することで、滑らかで自然な映像として出力できるため、デジタルサイネージなどに最適です。

・Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、ギガビット LAN ポート×1

高速ワイヤレス通信が可能な Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5.2 はもちろん、有線接続のギガビット LAN ポート 1 基を搭載しています。目的や用途に合わせてネットワーク環境をお選びいただけます。

◆LIVA Z3 N4500 スペック

型番	LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500)	LIVAZ3-4/64-W10IoT(N4500)
JAN	4529327908739	4529327908746
OS	Windows 11 Pro 64bit	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit
プロセッサ	プロセッサ	Intel® Celeron® Processor N4500
	コア数/スレッド数	2/2
	ベース動作周波数	1.10 GHz
	ブースト動作周波数	2.80 GHz
	キャッシュ	4 MB L3 Cache
グラフィックス	グラフィックス	Intel® UHD グラフィックス
	ベース動作周波数	350 MHz
	ブースト動作周波数	750 MHz
	DirectX	12
	OpenGL	4.5
メモリ	規格	SO-DIMM DDR4-2666 / 最大 16 GB (8 GB × 2)
	搭載容量	4 GB
	空きスロット	1 ※メモリの増設、交換を行った後、初回起動時のみ 1 分前後の時間がかかります。 この挙動は Jasper Lake 世代の CPU による正常なものです。
内蔵ストレージ	規格	eMMC
	容量	64 GB

	増設スロット	1 × M.2 2280 (NVMe 接続)
映像出力		1 × HDMI 2.0、1 × mini-DP 1.2
有線 LAN		1 × Gigabit LAN
無線 LAN		Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth		Bluetooth 5.2
インターフェース	背面ポート	1 × DC_IN 1 × GIGA LAN 1 × HDMI-out 1 × mini DP 2 × USB 2.0
	前面ポート	1 × Power Button 3 × USB 3.2 Gen1 (Type A) 1 × USB 3.2 Gen2 (Type C) 1 × Audio Jack (Combo)
冷却方式		ファンレス
動作時温度/動作時湿度		0~40°C/ 20%-80% R.H.
非動作時温度/非動作時湿度		-20~60°C/ not over 90%R.H
VESA		対応
ケンジントンロック		対応
保証		1 年
付属品		1 × AC アダプタ、1 × AC コード、1 × VESA マウント
本体サイズ		128 × 117 × 35 mm (D × W × H)
本体重量		約 459 g
パッケージサイズ		241 × 229 × 69 mm (D × W × H)
パッケージ重量		約 1282 g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500)

LIVAZ3-4/64-W10IoT(N4500)

◆発売日

2022年10月29日

◆推奨価格

LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500) : 42,600円(税込)

LIVAZ3-4/64-W10IoT(N4500) : 48,000円(税込)

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/liva-z3-n4500/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2022/10/LIVA-Z3-N4500.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp