

報道関係者各位

2024年3月8日
株式会社リンクスインターナショナル

=====
**80PLUS PLATINUM 認証取得 1200 W 高効率電源ユニット
PCIe 5.0 に準拠
全てのコンデンサに日本メーカー製 105 °Cコンデンサを採用
自動回転数制御に対応した 140 mm 流体軸受けファン
ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode
長期 10 年保証付帯
CORSAIR HX1200i ATX 3.0**
=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、80PLUS PLATINUM 認証を取得した長期 10 年保証の 1200W 高効率電源ユニット CORSAIR HX1200i ATX 3.0 を 2024 年 3 月 15 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆HX1200i ATX 3.0

HX1200i ATX 3.0 は、ATX12V v3.0 と EPS12V v2.92 に準拠、80 PLUS PLATINUM 認証を取得した高耐久電源ユニットです。容量 1200 W、100 A の出力を発揮し、全ての液体、固体コンデンサに日本メーカー製 105 °Cコンデンサを採用しています。自動回転数制御に対応した 140 mm 流体軸受けファンと、ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode により圧倒的な静音性を実現、各種保護回路機能と安全認証を取得し優れた変換効率と静音性、安全性を高次元で実現することで長期 10 年保証を可能にした妥協のない高耐久電源ユニットです。



◆HX1200i ATX 3.0 製品特徴

・80 PLUS PLATINUM 認証取得

80 PLUS PLATINUM 認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。PLATINUM は、電源の負荷率が 20% のとき変換効率が 90% 以上、負荷率が 50% のとき変換効率が 92% 以上、負荷率が 100% のとき変換効率が 89% 以上の効率を持つ電源のみ取得できます。

・全てのコンデンサに日本メーカー製 105°Cコンデンサを採用

全ての液体、固体コンデンサに日本メーカー製 105°Cコンデンサを採用しています。大きな電圧変動を受けても劣化しないのでより長寿命で安定した電圧を提供します。

・自動回転数制御対応の 140 mm 流体軸受けファン

静音性と耐久性に優れた、自動回転数制御対応の 140 mm 流体軸受けファンを搭載しています。摩擦抵抗を低減、回転時の軸ブレと振動を防止して、ファン回転時の摺動音を極限まで抑制します。抜群の低ノイズで最適なエアフローを供給します。

・ファンレスオペレーションに対応した Zero RPM Fan Mode

ファンレスオペレーションに対応した、Zero RPM Fan Mode 機能を搭載しています。負荷率が 40% より小さいときは Fanless モードによりファンが停止し無音(0 dB)の状態になり、負荷に応じてファン回転数を動的に制御します。

・ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用

ケーブルは全て取り外し可能なフルモジュラー式を採用しています。システム構成に応じた電源ケーブルのみ選択することができます。ケーブルの混線が少なく、ケース内部に美観と最適なエアフローを構築できます。

・アクティブ PFC&ユニバーサル入力に対応

力率改善回路アクティブ PFC は、入力電圧の波形を調整し電源の力率を改善します。提供される電力が損失されることなく、効率的に利用できます。またユニバーサル AC 入力(100-240 VAC)機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。

・安心の長期 10 年間保証

CORSAIR は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は 10 年間です。

【発売詳細】

◆型番

HX1200i ATX3.0 (CP-9020281-JP)

◆発売日

2024年3月15日

◆推奨価格(税込)

53,080円

◆製品情報ページ

<https://www.links.co.jp/item/corsair-hx-1200i/>

◆高解像度

<https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/03/HX1200i-ATX-3.0.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp