

新開発

私たちの健康を守る壁材 スーパーパワーの「ケイソウくん」!

ホルムアルデヒドの基準が強化されているにもかかわらず、

シックハウス症候群で悩む方が増えています。

神奈川県産業技術センターとの共同開発から誕生したケイソウくんは、

世界で初めてホルムアルデヒドを国の基準以下まで低減できる力、

つまりスーパーパワーを持った壁材です。

『有害化学物質』を
どうすればいいのか


スーパーパワーの ケイソウくんが大活躍

酵母を含む、リサイクルバイオ珪藻土の研究から生まれたアミノ基の力で
半永久的に有害物質を低減


神奈川県産業技術センターと共同開発。
シックハウスの主原因である『ホルムアルデヒド』の吸着分解能力が従来のケイソウくん
に比べ、数段とパワーアップしました。

スーパーパワーのケイソウくん

■ケイソウくん壁紙と各社壁紙の 「ホルムアルデヒド」除去性能比較



「シックハウス」と「シックハウス」患者の現状



この薄い壁紙で、ホルムアルデヒドを国の基準値以下の0.03ppmまで低減させることを世界ではじめて実現したのが、スーパーパワーのケイソウくん壁紙です。



ケイソウくん塗り壁のスーパーパワーは、ホルムアルデヒドをわずか24時間で計測不能にまで低減します。しかも再放散はほとんどありません。

珪藻土配合塗り壁材のホルムアルデヒド低減性試験結果

試験用壁材仕様	初期濃度 (ppm)	気中濃度 (ppm)			低減性能
		1時間後	4時間後	24時間後	
従来品	3.0	0.31	0.17	0.06	○
スイスしっくい壁材	2.4	2.3	NA	NA	×
アロエ入り壁材	2.4	2.2	NA	NA	×
スーパーパワーのケイソウくん	3.0	0.05	0.01	<0.01	◎

ケイソウくんの塗り壁は従来より指針値0.08ppm以下にする能力がありました。(今回は更にスピードUP)
驚くべきは『ホルムアルデヒド』。この薄い壁紙がわずか24時間で0.08ppm以下にしてしまうことです。更に48時間後にはほとんど0になってしまうのです。



なぜ壁にはこだわらないの?
—— ケイソウくんが、快適な空気を守ります。 ——

増え続けるシックハウス対策に待望の壁材を、
神奈川県産業技術センターと共同で新開発。
ホルムアルデヒドを国の基準値以下に吸着・分解。
世界初のスーパーパワーを持つケイソウくん。



ケイソウくん 塗り壁シリーズ

ケイソウくん塗り壁のスーパーパワーは、ホルムアルデヒドをわずか24時間で計測不能にまで低減します。しかも、再放散はほとんどありません。

珪藻土を主原料とした呼吸する塗り壁材

ケイソウくん塗り壁シリーズは「左官コテ」「ローラー」「吹き付け」「刷毛」などで施工できます。絹肌のような優しく柔らかい表情から、ワイルドなラフな感じの表情まで仕上げのテクスチャーは幅広くお選びいただけます。

種類

製品名	施工面積	定価
ケイソウくん R grade — アールグレード —	約20㎡	¥23,100/袋 (税込み)
ケイソウくん 左官 normal grade — サカンノーマルグレード —	約18㎡	¥23,100/袋 (税込み)
ケイソウくん WILD grade — ワイルドグレード —	約10㎡	¥25,200/袋 (税込み)

ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆ 認定番号：NM-0316



※カラーバリエーションは写真のため実物と異なります。




ケイソウくん 下地材シリーズ

あらゆる下地に対応した下地調整材

ケイソウくん専用の下地調整壁紙

Under Sheet — アンダーシート —




左官下塗り不要。アンダーシートを使用することにより、従来施工に比べ約15~20%のコストダウンが可能です。

【当社比(左官下塗り)：20㎡以上】

クラック・色ムラを軽減し、アク止め効果もあり、更にリフォームの際(クロス剥がし)施工も緩和します。ビニールクロスと同じ施工法が可能です。

50m巻 定価 ¥26,250/本(税込み・約35~45㎡に対応)



ケイソウくん専用の下地調整塗料

Under Coat — アンダーコート —

吹き付け・ローラーでの珪藻土仕上げに最適です。仕上げ材であるケイソウくん4色と同色をご用意し下地透けに対応しています。アク止め効果・下地&仕上材の密着率もアップ、他の下地調整塗料に比べケイソウくんとの施工性に優れています。

20kg入 定価 ¥10,500/缶(税込み・約35~45㎡に対応)
全4色：ホワイト・モミガラ・クリーム・ピンク

※専用パテ・タイガージョイントセメントパテと併用にてご使用下さい。



ケイソウくん専用の下地左官材

Under Plaster — 専用ベース材 —

漆喰(石灰)ベースで作られた、左官下塗り材。ケイソウくんとの施工性に優れています。目地処理材と下塗り材を兼用。目地処理後追っかけで下塗りが可能です。しっかりと下地を作り、色ムラ・クラックを防止します。

20kg入 定価 ¥10,500/袋(税込み・約13~15㎡に対応)

ケイソウくん 壁紙シリーズ

この薄い壁紙で、ホルムアルデヒドを国の基準値以下の0.03ppmまで低減させることを世界ではじめて実現したのが、スーパーパワーのケイソウくん壁紙です。

珪藻土を主原料とした呼吸する壁紙

ケイソウくん壁紙は

主原料である珪藻土の多孔質性能を活かし、クリーンで快適な室内空間を創りあげてくれます。また豊富な表情とカラーバリエーションをご用意。施工性にも大変優れた商品です。

種類

製品名	特徴	寸法			設計価格
		製品幅	有効幅	巻数	
ケイソウくん クロスTA [洋室用]	「洗練された石目調」で高級空間を演出。	97cm	92cm	10巻	¥14,700/本 (¥1,470/m) (税込み)
ケイソウくん クロスJR [和室用]	「和」が持つ深い味わいを演出。洋室にもお使い頂けます。	97cm	92cm	10巻	¥14,700/本 (¥1,470/m) (税込み)
ケイソウくん クロスWAVE [塗り壁調]	「本物の塗り壁」の雰囲気ので癒し空間を演出。	97cm	92cm	30巻	¥40,950/本 (¥1,365/m) (税込み)
ケイソウくん クロスTA [フラット]	「シンプルな柄」「豊富な色彩」であらゆる室内を演出。	97cm	92cm	30巻	¥40,950/本 (¥1,365/m) (税込み)

特長

1. 経済価格

@1,365円/mからの材料費。珪藻土壁紙として格安の商品です。

2. 施工方法

重ね塗り施工ができ、汎用クロスと同様の施工性があります。オープンタイム120分までOK!

3. 具体的な機能

吸放湿性

湿度を吸収、乾燥時には放湿。湿度を一定に保ちます。

マイナスイオン発生・防汚効果

ケイソウくん壁紙は、マイナスイオンを発生(森林浴の半分弱)し、光触媒効果で防汚効果があります。(酸化チタン混入)

防カビ性

室内に見られるカビ菌5種類に対して、菌糸の発育は認められません。

人と地球に優しい環境調和商品

ケイソウくん壁紙は、紙と珪藻土を主原料とした自然壁紙です。天然素材ですので火災時、廃棄消却の際に有毒ガスやダイオキシンが発生する心配がほとんどありません。環境負荷の軽減と安全性を、より一層配慮してつくられた壁紙です。

ホルムアルデヒドを吸着・分解

ホルムアルデヒドなどの揮発性化学物質の除去にも大きな効果があります。

消臭機能

アンモニアなどの悪臭物質を1時間で10分の1まで低減させるすぐれた消臭機能を持っています。


材料区分	防火種別	基材の種類(下地の種類)	
プラスチック製壁紙	2~3	不燃材料・不燃石膏ボード・準不燃材料(金属板及び不燃石膏ボードを除く)	
防火性能	施工方法	認定番号	ホルムアルデヒド等級
準不燃	直張り	QM-9608号	F☆☆☆☆

※設計価格に運送費は含まれておりません。 ※カラーバリエーションは写真のため実物と異なります。

カラー


ケイソウくん クロスTA

[洋室用]



ケイソウくん クロスJR

[和室用]



ケイソウくん クロスWAVE

[塗り壁調]



ケイソウくん クロスFT

[フラット]



新開発

私たちの健康を守る壁材 スーパーパワーの「ケイソウくん」!

ホルムアルデヒドの基準が強化されているにもかかわらず、

シックハウス症候群で悩む方が増えています。

神奈川県産業技術センターとの共同開発から誕生したケイソウくんは、

世界で初めてホルムアルデヒドを国の基準以下まで低減できる力、

つまりスーパーパワーを持った壁材です。

『有害化学物質』を
どうすればいいのか


**スーパーパワーの
ケイソウくんが大活躍**

酵母を含む、リサイクルバイオ珪藻土の
研究から生まれたアミノ基の力で
半永久的に有害物質を低減


神奈川県産業技術センターと共同開発。
シックハウスの主原因である『ホルムアルデヒド』の吸着分解能力が従来のケイソウくん
に比べ、数段とパワーアップしました。

スーパーパワーのケイソウくん

■ケイソウくん壁紙と各社壁紙の
「ホルムアルデヒド」除去性能比較



「シックハウス」と「シックハウス」患者の現状



この薄い壁紙で、ホルムアルデヒドを国の基準値以下の0.03ppmまで低減させることを世界ではじめて実現したのが、スーパーパワーのケイソウくん壁紙です。



ケイソウくん塗り壁のスーパーパワーは、ホルムアルデヒドをわずか24時間で計測不能にまで低減します。しかも再放散はほとんどありません。

珪藻土配合塗り壁材のホルムアルデヒド低減性試験結果

試験用壁材仕様	初期濃度 (ppm)	気中濃度 (ppm)			低減性能
		1時間後	4時間後	24時間後	
従来品	3.0	0.31	0.17	0.06	○
スイスしゅくい壁材	2.4	2.3	NA	NA	×
アロエ入り壁材	2.4	2.2	NA	NA	×
スーパーパワーのケイソウくん	3.0	0.05	0.01	<0.01	◎

ケイソウくんの塗り壁は従来より指針値0.08ppm以下にする能力がありました。(今回は更にスピードUP)
驚くべきは「ホルムアルデヒド」。この薄い壁紙がわずか24時間で0.08ppm以下にしてしまうことです。更に48時間後にはほとんど0になってしまうのです。



珪藻土を主原料にした
呼吸する最高級自然壁材

ケイソウくん

なぜ壁にはこだわらないの?

—— ケイソウくんが、快適な空気を守ります。 ——

増え続けるシックハウス対策に待望の壁材を、
神奈川県産業技術センターと共同で新開発。
ホルムアルデヒドを国の基準値以下に吸着・分解。
世界初のスーパーパワーを持つケイソウくん。



株式会社 **ワンウィル**

本社 / 〒231-0014 横浜市中区常盤町1丁目2番地(関内SEビル 9F)

☎0120-335-212 | URL <http://www.keisoukun.com>

☎045-664-5211 | E-mail info@keisoukun.com

鎌倉 体験・実証ショールーム / 〒247-0074 神奈川県鎌倉市城廻459番地 ☎0467-43-1415



ケイソウくん 塗り壁シリーズ

ケイソウくん塗り壁のスーパーパワーは、ホルムアルデヒドをわずか24時間で計測不能にまで低減します。しかも、再放散はほとんどありません。

珪藻土を主原料とした呼吸する塗り壁材

ケイソウくん塗り壁シリーズは「左官コテ」「ローラー」「吹き付け」「刷毛」などで施工できます。絹肌のような優しく柔らかい表情から、ワイルドなラフな感じの表情まで仕上げのテクスチャーは幅広くお選びいただけます。

種類

製品名	施工面積	定価
ケイソウくん R grade — アールグレード —	約20㎡	¥23,100/袋 (税込み)
ケイソウくん 左官 normal grade — サカンノーマルグレード —	約18㎡	¥23,100/袋 (税込み)
ケイソウくん WILD grade — ワイルドグレード —	約10㎡	¥25,200/袋 (税込み)

ホルムアルデヒド等級：F☆☆☆☆ 認定番号：NM-0316



※カラーバリエーションは写真のため実物と異なります。




ケイソウくん 下地材シリーズ

あらゆる下地に対応した下地調整材

ケイソウくん専用の下地調整壁紙

Under Sheet — アンダーシート —




左官下塗り不要。アンダーシートを使用することにより、従来施工に比べ約15~20%のコストダウンが可能です。

【当社比(左官下塗り)：20㎡以上】

クラック・色ムラを軽減し、アク止め効果もあり、更にリフォームの際(クロス剥がし)施工も緩和します。ビニールクロスと同じ施工法が可能です。

50m巻 定価 ¥26,250/本(税込み・約35~45㎡に対応)



ケイソウくん専用の下地調整塗料

Under Coat — アンダーコート —

吹き付け・ローラーでの珪藻土仕上げに最適です。仕上げ材であるケイソウくん4色と同色をご用意し下地透けに対応しています。アク止め効果・下地&仕上材の密着率もアップ、他の下地調整塗料に比べケイソウくんとの施工性に優れています。

20kg入 定価 ¥10,500/缶(税込み・約35~45㎡に対応)
全4色：ホワイト・モミガラ・クリーム・ピンク

※専用パテ・タイガージョイントセメントパテと併用にてご使用下さい。



ケイソウくん専用の下地左官材

Under Plaster — 専用ベース材 —

漆喰(石灰)ベースで作られた、左官下塗り材。ケイソウくんとの施工性に優れています。目地処理材と下塗り材を兼用。目地処理後追っかけで下塗りが可能です。しっかりと下地を作り、色ムラ・クラックを防止します。

20kg入 定価 ¥10,500/袋(税込み・約13~15㎡に対応)

ケイソウくん 壁紙シリーズ

この薄い壁紙で、ホルムアルデヒドを国の基準値以下の0.03ppmまで低減させることを世界ではじめて実現したのが、スーパーパワーのケイソウくん壁紙です。

珪藻土を主原料とした呼吸する壁紙

ケイソウくん壁紙は

主原料である珪藻土の多孔質性能を活かし、クリーンで快適な室内空間を創りあげてくれます。また豊富な表情とカラーバリエーションをご用意。施工性にも大変優れた商品です。

種類

製品名	特徴	寸法			設計価格
		製品幅	有効幅	巻数	
ケイソウくん クロスTA [洋室用]	「洗練された石目調」で高級空間を演出。	97cm	92cm	10巻	¥14,700/本 (¥1,470/m) (税込み)
ケイソウくん クロスJR [和室用]	「和」が持つ深い味わいを演出。洋室にもお使い頂けます。	97cm	92cm	10巻	¥14,700/本 (¥1,470/m) (税込み)
ケイソウくん クロスWAVE [塗り壁調]	「本物の塗り壁」の雰囲気ので癒し空間を演出。	97cm	92cm	30巻	¥40,950/本 (¥1,365/m) (税込み)
ケイソウくん クロスTA [フラット]	「シンプルな柄」「豊富な色彩」であらゆる室内を演出。	97cm	92cm	30巻	¥40,950/本 (¥1,365/m) (税込み)

特長

1. 経済価格

@1,365円/mからの材料費。珪藻土壁紙として格安の商品です。

2. 施工方法

重ね塗り施工ができ、汎用クロスと同様の施工性があります。オープンタイム120分までOK!

3. 具体的な機能

吸放湿性

湿度を吸収、乾燥時には放湿。湿度を一定に保ちます。

マイナスイオン発生・防汚効果

ケイソウくん壁紙は、マイナスイオンを発生(森林浴の半分弱)し、光触媒効果で防汚効果があります。(酸化チタン混入)

防カビ性

室内に見られるカビ菌5種類に対して、菌糸の発育は認められません。

人と地球に優しい環境調和商品

ケイソウくん壁紙は、紙と珪藻土を主原料とした自然壁紙です。天然素材ですので火災時、廃棄消却の際に有毒ガスやダイオキシンが発生する心配がほとんどありません。環境負荷の軽減と安全性を、より一層配慮してつくられた壁紙です。

ホルムアルデヒドを吸着・分解

ホルムアルデヒドなどの揮発性化学物質の除去にも大きな効果があります。

消臭機能


アンモニアなどの悪臭物質を1時間で10分の1まで低減させるすぐれた消臭機能を持っています。

材料区分	防火種別	基材の種類(下地の種類)	
プラスチック製壁紙	2~3	不燃材料・不燃石膏ボード・準不燃材料(金属板及び不燃石膏ボードを除く)	
防火性能	施工方法	認定番号	ホルムアルデヒド等級
準不燃	直張り	QM-9608号	F☆☆☆☆


※設計価格に運送費は含まれておりません。 ※カラーバリエーションは写真のため実物と異なります。

カラー

ケイソウくん クロスTA [洋室用]



ケイソウくん クロスJR [和室用]



ケイソウくん クロスWAVE [塗り壁調]



ケイソウくん クロスFT [フラット]

