

報道関係者各位

2010年3月11日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

## 安心の150W電源搭載でATOMで組む省エネPCをはじめ 容量が大きめのシステム構成にも最適なMini-ITXケース 縦・横両置きに対応、優れた冷却性能を備えたISK310-150

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、安心の150W電源搭載!ATOMで組む省エネPCをはじめ、容量が大きめのシステム構成にも最適なMini-ITXケースISK310-150を2010年3月13日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

Antec ISK310-150は、Mini-ITX規格のマザーボード専用に設計された省スペースでスタイリッシュなMini-ITXケースです。スリムドライブ用ベイ×1、2.5インチシャドウベイ×2、容量150W電源を内蔵しています。縦・横両置きに対応した省スペース設計を採用しています。

フロントには開閉式のフロントベゼルを採用しています。異なる色のドライブを搭載してもデザインを保ちます。日常的に使うUSBコネクタ、Audio in/outに加え、大容量データの高速転送が可能なeSATAコネクタを備えています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。



Mini-ITX規格のマザーボード専用に設計されているため、省スペースながらもシステムを構築しやすいスペースを確保しています。

容量150Wの電源を搭載しています。安心の容量150Wを搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。また、電源を内蔵することでPCの移動も楽に行えます。

3段階のスピード調節機能付の80mmTriCoolファンを本体右側に搭載しています。ケース背面に備えているファンコントロールスイッチを切り替えることで、速度を1500RPM~2600RPMの3段階に設定できます。オプションで80mmファンを1つ増設することができます。システム構成に応じて冷却を自由に調整することができます。

2.5インチサイズのHDDまたはSSDを2基とスリムタイプの光学ドライブを1基搭載することができます。取り外し可能なマウントプレートの上に簡単に設置することができます。スリムタイプの光学ドライブ用に、Slimline SATA電源コネクタも搭載しています。

ケースのフレームには肉厚な0.8mm冷間圧延スチールを採用しています。通常より厚い0.8mmのスチールを採用することにより、共振を起こさない頑丈でしっかりとしたケースに仕上がっています。

利用可能なドライブベイはスリムドライブ用ベイ×1、2.5インチシャドウベイ×2、ロープロファイル拡張スロット×1。本体サイズは222(幅)×328(奥行き)×96(高さ)mm。重さは約2.9kg。搭載可能なマザーボード規格はMini-ITX。搭載電源は容量150W。搭載ファンは、サイドに80mmTriCoolファン×1、80mmファン×1(オプション)です。フロントポートはUSB2.0/1.1×2、eSATA×1、Audio in/out×1(HD AudioまたはAC97)です。製品保証はAntec Quality3年間保証が提供されます。

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

## 【ISK310-150 製品特徴】

### ・150W 電源を内蔵したコンパクトな Mini-ITX ケース

ISK310-150 は、Mini-ITX 規格のマザーボード専用に設計された省スペースでスタイリッシュな Mini-ITX ケースです。スリムドライブ用ベイ×1、2.5 インチシャドウベイ×2、容量 150W 電源を内蔵しています。縦・横両置きに対応した省スペース設計を採用しています。

### ・デザインを損なわないフロントベゼル

フロントには開閉式のフロントベゼルを採用しています。異なる色のドライブを搭載してもデザインを保ちます。

### ・便利なフロントアクセス

日常的に使う USB コネクタ、Audio in/out に加え、大容量データの高速転送が可能な eSATA コネクタを備えています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

### ・Mini-ITX マザーボード専用設計

Mini-ITX 規格のマザーボード専用に設計されているため、省スペースながらもシステムを構築しやすいスペースを確保しています。

### ・安定した 150W 電源を内蔵

容量 150W の電源を搭載しています。安心の容量 150W を搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。また、電源を内蔵することで PC の移動も楽に行えます。

### ・スピード調節機能付 80mm TriCool ファン搭載

3 段階のスピード調節機能付の 80mm TriCool ファンを本体右側に搭載しています。ケース背面に備えてあるファンコントロールスイッチを切り替えることで、速度を 1500RPM～2600RPM の 3 段階に設定できます。

### ・オプションで 80mm ファン×1 を増設可能

オプションで 80mm ファンを 1 つ増設することができます。システム構成に応じて、冷却を強化することができます。

### ・2.5 インチストレージデバイスを 2 基、搭載可能

2.5 インチサイズの HDD または SSD を 2 基まで搭載することができます。取り外し可能なマウントプレートの上に簡単に設置することができます。

### ・スリムタイプの光学ドライブを 1 基、搭載可能

スリムタイプの光学ドライブを 1 基搭載することができます。取り外し可能なマウントプレートの上に簡単に設置することができます。電源に Slimline SATA 電源コネクタも搭載しています。

### ・ケースフレームに 0.8mm 冷間圧延スチール採用

ケースのフレームには肉厚な 0.8mm 冷間圧延スチールを採用しています。通常より厚い 0.8mm のスチールを採用することにより、共振を起こさない頑丈でしっかりとしたケースに仕上がっています。

### ・縦置き用のスタンド付属

専用の縦置きスタンドを付属しています。安定した設置で、より省スペースを実現することができます。

#### ・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

#### ・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

#### ・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 3 年連続受賞！

BCN AWARD において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年と PC ケース部門最優秀賞を 3 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

#### ・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください。

<http://www.antecmap.com/>

### 【ISK310-150 製品スペック】

型番	ISK310-150			
カラー	シルバーブラック			
材質	0.8mm 冷間圧延スチール			
ケースサイズ	222(幅) × 328(奥行き) × 96(高さ) mm			
スリムドライブ用ベイ	1			
2.5 インチシャドウベイ	2			
ロープロファイル拡張スロット	1			
搭載電源	150W			
対応電源	特殊電源			
対応マザーボード	Mini-ITX			
搭載ファン	80mm TriCool ファン × 1	速度	空気の流れ	音響ノイズ
		1500RPM	20CFM	18dBA
		2000RPM	26CFM	24dBA
		2600RPM	30CFM	30dBA
	80mm ファン × 1(オプション)			
フロントポート	USB 2.0/1.1 × 2 eSATA × 1 Audio in/out × 1 (HD Audio または AC97)			
重量	約 2.9kg			

## 【搭載電源スペック】

型番	FP-150-8				
容量	150W				
入力電圧	100~240V				
入力周波数	47Hz~63Hz				
入力電流	10~4.5A				
DC 出力	+5V	3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	10A	8A	10A	0.2A	1.5A
コネクタ数	メイン 20+4 ピン電源コネクタ			1	
	CPU 補助 4 ピン電源コネクタ			1	
	SATA 電源コネクタ			4	
	Slimline SATA 電源コネクタ			1	
	ペリフェラル電源コネクタ			2	
	FDD 電源コネクタ			1	

## 【ISK310-150 発売詳細】

-発売日

2010 年 3 月 13 日

-型番

ISK310-150

-店頭予想売価

10,980 円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=615>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/isk310150.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: [jibiki@links.co.jp](mailto:jibiki@links.co.jp)

URL: <http://www.links.co.jp>