

報道関係者各位

2010 年 3 月 29 日

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**iPhone、iPod touch に対応したドッキング型サウンドシステムスピーカー
音楽、動画、インターネット、通話、用途に合わせて調節可能なターンテーブルを搭載
リモコンで遠隔操作が可能、2" × 4 フルレンジスピーカーを搭載
ダイナミックなデジタルサウンドを奏でる OZAKI iUFO IP099B-B**

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、iPhone、iPod touch に対応したドッキング型サウンドシステムスピーカー、音楽、動画、インターネット、通話、用途に合わせて調節可能なターンテーブル、2" × 4 フルレンジスピーカーを搭載!ダイナミックなデジタルサウンドを奏でる OZAKI iUFO IP099B-B を 2010 年 4 月 3 日より全国の家電量販店にて発売開始いたします。

IP099B-B は iPhone、iPod touch に対応したドッキング型サウンドシステムスピーカーです。音楽、動画、インターネット、通話、用途に合わせて調節可能なターンテーブルを搭載しています。用途に合わせて最適な角度に調整でき自由度の高い楽しみ方ができます。4 つのスピーカーを搭載しています。高音質な音を実現します。iPod 用デスクトップスタンドとしても優れています。



本体にターンテーブルを搭載しており、iPhone、iPod touch を縦、横自由に設置することができます。使用用途に合わせて最適な角度に調整できます。

4 つのモードを使い分けることができます。電話モードでは、外部からの電話を受信でき、ハンズフリーで通話を行うことができます。シアターモードでは、ビデオ再生を最適な角度で視聴することができます。スピーカーモードでは、高音質な音楽を楽しむことができます。デスクトップモードでは、インターネット、メール送受信をストレスなく操作することができます。

2"フルレンジドライバーユニット 3W×4、アンプ出力 10W×1 を搭載しています。ダイナミックで高音質な音を実現します。

iPhone、iPod touch を安定して取り付けることのできるドックベースホルダーを搭載しています。縦、横にターンテーブルをスライドしても iPod 本体がはずれないよう専用のスベリ止めも搭載しています。

本体背面に搭載している AV-OUT から iPhone、iPod touch の映像を外部モニターに出力することができます。LINE-IN から iPod 以外の音響機器の音源を入力する事ができます。DCin で AC アダプターから電源を供給することができます。本体の ON/OFF も背面に設置しています。

本体側面にボリュームボタンが搭載されています。操作はシンプルにボリュームアップ、ボリュームダウンと、＋ボタンを同時に押すことにより、ミュートにすることが可能です。

付属のリモコンで遠隔操作を行なうことができます。音楽の再生やボリューム調節に加えて、iPhone、iPod touch のメニュー操作をすることができます。

型番は IP099B-B、素材はプラスチック、スチールです。サイズは幅 235mm × 高さ 90mm × 奥行き 235mm、重さは約 810g、対応機種は iPhone、iPod touch [※1]。付属品は 3.5mm オーディオケーブル、リモコン、AC アダプター、ラバーベルト[※2]です。有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合した環境に優しい製品です。

[※1] 弊社にて iPod Dock 搭載のその他の ipod 製品 の動作検証を行いました。問題なく動作を確認致しましたが、IP099B-B の機能を完全に動作するという保証ではありませんので、予めご了承下さい。また、iPhone、iPod touch 以外の iPod 製品での使用で故障した場合は、保証対象外になります。

[※2] 付属品は予告なく変更される可能性があります。

【IP099B-B 製品特徴】

・iPhone、iPod touch 対応のドッキング型サウンドシステムスピーカー

IP099B-B は iPhone、iPod touch に対応したドッキング型サウンドシステムスピーカーです。音楽、動画、インターネット、通話、用途に合わせて調節可能なターンテーブルを搭載しています。用途に合わせて最適な角度に調整でき自由度の高い楽しみ方ができます。4 つのスピーカーを搭載しています。高音質な音を実現します。iPod 用デスクトップスタンドとしても優れています。

・ターンテーブル搭載

本体にターンテーブルを搭載しており、iPhone、iPod touch を縦、横自由に設置することができます。使用用途に合わせて最適な角度に調整できます。

・4つのスピーカーを搭載

2"フルレンジドライバーユニット 3W×4、アンプ出力 10W×1 を搭載しています。ダイナミックで高音質な音を実現します。

・iPhone 通話モード

iPhone 通話モードでは、外部からの電話を受信でき、ハンズフリーで通話を行うことができます。

※iPhone 着信コールはスピーカーから音がでますが、通話の際は、iPhone 側の設定をスピーカーモードにしないと会話ができませのでご注意下さい。

・シアターモード

シアターモードでは、ビデオ再生を最適な角度で視聴することができます。IP099B-B は、AV-OUT から iPhone、iPod touch の映像を外部モニターに出力することもできます。

・スピーカーモード

スピーカーモードでは、2" × 4 フルレンジスピーカーを搭載しており、ダイナミックで高音質な音楽を楽しむことができます。

・デスクトップモード

デスクトップモードでは、インターネット、メール送受信をストレスなく操作することができます。

・安定した設置が行なえるドックベースホルダー

iPhone、iPod touch を安定して取り付けることのできるドックベースホルダーを搭載しています。縦、横にターンテーブルをスライドしても iPod 本体がはずれないよう専用のスベリ止めも搭載しています。

・本体背面に AV-OUT、LINE-IN、DCin、ON/OFF ボタンを搭載

本体背面に搭載している AV-OUT から iPhone、iPod touch の映像を外部モニターに出力することができます。LINE-IN から iPod 以外の音響機器の音源を入力することができます。DCin で AC アダプターから電源を供給することができます。本体の ON/OFF も背面に設置しています。

・本体側面に簡易ボリュームボタンを設置

本体側面にボリュームボタンが搭載されています。操作はシンプルにボリュームアップ、ボリュームダウンと、＋ボタンを同時に押すことにより、ミュートにすることが可能です。

・リモコンで遠隔操作が可能

付属のリモコンで遠隔操作を行なうことができます。音楽の再生やボリューム調節に加えて、iPhone、iPod touch のメニュー操作をすることができます。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

【IP099B-B 製品詳細】

型番	IP099B-B		
色	ブラック/シルバー		
素材	プラスチック、スチール		
サイズ	235mm × 90mm × 235mm		
重量	約 810g		
電源	AC アダプタ	入力	100-240V/0.13A (50/60Hz)
		出力	9V/1A
入力端子	iPod Dock コネクタ		
	LINE-IN(3.5mm ステレオミニジャック)		
アンプ出力	10W × 1		
S/N 比	67.5±3dB		
ドライバーユニット	2" × 4 フルレンジ		

ドライバー出力	3W × 4	
周波数特性	80Hz～15KHz	
対応機種	対応機種	容量
	第 1 世代	iPod touch 8GB 16GB 32GB
	第 2 世代	iPod touch 8GB 16GB 32GB 64GB
		iPhone 4GB 8GB 16GB
		iPhone 3G 8GB 16GB
		iPhone 3GS 16GB 32GB
リモコン搭載機能		
	電源 ON/OFF	ミュート
	音量調整	再生/一時停止
	進む/早送り	戻る/早戻し
	iPhone/iPod メニュー	ランダム選択
	リピート	選択モード
	前の曲へ戻る	次の曲へ進む
	リモコンサイズ	55mm × 8mm × 92mm
付属品	3.5mm オーディオケーブル	1
	AC アダプター	1
	リモコン	1
	ラバーベルト	2(iPhone、iPod touch 用)
保証	1 年間	
特筆	付属品は予告なく変更される可能性があります。	

【IP099B-B 発売詳細】

－発売日

2010 年 4 月 3 日

－型番

IP099B-B

-店頭予想売価

12,800 円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=595>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/ozaki-speaker/ip099bb.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>