

報道関係者各位

2010年4月1日

GIGAZONE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

100W 電源を内蔵した VESA マウントアーム一体型 Mini-ITX ケース 23 インチまでの液晶モニタ対応、60mm ファン×1 搭載、肉厚 0.7mm スチール採用 高級感あるスタイリッシュなスリムケース GZ-SPIM31-P0B

GIGAZONE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、100W 電源を内蔵した VESA マウント一体型 Mini-ITX ケース! 高級感あるスタイリッシュなスリムケース GZ-SPIM31-P0B を 2010 年 4 月 3 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GZ-SPIM31-P0B は、液晶モニタを取り付け可能な新しいタイプの Mini-ITX ケースです。VESA 対応の 23 インチ(重さ 5kg まで)液晶モニタまで取り付けが可能です。スリムドライブ用ベイ×1、3.5 インチシャドウベイ×1、容量 100W 電源を内蔵しています。フロントはピアノブラック調に仕上げられ、高級感のあるスタイリッシュなケースに仕上がっています。

19 インチ~23 インチ(重さ 5Kg まで)の VESA 対応液晶モニタを取り付けが可能です。マウントアームは角度を自由に調整することができます。左右 45° ずつ調整可能です。また、モニタの高さ調整に加え、垂直方向にも調整することができます。好みに応じて微妙な角度調整を自由自在に行えます。

容量 100W の電源を搭載しています。安心の容量 100W を搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。また、電源を内蔵することで PC の移動も楽に行えます。

Mini-ITX 規格のマザーボード専用設計されているため、省スペースながらもシステムの構築やメンテナンスがしやすいスペースを確保しています。

ケースのフレームには肉厚な 0.7mm のスチールを採用しています。厚みのあるスチールを採用することにより、共振を起こさない頑丈でしっかりとしたケースに仕上がっています。重いモニタもしっかりと支えます。

スリムタイプの光学ドライブを 1 基搭載することができます。マウントプレートは取り外しが可能なので簡単に設置することができます。ストレージデバイスには、3.5 インチの HDD を 1 基搭載することができます。マウントプレートにはストレージデバイスの振動やノイズを抑えるゴムグロメットを備えています。

ケース上部に換気口を設けています。熱がこもりがちなスリムケース内部に、最適なエアフローを構築します。換気口の内側にエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。ケースサイドに 60mm ファン×1 を搭載しています。

フロントアクセスには USB 2.0/1.1 × 2、Audio in/out (HD Audio または AC97) を装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。



型番は GZ-SPIM31-P0B、カラーはブラックです。本体サイズは 268(幅) × 319(奥行) × 70(高)mm。重さは約 4kg。搭載可能なマザーボード規格は Mini-ITX。搭載電源は容量 100W。搭載ファンは、サイドに 60mm ファン × 1 です。フロントポートは USB 2.0/1.1 × 2、Audio in/out × 1 (HD Audio または AC97) です。有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

【GZ-SPIM31-P0B 製品特徴】

・VESA マウントアーム一体型 Mini-ITX ケース

GZ-SPIM31-P0B は、液晶モニターを取り付け可能な新しいタイプの Mini-ITX ケースです。VESA 対応の 23 インチ(重さ 5kg まで)液晶モニターまで取り付けが可能です。スリムドライブ用ベイ × 1、3.5 インチシャドウベイ × 1、容量 100W 電源を内蔵しています。フロントはピアノブラック調に仕上げられ、高級感のあるスタイリッシュなケースに仕上がっています。

・19~23 インチの VESA 対応モニターを取り付け可能

19 インチ~23 インチ(重さ 5Kg まで)の VESA 対応液晶モニターを取り付けが可能です。設置方法やマウントアームの稼働については下記 Flash デモを参考下さい。

http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/thermal_file/mib_flash.swf

・角度が自由に調整できるマウントアーム

マウントアームは角度を自由に調整することができます。左右 45° ずつ調整可能です。また、モニターの高さ調整に加え、垂直方向にも調整することができます。好みに応じて微妙な角度調整を自由自在に行えます。

・安心の 100W 電源を内蔵

容量 100W の電源を搭載しています。安心の容量 100W を搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。また、電源を内蔵することで PC の移動も楽に行えます。

・ゆったりとしたスペースを確保したケース設計

Mini-ITX 規格のマザーボード専用設計されているため、省スペースながらもシステムの構築やメンテナンスがしやすいスペースを確保しています。

・ケースフレームに肉厚な 0.7mm のスチールを採用

ケースのフレームには肉厚な 0.7mm のスチールを採用しています。厚みのあるスチールを採用することにより、共振を起こさない頑丈でしっかりとしたケースに仕上がっています。重いモニターもしっかりと支えます。

・スリムタイプの光学ドライブを 1 基、搭載可能

スリムタイプの光学ドライブを 1 基搭載することができます。マウントプレートは取り外しが可能なので簡単に設置することができます。

・3.5 インチの HDD を 1 基搭載可能

3.5 インチの HDD を 1 基搭載することができます。マウントプレートにはストレージデバイスの振動やノイズを抑えるゴムグロメットを備えています。

・ケーストップに換気口を装備

ケース上部に換気口を設けています。熱がこもりがちなスリムケース内部に、最適なエアフローを構築します。換気口の内側にエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。

・ケースサイドに 60mm ファンを搭載

ケースサイドに 60mm ファン×1 を搭載しています。

・便利なフロントアクセス機能

フロントアクセスには USB 2.0/1.1×2、Audio in/out(HD Audio または AC97)を装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

【GZ-SPIM31-P0B 製品詳細】

型番	GZ-SPIM31-P0B
カラー	ブラック
材質	0.7mm 厚スチール
ケースサイズ	268(幅)×319(奥行)×70(高)mm
スリムドライブ用ベイ	1
3.5 インチベイシャドウ	1
搭載電源	100W
対応電源	特殊電源
対応マザーボード	Mini-ITX
ケースファン	サイド: 60mm ファン×1
フロントポート	USB 2.0/1.1 コネクタ×2 Audio in/out(HD Audio または AC97)×1
対応モニター	VESA 対応の 19~23 インチ(重さ 5kg まで)液晶モニター
重量	約 4kg

【搭載電源スペック】

型番	GE-T100U-E2				
容量	100W				
入力電圧	100-240V				
入力周波数	50Hz~60Hz				
入力電流	2A				
DC 出力	5V	3.3V	+12V	-12V	+5VSB
	10A	10A	7.5A	0.3A	2.0A
コネクタ数	メイン 20+4 ピン電源コネクタ			1	
	CPU 補助 4 ピン電源コネクタ			1	

	SATA 電源コネクタ	1
	ペリフェラル電源コネクタ	2
	FDD 電源コネクタ	1

【GZ-SPIM31-P0B 発売詳細】

-発売日

2010年4月3日

-型番

GZ-SPIM31-P0B

-店頭予想売価

9,300円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=626>

-製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/gigabyte-case/gzspim31p0b.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGAZONE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGAZONE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>