

報道関係者各位

2010年4月27日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**3チャンバー構造を採用したE-ATX対応ハイエンドフルタワークエース  
140mmファン×3搭載、2.5インチSSDを最大6基搭載可能  
最大7基のファンを搭載可能、CPUメンテナンスホール&ケーブルホール装備！  
フロントに質感あるアルミを採用したPCケースCC700D**

---

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、強力な冷却性能と優れたメンテナンス性能を備えたE-ATX対応ハイエンドフルタワーPCケースCC700Dを2010年4月29日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

CC700Dは、強力な冷却性能と優れたメンテナンス性能を備えたフルタワークエースです。効果的に冷却が行える3チャンバー構造に加え、140mmファン×3と120mmファン×4の最大7個までファンを搭載できます。最適なエアフローを構築することができます。ツールレス機能、ケーブルホール、ワンプッシュでケース内部へアクセスできるボタンを装備するなど、メンテナンスにも配慮された設計を採用しています。様々なシステム構成に対応します。

フロントパネルに質感のあるアルミ素材を採用しています。ヘアライン加工を施すことにより、アルミの魅力とデザイン性を高めています。ケースのフレームには、頑丈で共振に強いスチール素材を採用しています。



3チャンバー構造を採用しています。マザーボード、電源と3.5インチベイの3つエリアに分けています。熱が発生するスペースを3つに分けることにより効果的に冷却を行うことができます。

140mm×3と120mm×4の最大7個までファンを搭載可能です。システム構成に応じて冷却性能を調整することができます。水冷にも対応しています。水冷ホールだけでなく、ラジエーターを設置するスペースをケース内部のトップに確保しています。E-ATXに対応したケース設計を採用しているので、チューブの配管も楽に行えます。

合計11のドライブを搭載可能です。利用可能なドライブベイは5.25インチベイ×5、3.5インチシャドウベイ×6で構成されています。2.5インチストレージデバイスを最大6基まで搭載可能です。取り外し可能なマウントプレートに、2.5インチ用のネジ穴が装備されているので簡単に取り付けられます。

ボタン 1 つでサイドパネルを取り外すことができます。ケース内部へのアクセスが非常に楽です。サイドパネルの取り付けの際は、そのままケースにはめ込むだけ取り付けることができます。

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することができます。取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事が可能ですが、取り付け口にフタがついていますが、必要に応じて外すこともできます。

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。ツールレスでデバイスの取り外しができます。

ケースの足には 3 つの頑丈な足を備えています。通常のケースとは異なり、4 つの足で支えるのではなく、3 つの大きな足に重さを分散させることにより、安定した設置を実現しています。

ケースボトムにエアーアインテイクを装備しています。ケース内部に最適なエアフローを発生させます。洗浄可能なエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。メンテナンス性にも優れています。

フロントアクセスには日常的に使う USB、Audio in/out を装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

型番は CC700D、カラーはブラックです。利用可能なドライブベイは、5.25 インチベイ × 5、3.5 インチシャドウベイ × 6。拡張スロット × 7。本体サイズは 229(幅) × 609(奥行) × 609(高) mm。重さは約 10kg。搭載可能なマザーボード規格は E-ATX/ATX/Micro ATX。ファンは、フロントボトム：140mm ファン × 1、ボトム：140mm ファン × 1、リア：140mm ファン × 1、フロントボトム：120mm ファン × 1(オプション)、トップ：120mm ファン × 3(オプション)。フロントポートは USB 2.0/1.1 コネクタ × 4、IEEE1394 × 1、Audio in/out × 1(HD Audio または AC97)です。

## 【CC700D 製品特徴】

### ・優れた冷却性能とメンテナンス性能を備えたハイエンドケース

CC700D は、強力な冷却性能と優れたメンテナンス性能を備えたフルタワークースです。効果的に冷却が行える 3 チャンバー構造に加え、140mm ファン × 3 と 120mm ファン × 4 の最大 7 個までファンを搭載できます。最適なエアフローを構築することができます。ツールレス機能、ケーブルホール、ワンプッシュでケース内部へアクセスできるボタンを装備するなど、メンテナンスにも配慮された設計を採用しています。様々なシステム構成に対応します。

### ・フロントパネルに質感のあるアルミを採用

フロントパネルに質感のあるアルミ素材を採用しています。ヘアライン加工を施すことにより、アルミの魅力とデザイン性を高めています。ケースのフレームには、頑丈で共振に強いスチール素材を採用しています

### ・3 チャンバー構造を採用

3 チャンバー構造を採用しています。マザーボード、電源と 3.5 インチベイの 3 つエリアに分けています。熱が発生するスペースを 3 つに分けることにより効果的に冷却を行うことができます。

#### ・リアに静音 140mmファン搭載

リアに静音 140mm ファンを搭載しています。強力な排気を行うことができます。120mm ファン用のネジ穴も装備されています。

#### ・ボトムに静音 140mmファン搭載

ボトムに静音 140mm ファンを搭載しています。強力なエアフローをケース内部に発生させます。

#### ・3.5 インチシャドウベイに静音 140mm ファン搭載

3.5 インチベイ用に静音 140mm ファンを搭載しています。熱に弱い HDD に直接風を当てるにより、安定したシステムを実現します。

#### ・トップに 120mmファンを 3 基増設可能

排気用に 120mm ファンを 3 基増設することができます。使用用途に応じて、冷却性能を調整することができます。また、水冷用にラジエーターを設置することができます。

#### ・3.5 インチシャドウベイに 120mm ファンを 1 基増設可能

3.5 インチシャドウベイに 120mm ファンを 1 基増設可能です。システム構成に応じて、冷却を強化することができます。

#### ・水冷に完全対応

水冷に完全対応しています。水冷ホールだけでなく、ラジエーターを設置するスペースをトップに確保しています。E-ATX に対応したケース設計を採用しているので、チューブの配管も楽に行えます。

#### ・合計 11 のドライブを搭載可能

利用可能なドライブベイは 5.25 インチベイ × 5、3.5 インチシャドウベイ × 6 で構成されています。拡張性に優れています。

#### ・2.5 インチストレージデバイスを最大 6 基まで搭載可能

2.5 インチストレージデバイスを最大 6 基まで搭載可能です。取り外し可能なマウントプレートに、2.5 インチ用のネジ穴が装備されているので簡単に取り付けられます。

#### ・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

#### ・ボタン 1 つでサイドパネルの取り外し可能

ボタン 1 つでサイドパネルを取り外すことができます。ケース内部へのアクセスが非常に楽です。サイドパネルの取り付けの際は、そのままケースにはめ込むだけ取り付けることができます。

#### ・CPU クーラーの取り付けが簡単に

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することができます。取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。取り付け口にフタがついていますが、必要に応じて外すこともできます。

#### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。ツールレスでデバイスの取り外しが可能です。

### ・ケースを支える頑丈な3つの足

ケースの足には3つの頑丈な足を備えています。通常のケースとは異なり、4つの足で支えるのではなく、3つの大きな足に重さを分散させることにより、安定した設置を実現しています。

### ・ケースボトムにエアーインテイクを装備

ケースボトムにエアーインテイクを装備しています。ケース内部に最適なエアフローを発生させます。洗浄可能なエアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。メンテナンス性にも優れています。

### ・便利なフロントアクセス機能

フロントアクセスには日常的に使うUSB、Audio in/outを装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

### ・付属品に4/8ピン12V電源コネクタ用の延長ケーブルを同梱

付属品に4/8ピン12V電源コネクタ用の延長ケーブルを同梱しています。延長ケーブルを使うことにより、ケースの裏側からの配線が可能です。

## 【CC700D 製品詳細】

型番	CC700D
カラー	ブラック
ケースサイズ	229(幅) × 609(奥行) × 609(高)mm
5.25インチベイ	5
3.5インチベイシャドウ	6
拡張スロット	7
搭載電源	なし
対応マザーボード	E-ATX / ATX / Micro ATX
対応電源	ATX 規格電源
ファン	フロントボトム:140mm ファン×1 ボトム:140mm ファン×1 リア:140mm ファン×1 フロントボトム:120mm ファン×1(オプション) トップ:120mm ファン×3(オプション)
フロントポート	USB 2.0/1.1 コネクタ×4 IEEE1394×1 Audio in/out(HD Audio または AC97)×1
重量	約 10kg

## 【CC700D 発売詳細】

-発売日

2010年4月29日

-型番

CC700D

-店頭予想売価

32,800円前後

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=676>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-case/cc700d.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>