

報道関係者各位

2010 年 4 月 27 日
株式会社リンクスインターナショナル

持ち運びに便利なコンパクト設計、3 ポートの USB ハブを搭載 マグネット収納 USB ケーブル仕様、microSD 専用スロット搭載 多機能なマルチカードリーダーSFD-321F-Q2JRB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、4 つのメモリーカードスロット、3 ポートの USB ハブを備えた多機能マルチカードリーダーSFD-321F-Q2JRB を 2010 年 5 月 1 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

SFD-321F-Q2JRB は、4 つのメモリーカードスロット、3 ポートの USB ハブを備えたマルチカードリーダーです。microSD カード専用スロットを搭載しているので携帯電話などのデータもその場で PC に読み込むことができます。持ち運びに便利なマグネットタイプの収納 USB ケーブルを採用しています。使用しない時は、本体裏側にケーブルを収納できます。持ち運びに便利なコンパクト設計です。



各種メディアに対応しています。対応メディアは、コンパクトフラッシュ (CF)、メモリースティック (MS/MS Duo/MS PRO/MS PRO Duo/MS micro)、セキュアデジタル (SD/Mini SD)、マルチメディアカード (MMC/RS-MMC)、microSD です。

USB 2.0/1.1 に対応した USB ポートを 3 つ搭載しています。SFD-321F-Q2JRB をパソコンに差し込むだけで、デジカメ、キーボード、外付けハードディスク等の USB 機器を最大 3 つ接続できます。

接続した USB 機器の電源をパソコン側の USB ポートから供給するバスパワーモードに対応しています。

持ち運びに便利なマグネットタイプの収納 USB ケーブルを採用しています。使用しない時は、本体裏側にケーブルを収納できます。動作確認がしやすい動作ランプを搭載しています。接続時には、ブルーの LED ランプが点灯します。

最新 OS の microsoft Windows 7 に対応しています。Macintosh Mac OS X にも対応しています。

型番は、SFD-321F-Q2JRB。カラーは、ブラック。サイズは、83×63×19mm。重さは、41g。接続インターフェースは、USB 2.0/1.1。対応 OS は Windows 7、Vista、Windows XP、Windows 2000 (SP4 以降)、Mac OS X 10.1.2 以降です。搭載スロットは、SD/MMC スロット×1、microSD スロット×1、CF/MD スロット×1、MS スロット×1、USB 2.0/1.1×3 です。製品保証は、1 年です。有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合した環境に優しい製品です。

【SFD-321F-Q2JRB 製品特徴】

・コンパクトで多機能なマルチカードリーダー

SFD-321F-Q2JRB は、4 つのメモリーカードスロット、3 ポートの USB ハブを備えたマルチカードリーダーです。microSD カード専用スロットを搭載しているので携帯電話などのデータもその場で PC に読み込むことができます。持ち運びに便利なマグネットタイプの収納 USB ケーブルを採用しています。使用しない時は、本体裏側にケーブルを収納できます。持ち運びに便利なコンパクト設計です。

・各種メディアに対応

各種メディアに対応しています。対応メディアは、コンパクトフラッシュ (CF)、メモリースティック (MS/MS Duo/MS PRO/MS PRO Duo/MS micro)、セキュアデジタル (SD/Mini SD)、マルチメディアカード (MMC/RS-MMC)、microSD です。

・microSD 専用スロットを搭載

microSD カード専用スロットを搭載しているので携帯電話などのデータもその場で PC に読み込むことができます。

・USB 2.0/1.1 に対応した USB ポートを 3 つ搭載

USB 2.0/1.1 に対応した USB ポートを 3 つ搭載しています。SFD-321F-Q2JRB をパソコンに差し込むだけで、デジカメ、キーボード、外付けハードディスク等の USB 機器を最大 3 つ接続できます。

・USB 2.0 ハイスピードモード対応

最大転送速度 480Mbps を実現する USB 2.0 のハイスピードモードに対応しています。大容量ストレージ等の接続にも十分なパフォーマンスを発揮することができます。従来の USB1.1 デバイスも接続できます。

・電源不要のバスパワーモード対応

接続した USB 機器の電源をパソコン側の USB ポートから供給するバスパワーモードに対応しています。

・マグネットタイプの収納 USB ケーブル

持ち運びに便利なマグネットタイプの収納 USB ケーブルを採用しています。使用しない時は、本体裏側にケーブルを収納できます。

・便利な動作ランプ搭載

動作確認がしやすい動作ランプを搭載しています。接続時には、ブルーの LED ランプが点灯します。

・最新の Windows 7 や Mac OS X に対応

最新 OS の microsoft Windows 7 に対応しています。Macintosh Mac OS X にも対応しています。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

【SFD-321F-Q2JRB 製品詳細】

型番	SFD-321F-Q2JRB
カラー	ブラック

インターフェイス	USB 2.0/1.1 対応	
対応機種	USB コネクタ搭載の PC/AT 互換機(DOS/V)機種	
対応 OS	Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 2000 (SP4 以降) Mac OS X 10.1.2 以降	
USB	ポート数	3
	インターフェイス	USB 2.0/1.1 対応
搭載スロット	SD/MMC スロット microSD スロット CF/MD スロット MS スロット	
対応メモ리카ード	■SD/MMC スロット	
	SD メモリーカード SDHC メモリーカード miniSD メモリーカード ※別途アダプタが必要 miniSDHC メモリーカード ※別途アダプタが必要 マルチメディアカード(MMC / MMC 4.0 / RS-MMC / RS-MMC 4.0)	
	■microSD スロット	
	microSD メモリーカード microSDHC メモリーカード TransFlash	
	■CF/MD スロット	
	コンパクトフラッシュ(Type I, Type II)※UDMA 高速転送に対応 マイクロドライブ	
	■MS スロット	
	メモリースティック マジックゲート メモリースティック メモリースティック(マジックゲート/高速データ転送対応) メモリースティック (メモリーセレクト機能付) メモリースティック PRO メモリースティック PRO (High speed) メモリースティック デュオ マジックゲート メモリースティック デュオ メモリースティック デュオ(マジックゲート/高速データ転送対応) メモリースティック PRO デュオ メモリースティック PRO デュオ (High speed) メモリースティック PRO デュオ Mark2 メモリースティック PRO-HG デュオ	

	<p>メモリースティック PRO-HG デュオ HX</p> <p>メモリースティック マイクロ(M2)※別途アダプタが必要</p> <p>メモリースティック ROM</p> <p>【注意事項】</p> <p>※各メディアの著作権保護機能には対応していません。</p> <p>※メモリースティック PRO-HG デュオ(HX)の 8bit 高速転送には対応していません。</p> <p>※アダプタは各メディアの同梱品をご使用ください。</p> <p>※携帯電話のデータ保存形式によってはデータが転送できない場合があります。</p> <p>※本製品の使用、または故障により生じたデータ損失等の損害につきましては、いかなる責任も負いかねます。予めご了承下さい。</p>
サイズ	83 × 63 × 19mm
重量	41g
ケーブル長	30mm
アクセス LED	ブルー（アクセス時に点灯）
使用範囲温度	温度 0～40℃
使用範囲湿度	湿度 20～80%（結露しないこと）
電源	USB バスパワー
ご注意	<p>※記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。</p> <p>※製品のデザイン、仕様は予告なしに変更する場合があります。</p>
RoHS	準拠
安全規格	CE (EMI/ESD 含む)
MTBF	50,000 時間

【SFD-321F-Q2JRB 発売詳細】

◆発売日

2010 年 5 月 1 日

◆型番

SFD-321F-Q2JRB

◆店頭予想売価

1,480 円前後 (OEPN)

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=673>

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/links-original/sfd321fq2jrb.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>