

報道関係者各位

2010 年 5 月 14 日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**INDILINX 製 Barefoot コントローラ、Intel 製フラッシュメモリーを採用！
容量 32GB、高速な最大読み込み 195MB/s、最大書き込み 70MB/s を実現
キャッシュ 64MB、2.5→3.5 インチ変換アダプタ同梱
TRIM コマンドに対応した NOVA シリーズ CSSD-V32GB2-BRKT**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、INDILINX 製 Barefoot コントローラ、Intel 製フラッシュメモリーを採用！容量 32GB、TRIM コマンドに対応した NOVA シリーズ CSSD-V32GB2-BRKT を 2010 年 5 月 15 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

NOVA シリーズ CSSD-V32GB2-BRKT は、SATA 対応 MLC タイプの SSD です。容量は 32GB、64MB の DRAM キャッシュを搭載しています。コントローラ IC には INDILINX 製 Barefoot コントローラ、フラッシュメモリーには Intel 製 MLC NAND を採用しています。高速な最大読み込み 195MB/s、最大書き込み 70MB/s を実現しています。ファームウェアのアップデートにも対応しています。



SSD はフラッシュメモリーを採用したストレージです。HDD のように物理的な可動部品が無いいため、ランダムアクセスが高速で、振動に強く、発生する熱が抑えられています。動作音も静かです。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェースの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速な SATA 3Gb/s インターフェース対応により快適なアクセス環境を提供いたします。

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、IC コントローラはそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

型番は CSSD-V32GB2-BRKT、容量は 32GB、DRAM キャッシュは 64MB、フラッシュメモリーは MLC タイプ、インターフェースは SATA 3Gb/s、形状は 2.5 インチ、重さは 65g、サイズは 100mm × 69.85mm × 9.5mm です。付属品は、2.5→3.5 インチ変換アダプタです。保証は 2 年間です。

【CSSD-V32GB2-BRKT 製品特徴】

・高速な動作を実現する NOVA シリーズ SSD

NOVA シリーズ CSSD-V32GB2-BRKT は、SATA 対応 MLC タイプの SSD です。容量は 32GB、64MB の DRAM キャッシュを搭載しています。高速な最大読み込み 195MB/s、最大書き込み 70MB/s を実現しています。

・INDILINX 製 Barefoot コントローラ採用

コントローラには、安定した処理を実現する INDILINX 製 Barefoot コントローラを採用しています。

・Intel 製 NAND メモリー採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高い Intel 製 MLC NAND を採用しています。

・HDD より高速な SSD ストレージ

SSD はフラッシュメモリーを採用したストレージです。HDD のように物理的な可動部品が無いいため、ランダムアクセスが高速で、振動に強く、発生する熱が抑えられています。動作音も静かです。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。従来の 1.5Gb/s SATA インターフェースの 2 倍の最大データ転送速度を実現します。高速な SATA 3Gb/s インターフェース対応により快適なアクセス環境を提供いたします。

・TRIM コマンド対応

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、IC コントローラはそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

・ファームウェアのアップデートが可能

ファームウェアのアップデートが可能です。将来的に機能が追加された場合、手軽にアップデートすることが可能です。

・2.5→3.5 インチ変換アダプタ付属

2.5→3.5 インチ変換アダプタを付属しています。別途アダプタを用意する必要がないので便利です。

・安心の 2 年間保証


Corsair は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 2 年間です。

【CSSD-V32GB2-BRKT 製品詳細】

型番	CSSD-V32GB2-BRKT
容量	32GB
フォームファクター	2.5 インチ
インターフェイス	SATA 3Gb/s
IC コントローラ	INDILINX IDX110M01-LC
フラッシュ規格	Intel MLC NAND
DRAM キャッシュ	64MB
データ転送速度	最大読み込み: 195MB/s 最大書き込み: 70MB/s
TRIM コマンド	対応
動作電圧	5V ± 5%

動作環境温度	0℃～70℃	
サイズ	100mm × 69.85mm × 9.5mm	
重量	65g	
保証	2 年間	
付属品	2.5→3.5 インチ変換アダプタ	1

【CSSD-V32GB2-BRKT ベンチマーク】

検証環境	CPU	Intel PentiumD 830																																																
	マザーボード	GIGABYTE GA-965G-DS4																																																
	メモリー	DDR2-800 1GB x 2																																																
	グラフィックス	オンボード																																																
	システム HDD	ST3320613AS																																																
	OS	Windows XP SP3																																																
	SATA 転送モード	ICH8R IDE 互換モード																																																
ATTO Disk Benchmark V2.34	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Transfer Size (KB)</th> <th>Write (MB/Sec)</th> <th>Read (MB/Sec)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.5</td><td>2286</td><td>11974</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>10818</td><td>21291</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>46753</td><td>35485</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>62859</td><td>50050</td></tr> <tr><td>8.0</td><td>63488</td><td>62859</td></tr> <tr><td>16.0</td><td>70152</td><td>124804</td></tr> <tr><td>32.0</td><td>71715</td><td>174740</td></tr> <tr><td>64.0</td><td>72602</td><td>191151</td></tr> <tr><td>128.0</td><td>73982</td><td>205346</td></tr> <tr><td>256.0</td><td>73082</td><td>204884</td></tr> <tr><td>512.0</td><td>73143</td><td>208493</td></tr> <tr><td>1024.0</td><td>73343</td><td>205304</td></tr> <tr><td>2048.0</td><td>73644</td><td>204133</td></tr> <tr><td>4096.0</td><td>73746</td><td>205304</td></tr> <tr><td>8192.0</td><td>73746</td><td>204133</td></tr> </tbody> </table>		Transfer Size (KB)	Write (MB/Sec)	Read (MB/Sec)	0.5	2286	11974	1.0	10818	21291	2.0	46753	35485	4.0	62859	50050	8.0	63488	62859	16.0	70152	124804	32.0	71715	174740	64.0	72602	191151	128.0	73982	205346	256.0	73082	204884	512.0	73143	208493	1024.0	73343	205304	2048.0	73644	204133	4096.0	73746	205304	8192.0	73746	204133
Transfer Size (KB)	Write (MB/Sec)	Read (MB/Sec)																																																
0.5	2286	11974																																																
1.0	10818	21291																																																
2.0	46753	35485																																																
4.0	62859	50050																																																
8.0	63488	62859																																																
16.0	70152	124804																																																
32.0	71715	174740																																																
64.0	72602	191151																																																
128.0	73982	205346																																																
256.0	73082	204884																																																
512.0	73143	208493																																																
1024.0	73343	205304																																																
2048.0	73644	204133																																																
4096.0	73746	205304																																																
8192.0	73746	204133																																																
ご注意	ベンチマークのスコアは、ご利用の環境や構成、計測ごとに異なります。予めご了承ください。																																																	

【CSSD-V32GB2-BRKT 発売詳細】

－発売日

2010 年 5 月 15 日

-型番

CSSD-V32GB2-BRKT

-店頭予想売価

13,000 円前後

-高解像度ダウンロード

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=694>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/corsair-ssd/cssdv32gb2brkt.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>