

報道関係者各位

2010年5月20日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**強力な冷却性と拡張性を持ち合わせたハイエンドゲーミングケース
4つのフリートップスワップベイ搭載！2.5インチビルトインホットスワップベイ搭載！
USB 3.0 搭載！3.5インチドライブベイ×9、冷却ファン×7
ダークフリートシリーズ最上位モデル ATX ケース DF-85**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、4つのフリートップスワップベイ、2.5インチビルトインホットスワップベイ搭載！強力な冷却性と拡張性を持ち合わせたダークフリートシリーズ最上位モデルの ATX ケース DF-85 を 2010 年 5 月 22 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

DF-85 は、冷却性と拡張性に優れたハイエンドゲーミングケースです。5.25インチドライブベイ×3、3.5インチベイ×9、2.5インチシャドウベイ×1、2.5インチビルトインホットスワップベイ×1を備え、ケースのトップに 140mm ファン×2、リアに 120mm ファン×2、フロントに 120mm ファン×3を搭載しています。多数のドライブを搭載でき、スピード調節機能付のファンを 7 基搭載し発生するあらゆる熱を強力に排気する拡張性と冷却性に特化したハイエンドゲーミングケースです。人気のオールブラック塗装仕上げとレッド LED を採用したことにより迫力のある外観に落ち着いた質感を演出します。



トップにスピード調節機能付 140mm TwoCool ファン×2、フロントにスピード調節機能付 120mm TwoCool ファン×3、リアにスピード調節機能付 120mm TwoCool ファン×2を搭載しています。さらにサイドに 120mm ファン(オプション)×1、増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気します。

フロントパネル上部に 2.5インチビルトインホットスワップベイを搭載しています。2.5インチの HDD や SSD をすばやく、簡単にアクセスすることができます。ケース内下部に 2.5インチストレージデバイス×1 搭載可能です。2.5インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

前面にフリートリリースドアを採用しています。開閉式のドアになっており、ドライブへの簡単なアクセスとメンテナンス性を高めています。ワンタッチでエアフィルターの取り外しを行なうことができます。

吸気口となるフロントパネルに、ホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを採用しています。ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。定期的なフィルターの洗浄が必要です。月に 1 回程度のフィルター洗浄をおすすめいたします。

サイドパネルには、内部のコンポーネントを確認できる大型のウインドウを採用しています。またオプションで 120mm ファンを増設することができます。グラフィックカード周辺の冷却を強化できます。

3.5インチベイ×9を搭載しています。ストレージデバイスの冷却にはスピード調節ノブ付 120mm LED ファン×3を搭載しています。快適な HDD 環境を構築することができます。

フリートスワップベイ×4 を装備しており、HDD をフロントから簡単にホットスワップすることができます。フリートスワップベイの位置は、使用環境に合わせて移動することができます。

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

ケースのフロント(前面上部)には、電源スイッチやリセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out(HD Audio または AC97)をまとめて配置しています。机の下に PC を設置する場合、使いやすいアクセス環境を実現しています。

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。ケーブルの結束には付属の結束バンドをご利用ください。

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事が可能になります。

ケース後部に水冷ホース用の穴を設けました。一般的な外部水冷デバイスにご利用いただけます。冷却力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

通常の ATX 規格の電源に加えて、Antec 専用電源 CP シリーズの搭載が可能です。CP シリーズは、DF85、Twelve Hundred、P183、P193 等の Antec 新製品ケース専用に設計されたユニークな電源です。最新の技術と新たなフォームファクタの設計特徴により、効率的な回路基板設計が可能になり、パーツ間のエアフローを向上させました。4 つの独立した+12V 出力回路により、安定した高出力を実現しています。

→CP-850(<http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp850.html>)

→CP-1000(<http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp1000.html>)

利用可能なドライブベイは 5.25 インチ×3、3.5 インチシャドウ×9、2.5 インチ×1、2.5 インチビルトインホットスワップ×1。拡張スロット×7。本体サイズは 213(幅) × 505(奥行き) × 596(高さ) mm。重さは約 11.3Kg。搭載可能なマザーボード規格は ATX/Micro ATX/Mini-ITX。搭載可能な電源規格は ATX 及び Antec 専用電源 CP シリーズ。ケースファンはリアに 120mm ファン×2、トップ 140mm ファン×2、フロントに 120mm ファン×3、サイドに 120mm ファン×1(オプション)です。フロントポートは USB 3.0×1、USB 2.0/1.1×3、Audio in/out×1(HD Audio または AC97)になります。

製品の保証期間は Antec Quality 3 年間保証が付いています。

■DF シリーズユーザーレビュー掲載中！

ANTECMAP で DF シリーズの一般ユーザーによるユーザーレビューを掲載中です。新感覚の DF シリーズの使用感をより詳しく長所、短所を含んだユーザー視点からのレビューを観ることができます。詳しくは、こちらからご覧いただけます。

DF-85 レビュー①、<http://www.antecmap.com/modules/gnavi/index.php?id=1872&cid=17>

DF-85 レビュー②、<http://www.antecmap.com/modules/gnavi/index.php?id=1875&cid=6>

【DF-85 製品特徴】

・強力な冷却性と拡張性を凝縮

DF-85 は、冷却性と拡張性に優れたハイエンドゲーミングケースです。5.25 インチドライブベイ×3、3.5 インチベイ×9、2.5 インチシャドウベイ×1、2.5 インチビルトインホットスワップベイ×1 を備え、ケースのトップに 140mm ファン×2、リアに 120mm ファン×2、フロントに 120mm ファン×3 を搭載しています。多数のドライブを搭載でき、スピード調節機能付のファンを 7 基搭載し発生するあらゆる熱を強力に排気する拡張性と冷却性に特化したハイエンドゲーミングケースです。人気のオールブラック塗装仕上げとレッド LED を採用したことにより迫力のある外観に落ち着いた質感を演出します。

・7 基の冷却ファンを搭載

トップにスピード調節機能付 140mm TwoCool ファン×2、フロントにスピード調節機能付 120mm レッド LED ファン×3、リアにスピード調節機能付 120mm TwoCool ファン×2 を搭載しています。さらにサイドに 120mm ファン（オプション）×1、増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気します。

・フロント上部に 2.5 インチビルトインホットスワップベイ搭載

フロントパネル上部に 2.5 インチビルトインホットスワップベイを搭載しています。2.5 インチの HDD や SSD をすばやく、簡単にアクセスすることができます。

・前面にフリートリリースドア採用

前面にフリートリリースドアを採用しています。開閉式のドアになっており、ドライブへの簡単なアクセスとメンテナンス性を高めています。ワンタッチでエアフィルターの取り外しを行なうことができます。内部からフリートリリースドアをロックすることが可能でセキュリティ一面においても安心です。

・セキュリティ一面も安心なロック機能搭載

ケース内部からフリートリリースドアをロックすることができます。セキュリティ一面においても安心です。

・ホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルター

吸気口となるフロントパネルに、ホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを採用しています。ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。定期的なフィルターの洗浄が必要です。月に 1 回程度のフィルター洗浄をおすすめいたします。

・フロントにファンコントロールノブ付き 120mmLED ファンを搭載

ケース前面に装備された 120mm レッド LED ファン×3 には速度調整ノブを搭載しています。ケース正面から風量を簡単に調節することができます。1000rpm～2000rpm まで無段階に速度を自由に調整することができます。

・上部に 140mm ファンを搭載

ケース上部には、140mm TwoCool ファン×2 を搭載し、強力な冷却を実現しています。速度設定は 800rpm/1200rpm の 2 段階に設定できます。使用する環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

・リアに 120mmLED ファンを搭載

ケース後部には、120mm TwoCool レッド LED ファン×2 を搭載しています。速度設定は 900rpm/1500rpm の 2 段階に設定できます。使用する環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

・アクセスしやすいファンコントロールスイッチ

ケース後面にトップファンとリアファン用のファンコントロールスイッチを装備しています。ケースを開けずに簡単にファンの速度調整を行えます。

・120mm ファンマウント付きサイドパネル

サイドパネルには、内部のコンポーネントを確認できる大型のウインドウを採用しています。またオプションで 120mm ファンを増設することができます。グラフィックカード周辺の冷却を強化できます。

・9 つの 3.5 インチベイを搭載

3.5 インチベイ × 9 を搭載しています。ストレージデバイスの冷却にはスピード調節ノブ付 120mm LED ファン × 3 を搭載しています。快適な HDD 環境を構築することができます。

・4 つのフリートスワップベイを搭載

フリートスワップベイ × 4 を装備しており、HDD をフロントから簡単にホットスワップすることができます。フリートスワップベイの位置は、使用環境に合わせて移動することができます。

・ケース内部に 2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

ケース内下部に 2.5 インチストレージデバイス × 1 搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの 振動を吸収し、ノイズを緩和します。

・USB 3.0 を搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・優れたケーブルオーガナイザー

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。ケーブルの結束には付属の結束バンドをご利用ください。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・使いやすいフロントアクセス

ケースのフロント(前面上部)には、電源スイッチやリセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out(HD Audio または AC97)をまとめて配置しています。机の下に PC を設置する場合、使いやすいアクセス環境を実現しています。

・CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事が可能になります。

・外部水冷システムを構築できる水冷ホール

ケース後部に水冷ホース用の穴を設けました。一般的な外部水冷デバイスにご利用いただけます。冷却力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

・ケースの足には、大型の足ゴムを採用

大型の足ゴムを採用することにより、ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力で安定した設置を実現しました。

・Antec 専用電源 CP シリーズ搭載可能

通常の ATX 規格の電源に加えて、Antec 専用電源 CP シリーズの搭載が可能です。CP シリーズは、DF85、Twelve Hundred、P183、P193 等の Antec 新製品ケース専用に設計されたユニークな電源です。最新の技術と新たなフォームファクタの設計特徴により、効率的な回路基板設計が可能になり、パーツ間のエアフローを向上させました。4 つの独立した+12V 出力回路により、安定した高出力を実現しています。

→CP-850(<http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp850.html>)

→CP-1000(<http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp1000.html>)

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 3 年連続受賞！

BCN AWARDにおいて、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年と PC ケース部門最優秀賞を 3 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください。<http://www.antecmap.com/>

・Antec 社 上級副社長スコット・リチャーズ氏による製品説明

Antec 社 上級副社長スコット・リチャーズ氏による 製品発表会が行なわれました。DF-85 の説明動画はこちらからご覧いただけます。（<http://www.youtube.com/user/LinksInternationalCo#p/a/u/1/eUnDi8fNxM0>）

【DF-85 製品スペック】

型番	DF-85
カラー	ブラック
ケースサイズ	213(幅) × 505(奥行き) × 596(高さ)mm
5.25 インチベイ	3
2.5 インチシャドウベイ	1
2.5 インチビルトインホットスワッピベイ	1
3.5 インチベイシャドウ	9(9 つの内 4 つはフリートスワッピベイ対応)
拡張スロット	7
材質	冷間圧延鋼（スチール）
搭載電源	なし
対応マザーボード	ATX/Micro ATX/Mini-ITX
対応電源	ATX 規格電源、Antec 専用電源 CP シリーズ CP-850(http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp850.html) CP-1000(http://www.links.co.jp/items/antec-power/cp1000.html)

フロント FAN	スピード調節ノブ機能付 120mm レッド LED ファン × 3			
	速度	空気の流れ	静圧	音響ノイズ
	1000rpm	33.3CFM	0.637mm-H2O	19.45dBA
	2000rpm	66.6CFM	2.550mm-H2O	34.5dBA
リア FAN	2 段階のスピード調節機能付 120mm TwoCool レッド LED ファン × 2			
	速度	空気の流れ	静圧	音響ノイズ
	900rpm	30.1CFM	0.49mm-H2O	16.9dBA
	1500rpm	51.2CFM	1.21mm-H2O	27.9dBA
トップ FAN	2 段階のスピード調節機能付 140mm TwoCool ファン × 2			
	速度	空気の流れ	静圧	音響ノイズ
	800rpm	33.6CFM	0.28mm-H2O	21.8dBA
	1200rpm	58.9CFM	0.8mm-H2O	26dBA
オプション FAN	サイド: 120mm ファン × 1(オプション)			
フロントポート	USB 3.0 × 1、USB 2.0/1.1 × 3、Audio in/out × 1 (HD Audio または AC97)			
重量	11.3kg			

【DF-85 発売詳細】

-発売日

2010 年 5 月 22 日

-型番

DF-85

-店頭予想売価

22,800 円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=700>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/df85.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 03-5812-6143 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>