

関係者各位

2010年6月22日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel、AMD 最新のプラットフォームに対応！
7本の6mmヒートパイプ、54枚フィン採用！ PWM制御対応の120mmファンを搭載
サイドフロータイプのAntec ハイパフォーマンス CPUクーラー-KUHLER-FLOW**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel、AMD プラットフォーム対応！サイドフロータイプの冷却方式を採用した Antec ハイパフォーマンス CPUクーラー-KUHLER-FLOW を2010年6月26日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

KUHLER-FLOW は、サイドフロータイプの冷却方式を採用した CPUクーラーです。CPU 上部方向に、真っ直ぐにヒートパイプやフィンを配置することにより放熱性に優れ、ケース内の空気の流れを整流し冷却します。

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366、Intel LGA1156、Intel LGA775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。

ベースとフィンを繋ぐ部分には、伝熱性の高い7本の6mmヒートパイプを採用しています。CPUの熱を効果的に散熱し、ファンと多数のアルミフィンにより強力に冷却します。



集積された54枚のアルミフィンにより、小さな面積で最大の放熱面積を実現しています。素早く効果的な冷却を可能にしています。

CPUと接触するベースには、熱伝導率が高いアルミニウムを採用しています。効果的にヒートパイプへ熱を伝え、ファンと多数のアルミフィンにより強力に冷却します。

PWM制御対応の120mmファンを搭載しています。状況に応じて静かに強力に冷却します。最小回転数1000rpm～最大回転数2200rpmまで対応します。

付属品には各種マウンティングキットのほか、ミニレンチやCPUグリスも同梱されています。ファンの固定に、ファンの振動を抑えるゴムグロメットを採用しました。振動ノイズを低減します。

型番はKUHLER-FLOW、サイズは90(奥行)×120(幅)×155(高さ)mm、120mmファンはPWM制御対応、ファンコネクタは4ピン、ファン回転数は1000rpm～2200rpmです。ヒートパイプは6mm×7本、重さは680g、対応CPUソケットはIntel LGA1366、Intel LGA1156、Intel LGA775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3です。製品保証は2年間です。

◆KUHLER シリーズユーザーレビュー掲載中！

ANTECMAPでKUHLERシリーズの一般ユーザーによるユーザーレビューを掲載中です。使用感をより詳しく長所、短所を含んだユーザー視点からのレビューを観ることができます。詳しくは、こちらからご覧いただけます。

<http://www.antecmap.com/modules/gnavi/index.php?lid=1955&cid=17>

【KUHLE-LOW 製品特徴】

・放熱性に優れたサイドフロータイプの冷却方式を採用

KUHLE-LOW は、サイドフロータイプの冷却方式を採用した CPU クーラーです。CPU 上部方向に、真っ直ぐにヒートパイプやフィンを配置することにより放熱性に優れ、ケース内の空気の流れを整流し冷却します。

・Intel、AMD プラットフォーム対応

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366、Intel LGA1156、Intel LGA775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。

・伝熱導性を向上させた 7 本のヒートパイプ搭載

ベースとフィンを繋ぐ部分には、伝熱導性の高い 7 本の 6mm ヒートパイプを採用しています。CPU の熱を効果的に散熱し、ファンと多数のアルミフィンにより強力に冷却します。

・54 枚のアルミフィンで効果的な冷却を実現

集積された 54 枚のアルミフィンにより、小さな面積で最大の放熱面積を実現しています。素早く効果的な冷却を可能にしています。

・ベースに熱伝導率が高いアルミニウムを採用

CPU と接触するベースには、熱伝導率が高いアルミニウムを採用しています。効果的にヒートパイプへ熱を伝え、ファンと多数のアルミフィンにより強力に冷却します。

・PWM 制御対応の 120mm ファン搭載

PWM 制御対応の 120mm ファンを搭載しています。状況に応じて静かに強力に冷却します。最小回転数 1000rpm～最大回転数 2200rpm まで対応します。ファンの固定に、ファンの振動を抑えるゴムグロメットを採用しました。振動ノイズを低減します。

・豊富な付属品ミニレンチや CPU グリスも同梱

付属品には各種マウンティングキットのほか、ミニレンチや CPU グリスも同梱されています。

【KUHLE-LOW 製品詳細】

型番	KUHLE-LOW	
サイズ	90(奥行) × 120(幅) × 155(高さ)mm	
ヒートパイプ	材質	銅
	6mm ヒートパイプ	7 本
ベース材質	アルミニウム	
フィン材質	アルミニウム	
定格電圧	12V	
ファンコネクタ	4 ピン	
ファンサイズ	120mm	
ファン回転数	1000rpm～2200rpm	

ファン機能	PWM 制御
RoHS	適合
対応 CPU	<ul style="list-style-type: none"> •Intel LGA1366 Intel Core i7 •Intel LGA1156 Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G •Intel LGA775 Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron •AMD Socket AM2/AM2+/AM3 対応 AMD Phenom II × 6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2 AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
重量	680g
保証	2 年間
付属品	Intel LGA1366 マウンティングキット、Intel LGA1156 マウンティングキット、Intel LGA775 マウンティングキット、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 マウンティングキット、ミニレンチ、リテン

【KUHLE-LOW 発売詳細】

-型番

KUHLE-LOW

-発売日

2010年6月26日

-店頭予想売価

4,500円前後

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-cooler/kuhlerflow.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=747>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>