

報道関係者各位

2010年8月2日
株式会社リンクスインターナショナル

ケータイへどこでも充電できる小型ソーラーケータイ充電器 カラーバリエーションは全5色！ iCharge Pico

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、付属品を減らしたエコでお買い求めやすい小型ソーラーケータイ充電器 iCharge Pico を2010年8月14日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

iCharge Pico は、付属品を減らしたエコでお買い求めやすい小型ソーラーケータイ充電器です。サイズは42×42×18ミリ、重さはわずか25グラムです。ストラップに対応しています。

携帯電話に対応したコネクタを内蔵することで、付属品を減らし、小さくなりました。FOMA/Softbank 共通コネクタ内蔵モデルと、au 共通コネクタ内蔵モデルを用意しています。カラーは5色です。ホワイト、ブラック、ターコイズ、パープル、ピンクからお選びいただけます。



iCharge Pico は、2通りの充電方法に対応しています。太陽光からのソーラーパネル充電と、普段ご使用いただいている携帯電話用の充電器からの充電できます。FOMA/Softbank 共通コネクタ内蔵モデルは、FOMA/Softbank 携帯に対応した充電器で充電できます。au 共通コネクタ内蔵モデルは au 携帯に対応した充電器で充電できます。

iCharge Pico は、携帯性に優れています。サイズは長さ42mm×幅42mm×厚さ18mmで、重さはわずか約25gです。どこへでも気軽に持ち運びができ、携帯電話に充電できる便利なアイテムです。

【iCharge Pico 製品特徴】

・iCharge Pico(アイチャージピコ)

iCharge Pico は、付属品を減らしたエコでお買い求めやすい小型ソーラーケータイ充電器です。サイズは 42×42×18 ミリ、重さはわずか 25 グラムです。ストラップに対応しています。携帯電話に対応したコネクタを内蔵することで、付属品を減らし、小さくなりました。FOMA/Softbank 共通コネクタ内蔵モデルと、au 共通コネクタ内蔵モデルを用意しています。

・カラーバリエーションは全部で 5 色

カラーは 5 色です。ホワイト、ブラック、ターコイズ、パープル、ピンクからお選びいただけます。

・2 通りの充電方法に対応！

iCharge Pico は、2 通りの充電方法に対応しています。太陽光からのソーラーパネル充電と、普段ご使用いただいている携帯電話用の充電器からの充電できます。FOMA/Softbank 共通コネクタ内蔵モデルは、FOMA/Softbank 携帯に対応した充電器で充電できます。au 共通コネクタ内蔵モデルは au 携帯に対応した充電器で充電できます。

・携帯に便利なコンパクトボディ

iCharge Pico は、携帯性に優れています。サイズは長さ42mm×幅42mm×厚さ18mmで、重さはわずか約25gです。どこへでも気軽に持ち運びができ、携帯電話に充電できる便利なアイテムです。

・ノベルティの受付開始！

貰ってうれしい豪華なノベルティはいかがでしょう。iCharge シリーズは、ノベルティ用に各種カスタマイズが可能です。名入れの他にも、コネクタの追加・変更もできます。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせフォーム：<http://icharge.links.co.jp/form/index.php>

【iCharge Pico 製品特徴】

名称	iCharge Pico(アイチャージ・ピコ) for FOMA/SoftBank iCharge Pico(アイチャージ・ピコ) for au
カラー	ホワイト、ブラック、ターコイズ、パープル、ピンク
バッテリー形式	リチウムポリマー
バッテリー容量	3.7V/350mAh
サイクル寿命	約 300 回
ソーラーパネル形式	単結晶シリコン
最大パネル出力	4.5V/22mA
本体サイズ	長さ 42mm×幅 42mm×厚さ 18mm
最大出力	5V/350mA
最大入力	5V/500mA
安全規格	CE
本体材質	プラスチック
保証期間	3ヶ月
本体充電期間	太陽光：約 18 時間

	携帯電話用充電器:約 3 時間
重量	約 25g
制御装置	過充電保護、過放電保護、過電流保護
始動方式	常時出力(無負荷時停止)
入出力インターフェース	FOMA/SoftBank 共通コネクタ(for FOMA/SoftBank) au 共通コネクタ(for au)
温湿度条件	0°C~40°C、20%~90%(結露無きこと)
消費電力	2.5W(AC にて本体充電時)
携帯電話充電時間	携帯電話(バッテリー容量 700mAh)約 60 分(4 割程度)
FOMA/SoftBank 対応機種	FOMA/SoftBank 共通コネクタ対応機種(for FOMA/SoftBank)※1
au 対応機種	au 対応機種 au 共通コネクタ対応機種(for au)※1
注釈	※1: 接続コネクタ部の陥没が 2mm を超える機種には使用できません。

【iCharge Pico 発売詳細】

発売日	2010 年 8 月 14 日
名称	iCharge Pico(アイチャージ・ピコ)for FOMA/SoftBank iCharge Pico(アイチャージ・ピコ)for au
型番	下記の「カラーと型番」をご確認ください。
店頭予想売価	¥ 1,380
高解像度	http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=786

【カラーと型番】

◆ iCharge Pico for FOMA/SoftBank		
型番	カラー	JAN
ICPICO-W-FS	ホワイト	4529327889212
ICPICO-BK-FS	ブラック	4529327889205
ICPICO-TUR-FS	ターコイズ	4529327889243
ICPICO-PUR-FS	パープル	4529327889236
ICPICO-P-FS	ピンク	4529327889229
◆ iCharge Pico for au		
型番	カラー	JAN
ICPICO-W-AU	ホワイト	4529327889311
ICPICO-BK-AU	ブラック	4529327889304
ICPICO-TUR-AU	ターコイズ	4529327889342

ICPICO-PUR-AU	パープル	4529327889335
ICPICO-P-AU	ピンク	4529327889328

読者からのお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL:03-5812-6143 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>