

報道関係者各位

2010 年 8 月 13 日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

レイアウトを自在にカスタマイズ可能なオープンフレームのモジュラーPC ケース
マザーボードや電源を含む、ほとんどのデバイスの設置位置や方向を変更可能
標準搭載の 120mm ファン×5 に加え、オプションで 10 個のファンを増設可能
USB 3.0 インターフェース対応、2.5 インチストレージデバイス対応
Antec LANBOY AIR ブラック/レッドモデル LANBOYAIR-RED

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、PC パーツのレイアウトを自在にカスタマイズできるオープンフレームのモジュラーPC ケース Antec LANBOYAIR ブラック/レッドモデル LANBOYAIR-RED を 2010 年 8 月 15 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

LANBOYAIR-RED は、PC パーツのレイアウトを自在にカスタマイズできるオープンフレームのモジュラーPC ケースです。マザーボード、電源、光学ドライブ、ストレージデバイスなど、ほとんどのデバイスの設置位置や方向を変更することができます。ファンは合計 15 個搭載することができ、冷却能力を自由に調整できます。2.5 インチデバイス、USB 3.0 インターフェースに対応しているので、最新のプラットフォームを好みのレイアウトで楽しむことができます。



マザーボードと電源ユニットは上下の位置を入れ替えることができます。システム構成に応じて、電源ユニットを上、もしくは下に設置することで、ケース内部に最適なエアフローを構築することができます。

フロントパネルは 5.25 インチベイとファンの上下の位置を自由に入れ替えることができます。ファンの位置を上下に入れ替えることで、5.25 インチベイを上段、中段、下段の好きなところに設置することができます。

専用のレール「Air Mount」に光学ドライブとストレージデバイスを固定することで、縦方向、横方向に設置ができます。耐久性に優れたゴムを採用した Air Mount は、ストレージデバイスから発生する振動を吸収し、ノイズを緩和します。

ファンを合計 15 個搭載可能です。標準搭載の 120mm ファン×5 に加え、CPU とメモリーの冷却とドライブベイの冷却用に 120mm ファン×8、更にトップに 120mm ファン×2 を搭載することができます。あらゆるシステム構成に対応した冷却を実現します。

ケースのフロントにレッド LED120mm ファンを 2 個搭載しています。1000rpm～2000rpm まで無段階に速度を調整することができます。フロントに搭載されているコントロールノブより簡単に速度を調整できるので、ケース内部に常に最適なエアフローを構築することができます。

ケースのリアとサイドには、2 段階のスピード調節機能付 120mm TwoCool ファンを搭載しています。速度設定は 900rpm/1500rpm の 2 段階に設定できます。使用環境に合わせて冷却を調整することができます。リアファンの速度は、ケースのリアに備えられたファンコントロールスイッチにより簡単に変更ができます。

ケースのリアに水冷チューブ用の穴を設けています。一般的な外部水冷デバイスにご利用いただけます。冷却能力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

ケースのトップに水冷システム用のラジエーターを搭載することができます。120mm ファン×2 サイズのラジエーターが搭載可能です。

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

8 個の拡張スロットを備えています。マルチ GPU テクノロジーである NVIDIA SLI と ATI CrossFireX の 3-Way に対応します。ATX ケースながら、ハイエンドなシステムを構築することができます。

ケースのボトムに 2.5 インチストレージデバイスを 2 基搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 2.0/1.1、USB 3.0 や Audio in/out (HD Audio または AC97)を配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しています。

ケーストップに持ち運びに便利なキャリーハンドルを備えています。ケースの移動や LAN パーティへの持ち運びが楽に行えます。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチベイ×3、3.5 インチシャドウベイ×6、2.5 インチシャドウベイ×2。拡張スロット×8。本体サイズは 220(幅)×510(奥行き)※×517(高さ)mm。重さは約 8.4kg。搭載可能なマザーボード規格は ATX / Micro ATX / Mini-ITX。搭載ファンは、リアとサイドに TwoCool120mm ファン×3、フロントに 120mm ファン×2。フロントポートは USB 2.0/1.1×2、USB 3.0×1、Audio in/out×1 (HD Audio または AC97)×1 です。保証期間は安心の Antec Quality 3 年間保証が付いています。

※フロントファン部分を含みます。

【LANBOYAIR-RED 製品特徴】

・自在にレイアウトをカスタマイズ可能なオープンフレームのモジュラーPC ケース

LANBOYAIR-RED は、PC パーツのレイアウトを自在にカスタマイズできるオープンフレームのモジュラーPC ケースです。マザーボード、電源、光学ドライブ、ストレージデバイスなど、ほとんどのデバイスの設置位置や方向を変更することができます。ファンは合計 15 個搭載することができ、冷却能力を自由に調整できます。2.5 インチデバイス、USB 3.0 インターフェースに対応しているので、最新のプラットフォームを好みのレイアウトで楽しむことができます。

・マザーボードと電源ユニットは上下の位置を入れ替え可能

マザーボードと電源ユニットは上下の位置を入れ替えることができます。システム構成に応じて、電源ユニットを上、もしくは下に設置することで、ケース内部に最適なエアフローを構築することができます。

・フロントパネルのレイアウトを自在に変更可能

フロントパネルは 5.25 インチベイとファンの上下の位置を自由に入れ替えることができます。フロントファンの位置を上下に入れ替えることで、5.25 インチベイを上段、中段、下段の好きなところに設置することができます。

・光学ドライブやストレージデバイスは縦方向、横方向に設置可能

専用のレール「Air Mount」に光学ドライブとストレージデバイスを固定することで、縦方向、横方向に設置ができます。耐久性に優れたゴムを採用した Air Mount は、ストレージデバイスから発生する振動を吸収し、ノイズを緩和します。

・ファンを合計 15 個搭載可能

ファンを合計 15 個搭載可能です。標準搭載の 120mm ファン×5 に加え、CPU とメモリーの冷却とドライブベイの冷却用に 120mm ファン×8、更にトップに 120mm ファン×2 を搭載することができます。あらゆるシステム構成に対応した冷却を実現します。

・フロントにファンコントロールノブ付きレッド LED 搭載 120mm ファン

ケースのフロントにレッド LED 120mm ファンを 2 個搭載しています。1000rpm～2000rpm まで無段階に速度を調整することができます。フロントに搭載されているコントロールノブより簡単に速度を調整することができるので、ケース内部に常に最適なエアフローを構築することができます。

・2 段階のスピード調節機能付レッド LED 搭載 120mm ファン

ケースのリアとサイドには、2 段階のスピード調節機能付 120mm TwoCool ファンを搭載しています。速度設定は 900rpm/1500rpm の 2 段階に設定できます。使用環境に合わせて冷却を調整することができます。

・アクセスしやすいファンコントロールスイッチ

ケースのリアにリアファン用のファンコントロールスイッチを装備しています。ケース内部にアクセスすることなく、簡単にファンの速度調整が行えます。

・外部水冷システムを構築できる水冷ホール

ケースのリアに水冷チューブ用の穴を設けています。一般的な外部水冷デバイスにご利用いただけます。冷却能力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

・ケースのトップにラジエーターを搭載可能

ケースのトップに水冷システム用のラジエーターを搭載することができます。120mm ファン×2 サイズのラジエーターが搭載可能です。

・CPU カットアウト対応

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

・拡張スロット×8 搭載

8 個の拡張スロットを備えています。マルチ GPU テクノロジーである NVIDIA SLI と ATI CrossFireX の 3-Way に対応します。ATX ケースながら、ハイエンドなシステムを構築することができます。

・2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

ケースのボトムに 2.5 インチストレージデバイスを 2 基搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。

・USB 3.0 インターフェース対応

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・便利なフロントアクセス

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 2.0/1.1、USB 3.0 や Audio in/out (HD Audio または AC97) を配置しています。使いやすいアクセス環境を実現しています。

・持ち運びに便利なキャリーハンドル

ケーストップに持ち運びに便利なキャリーハンドルを備えています。ケースの移動や LAN パーティへの持ち運びが楽に行えます。

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 3 年連続受賞！

BCN AWARD において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年と PC ケース部門最優秀賞を 3 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください
<http://www.antecmap.com/>

・Antec 社 上級副社長スコット・リチャーズ氏による製品説明

Antec 社 上級副社長スコット・リチャーズ氏による製品発表会が行なわれました。説明動画はこちらからご覧いただけます。
http://www.linkslabo.com/publishing/detail.php?pub_id=9

【LANBOYAIR-RED 製品詳細】

型番	LANBOYAIR-RED			
カラー	ブラック/レッド			
ケースサイズ	220(幅) × 510(奥行き) ※ × 517(高さ) mm ※フロントファン部分を含みます			
5.25 インチベイ	3			
3.5 インチシャドウベイ	6			
2.5 インチシャドウベイ	2			
拡張スロット	8			
材質	スチール			
搭載電源	なし			
対応マザーボード	ATX/Micro ATX/Mini-ITX			
対応電源	ATX			
フロントファン	2 × スピード調節ノブ機能付レッド LED120mm ファン			
	速度	空気の流れ	静圧	音響ノイズ
	1000rpm	33.3CFM	0.637mm-H ₂ O	19.45dBA
	2000rpm	66.6CFM	2.550mm-H ₂ O	34.50dBA
リア/サイドファン	3 × 2 段階のスピード調節機能付レッド LED120mm TwoCool ファン			
	速度	空気の流れ	静圧	音響ノイズ
	900rpm	30.1CFM	0.49mm-H ₂ O	16.9dBA
	1500rpm	51.2CFM	1.21mm-H ₂ O	27.9dBA
オプションファン	2 × CPU とメモリー冷却用 120mm ファン 6 × ドライブベイ冷却用 120mm ファン 2 × トップ 120mm ファン			
フロントポート	2 × USB 2.0/1.1 1 × USB 3.0 1 × Audio in/out (HD Audio または AC97)			
重量	約 8.4kg			
パッケージサイズ	290(幅) × 580(奥行き) × 590(高さ) mm			

【LANBOYAIR-RED 発売詳細】

- 型番

LANBOYAIR-RED

- 発売日

2010 年 8 月 15 日

-店頭予想売価

22,800 円前後

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/lanboyairred.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=822>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>