

報道関係者各位

2010年10月8日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**デザインと冷却性に優れた小型Mini-ITXケース
メッシュタイプのサイドパネルや、エアースリット、100mmファンを採用
省エネ 90W ACアダプターを同梱した ISK-100**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、デザインと冷却性に優れた小型 Mini-ITX ケース、省エネ 90W AC アダプターを同梱した ISK-100 を 2010 年 10 月 9 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

Antec ISK-100 は、Mini-ITX 規格のマザーボード用に設計された小型 Mini-ITX ケースです。メッシュタイプのサイドパネルや、エアースリット、100mm ファンを採用しています。デザインと冷却性に優れた小型 Mini-ITX ケースです。90W の AC アダプタを同梱しています。

メッシュタイプのサイドパネルを採用しています。メッシュタイプのサイドパネルに 2 段階のスピード調節機能付 100mm TwoCool ファンを搭載しています。ファンコントロールスイッチを切り替えることで、速度を 1600rpm と 2000rpm の 2 段階に設定できます。

メッシュタイプのサイドパネルに加えて、上部、下部、もう一方のサイドパネル上下部にエアースリットを採用しています。小型でも妥協のない冷却設計です。

フレームには、肉厚な 0.8mm SECC 構造を採用しています。通常より分厚い 0.8mm のスチールを採用することで、共振を防ぐ頑丈なフレームを実現しています。

SSD 搭載に最適な 70mm 幅のクリップオンベースを採用しています。2 つの 2.5 インチストレージデバイスを搭載できます。Audio in/out に加え、フロントに 4 つの USB を搭載しています。多数の USB 機器を接続できます。

Energy Star Level 5 認証の効率性を誇る 90W AC アダプターを同梱しています。小型で安定性にすぐれた AC アダプターです。ショート回路保護(SCP)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)による保護機能を搭載しています。高い安全を実現しています。縦置き用スタンドを同梱しています。省スペースで安定した設置を行えます。

利用可能なドライブベイは 2.5 インチストレージ × 2。本体サイズは 108(幅)mm × 212(奥行き)mm × 248(高さ)mm。重さは約 2.9kg。搭載可能なマザーボード規格は Mini-ITX。90W AC アダプターを同梱しています。搭載ファンは、サイドパネルに 100mm TwoCool ファン × 1 です。

フロントポートは USB 2.0/1.1 × 4、Audio in/out × 1 (HD Audio または AC'97) です。製品保証は Antec Quality3 年間保証が提供されます。有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。



【ISK-100 製品特徴】

・冷却性能とデザインに優れた小型 Mini-ITX ケース

ISK-100 は、Mini-ITX 規格のマザーボード用に設計された小型 Mini-ITX ケースです。メッシュタイプのサイドパネルや、エアースリット、100mm ファンを採用しています。デザインと冷却性に優れた小型 Mini-ITX ケースです。90W の AC アダプタを同梱しています。

・メッシュタイプのサイドパネルを採用

メッシュタイプのサイドパネルを採用しています。デザインと冷却性を保ちながら小型化を実現しています。

・スピード調節機能付 100mm TwoCool ファンを搭載

メッシュタイプのサイドパネルに 2 段階のスピード調節機能付 100mm TwoCool ファンを搭載しています。ファンコントロールスイッチを切り替えることで、速度を 1600rpm と 2000rpm の 2 段階に設定できます。

・各種にエアースリットを採用

メッシュタイプのサイドパネルに加えて、上部、下部、もう一方のサイドパネル上下にエアースリットを採用しています。小型でも妥協のない冷却設計です。

・フレームに 0.8mm SECC 構造を採用

フレームには、肉厚な 0.8mm SECC 構造を採用しています。通常より分厚い 0.8mm のスチールを採用することで、共振を防ぐ頑丈なフレームを実現しています。

・2 つの 2.5 インチストレージデバイスを搭載

SSD 搭載に最適な 70mm 幅のクリップオンベースを採用しています。2 つの 2.5 インチストレージデバイスを搭載できます。

・フロントに 4 つの USB を搭載

Audio in/out に加え、フロントに 4 つの USB を搭載しています。多数の USB 機器を接続できます。

・保護回路搭載の省エネ 90W AC アダプター

Energy Star Level 5 認証の効率性を誇る 90W AC アダプターを同梱しています。小型で安定性にすぐれた AC アダプターです。ショート回路保護(SCP)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)による保護機能を搭載しています。高い安全を実現しています。

・縦置き用スタンドで省スペースで安定した設置

縦置き用スタンドを同梱しています。省スペースで安定した設置を行えます。

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

・RoHS 指令に適合！環境に優しい製品です

有害物質の使用を制限した、RoHS 指令に適合しています。環境に優しい製品です。

・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 3 年連続受賞！

BCN AWARDにおいて、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年と PC ケース部門最優秀賞を 3 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！ Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください。
<http://www.antecmap.com/>

【ISK-100 製品詳細】

型番	ISK-100			
カラー	ブラック			
材質	0.8mm SECC			
ケースサイズ	108(幅)mm × 212(奥行き)mm × 248(高さ)mm			
2.5 インチストレージ	2			
付属 AC アダプター	90W			
対応マザーボード	Mini-ITX			
搭載ファン	100mm TwoCool ファン×1			
	速度	電流	空気の流れ	音響ノイズ
	1600rpm	0.25A	7.8CFM	20dBA
	2000rpm	0.3A	20CFM	24.8dBA
フロントポート	USB 2.0/1.1 × 4 Audio in/out × 1 (HD Audio または AC'97)			
重量	約 1.2 kg			
パッケージサイズ	350mm × 260mm × 120mm			

【ISK-100 付属 AC アダプター詳細】

型番	ADP-90SB	
容量	90W	
定格電圧	19V	
入力電圧	100~240V	
入力周波数	50Hz~60Hz	
出力電流	0A~4.7A	
保護回路	ショート回路保護(SCP)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)	
付属電源	メイン 20+4 ピン電源コネクタ	1
コネクタ数	CPU 補助 4 ピン電源コネクタ	1
	SATA 電源コネクタ	2

	ペリフェラル電源コネクタ	1
--	--------------	---

【ISK-100 発売詳細】

-型番

ISK-100

-発売日

2010年10月9日

-店頭予想売価

10,800円前後

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/isk100.html>

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=889>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>