

報道関係者各位

2010年10月18日

LITEON 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**最大12倍速BD-R書き込み対応！  
ブルーレイディスク(BD)からDVD、CDまで多彩なメディア形式の読み書きが可能！  
CyberLink BD Solutionを同梱！LightScribe対応！ブラックモデル、  
SATA 3Gb/s接続内蔵型のブルーレイディスクドライブ iHBS212-27**

LITEON 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大12倍速BD-R書き込み対応、ブルーレイディスク(BD)からDVD、CDまで多彩なメディア形式の読み書きが可能！SATA 3Gb/s接続内蔵型のブルーレイディスクドライブ iHBS212-27を2010年10月23日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

iHBS212-27は、ブルーレイディスク(以下BD)の読み書きに対応した内蔵型のBDドライブです。接続はSATA 3Gb/sです。読み取りはBD最大8倍速、DVD最大16倍速、CD最大48倍速です。書き込みはBD最大12倍速、DVD最大16倍速、CD最大48倍速です。

BDからDVD、CDまで多彩なメディア形式を読み書きができます。これ一台で、ほとんどのメディアを再生できます。



Shot loader design設計を採用しています。従来のドライブよりも奥行きを縮小し、今まで設置の困難だった、キューブケースやスリムサイズのケースへ収納可能です。また、ケーブル等の取り回しが難しいPCケースでも設置がより簡単になりました。※すべてのケースへの設置を保証するものではありません。

最大書き込み速度は、BD-R 12倍速、BD-R DL 8倍速、BD-RE SL/DL 2倍速、DVD±R 16倍速、DVD±R DL 8倍速、DVD-RAM 12倍速、CD-R 48倍速、CD-RW 24倍速です。早く安定した高速ライティングを実現しています。

LightScribeに対応しています。LightScribeは、メディアに直接ラベルをレーザーエッчивングするラベルテクノロジです。メディアにデータを書き込み、メディアを裏返してから、メディアにラベルを印刷できます。※LightScribeに対応したメディアが必要です。

SMART-Xに対応しています。SMART-X機能は、メディアへの読み込みの信頼性を向上させ、適切な読み込み速度へ自動設定し、エラーを最小限に抑え、高速な読み込みを実現します。

Smart Burnに対応しています。AI自動適応制御技術により、バッファアンダーランエラーを防ぎ書き込むメディアの品質を自動的にチェックし、最適なライティングスピードへ制御することによって書き込み品質を確保します。

Seamless Link機能を搭載しています。自動的にライティング時のエラーを最小限に抑え、質の高い書き込みを行います。

ABS Systemを搭載しています。高速回転による振動と雑音を減らすことができるので、静かに使用したい環境で、安心してお使いいただけます。

CyberLink BD Solution を同梱しています。CyberLink BD Solution には、PowerDVD 9 BD(再生ソフトウェア)、PowerProducer 5(オーサリングソフトウェア)、PowerDirector 7(動画編集ソフトウェア)、Power 2 Go 6(ライティングソフトウェア)、PowerBackup 2(バックアップソフトウェア)、LabelPrint 2(ラベル作成ソフトウェア)、InstantBurn 5(パケットライトソフトウェア)等の充実した付属ソフトが入っています。

サイズは 145(幅)×42(高)×170(奥行)mm。カラーはブラック。重さは 650g。インターフェイスは SATA 3Gb/s。付属品は CyberLink BD Solution、SATA ケーブルです。対応 OS は Windows XP/2003/Vista/7、Linux です。保証期間は 1 年間です。

## 【iHBS212-27 製品特徴】

### ・BD の読み書きに対応した内蔵型の BD ドライブ !

iHBS212-27 は、BD の読み書きに対応した内蔵型の BD ドライブです。接続は SATA 3Gb/s です。読み取りは BD 最大 8 倍速、DVD 最大 16 倍速、CD 最大 48 倍速です。書き込みは BD 最大 12 倍速、DVD 最大 16 倍速、CD 最大 48 倍速です。

### ・Super AllWrite

BD から DVD、CD まで多彩なメディア形式を読み書きができます。これ一台で、ほとんどのメディアを再生できます。

### ・Shot loader design

従来のドライブよりも奥行きを縮小し、今まで設置の困難だった、キューブケースやスリムサイズのケースへ収納可能です。また、ケーブル等の取り回しが難しい PC ケースでも設置がより簡単になりました。※すべてのケースへの設置を保証するものではありません。

### ・12 倍速(BD-R)書き込み対応 !

最大書き込み速度は、BD-R 12 倍速、BD-R DL 8 倍速、BD-RE SL/DL 2 倍速、DVD±R 16 倍速、DVD±R DL 8 倍速、DVD-RAM 12 倍速、CD-R 48 倍速、CD-RW 24 倍速です。早く安定した高速ライティングを実現しています。

### ・容量が大きい BD-R DL や BD-RE DL 等の二層メディアに対応 !

容量が大きい BD-R DL や BD-RE DL 等の二層メディアに対応しています。パソコン等で作成した BD-R DL や BD-RE DL 等の二層メディアでも安心して読み書きできます。

### ・LightScribe 対応 ! メディアに直接ラベルを印刷できます

LightScribe に対応しています。LightScribe は、メディアに直接ラベルをレーザーエッчивングするラベルテクノロジです。メディアにデータを書き込み、メディアを裏返してから、メディアにラベルを印刷できます。※ LightScribe に対応したメディアが必要です。

### ・Smart X に対応 !

SMART-X 機能は、メディアへの読み込みの信頼性を向上させ、適切な読み込み速度へ自動設定し、エラーを最小限に抑え、高速な読み込みを実現します。

#### ・Smart Burn に対応！

AI 自動適応制御技術により、バッファアンダーランエラーを防ぎ書き込むメディアの品質を自動的にチェックし、最適なライティングスピードへ制御することによって書き込み品質を確保します。

#### ・Seamless Link 機能搭載！

自動的にライティング時のエラーを最小限に抑え、質の高い書き込みを行います。

#### ・ABS System 搭載！

高速回転による振動と雑音を減らすことができる、静かに使用したい環境で、安心してお使いいただけます。

#### ・CyberLink BD Solution を同梱！充実した付属ソフトで安心！

CyberLink BD Solution を同梱しています。CyberLink BD Solution には、PowerDVD 9 BD(再生ソフトウェア)、PowerProducer 5(オーサリングソフトウェア)、PowerDirector 7(動画編集ソフトウェア)、Power 2 Go 6(ライティングソフトウェア)、PowerBackup 2(バックアップソフトウェア)、LabelPrint 2(ラベル作成ソフトウェア)、InstantBurn 5(パケットライトソフトウェア)等の充実した付属ソフトが入っています。

### 【iHBS212-27 製品詳細】

型番	iHBS212-27	
インターフェイス	SATA 3Gb/s	
カラー	ブラック	
ディスクローディング方式	トレイ式	
タイプ	内蔵	
対応 OS	Windows XP/2003/Vista/7、Linux	
推奨動作環境	CPU	Pentium4 3.0Ghz 以上
	メモリー	1GB 以上
	グラフィックス	NVIDIA Geforce7600GT 256MB 以上、 もしくは AMD ATI X1600 256MB 以上
	ディスプレイ	HDCP 対応機種、1920×1080 以上
バッファ容量	8MB	
MTBF(平均故障間隔)	60000 時間	
使用温度 / 湿度範囲 (°C / %)	5~50°C/15~80%	
サイズ	145(幅)×42(高)×170(奥行)mm	
重さ	650g	
読み取り速度	BD-ROM	最大 8 倍速
	BD-ROM DL	最大 8 倍速
	BD-R	最大 12 倍速
	BD-R DL	最大 8 倍速

	BD-RE	最大 8 倍速
	BD-RE DL	最大 6 倍速
	DVD-ROM	最大 16 倍速
	DVD±R	最大 16 倍速
	CD-R	最大 48 倍速
	CD-RW	最大 48 倍速
	CD-ROM	最大 48 倍速
書き込み速度	BD-R	最大 12 倍速
	BD-R DL	最大 8 倍速
	BD-RE SL/DL	最大 2 倍速
	DVD±R	最大 16 倍速
	DVD±R DL	最大 8 倍速
	DVD+RW / DVD-RW	最大 8 倍速 / 最大 6 倍速
	DVD-RAM	最大 12 倍速
	CD-R	最大 48 倍速
	CD-RW	最大 24 倍速
平均アクセスタイム	BD- SL	250ms
	BD- DL	380ms
	DVD-ROM	160ms
	CD-ROM	150ms
付属品	SATA ケーブル、CyberLink BD Solution	
CyberLink BD Solution	CyberLink BD Solution	
同梱ソフト	•PowerDVD 9 BD(再生ソフトウェア) •PowerProducer 5(オーサリングソフトウェア) •PowerDirector 7(動画編集ソフトウェア) •Power 2 Go 6(ライティングソフトウェア) •PowerBackup 2(バックアップソフトウェア) •LabelPrint 2(ラベル作成ソフトウェア) •InstantBurn 5(パケットライトソフトウェア)	
パッケージサイズ	227(幅)×198(高)×90(奥行)mm	

## 【iHBS212-27 発売詳細】

### ◆型番

iHBS212-27

### ◆発売日

2010 年 10 月 23 日

◆店頭予想売価  
16,000 円前後(OPEN)

◆製品情報ページ  
<http://www.links.co.jp/items/liteon-drive/ihbs212.html>

◆高解像度  
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=897>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:  
LITEON 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:  
LITEON 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: pr@links.co.jp  
URL: <http://www.links.co.jp>