

報道関係者各位

2010年11月9日

GIGAZONE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**静音 120mmファン、ツールレスメンテナンス機能搭載
最大出力 650W電源搭載、優れた冷却性とメンテナンス性を実現したATXケース
Setto IIシリーズGZ-E2BSDX-G93**

GIGAZONE 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最大出力 650W 電源搭載、冷却性とメンテナンス性に優れた ATX ケース Setto II シリーズ GZ-E2BSDX-G93 を 2010 年 11 月 13 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

GZ-E2BSDX-G93 は、最大出力 650W 電源搭載、冷却性とメンテナンス性に優れた ATX ケースです。ケース内部に最適なエアフローを確保するため、メッシュ式のフロントパネルとフロントサイドにエアインテークを備え、リアに 120mm ファン × 1、フロントに 120mm ファン × 1 を搭載しています。ツールレスなロック機能を備え、拡張性やメンテナンス性にも配慮しています。



ケース内部に最適なエアフローを確保するため、メッシュ式のフロントパネルとフロントサイドにエアインテークを備えています。

サイドパネルにパッシブダクトを備えています。トップフロータイプの CPU クーラーと合わせて使うことにより、効果的に CPU の冷却が行えます。また、熱がこもりがちなグラフィックスカード周辺もパッシブダクトの下に設けられた換気口により、冷却を行うことができます。

フロントパネルは取り外しが可能で、埃がたまりやすいフロントパネルの掃除も楽に行なえます。

フロントとリアに静音 120mm ファンを搭載しています。ケース内部の熱の滞留を防ぎます。システムに応じて最適なエアフローを構築できます。

最大出力 650W の電源を搭載しています。安心の容量 650W を搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。

リアに水冷ホールを備えています。一般的な外部水冷システムを使用することができます。システム構成に応じて冷却性能を強化することができます。

3.5 インチシャドウベイは取り外しが可能です。取り外すことにより、幅のあるグラフィックスカードを搭載することができます。各ドライブベイには、デバイスをツールレスで固定できるロック機能を搭載しています。確実な固定が行えるので、デバイスから発生する振動を抑制します。

電源ボタンと HDD アクセスランプにおしゃれなブルーLED を搭載しています。

日常的に使うUSBコネクタ、eSATAコネクタ、Audio in/outをフロントに装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチベイ × 3、3.5 インチベイ × 2、3.5 インチシャドウベイ × 4、拡張スロット × 7。本体サイズは 185(幅) × 480(奥行き) × 410(高さ)mm。重さは約 7.1Kg。搭載可能なマザーボード規格は ATX / Micro ATX。搭載電源は最大出力 650W 電源。ケースファンはリアに 120mm ファン × 1、フロントに 120mm ファン × 1 です。フロントポートは USB 2.0/1.1 × 2、eSATA × 1、Audio in/out × 1(HD Audio または AC97)になります。

【GZ-E2BSDX-G93 製品特徴】

・最大出力 650W 電源を搭載した ATX ケース

GZ-E2BSDX-G93 は、最大出力 650W 電源搭載、冷却性とメンテナンス性に優れた ATX ケースです。ケース内部に最適なエアフローを確保するため、メッシュ式のフロントパネルとフロントサイドにエアインテークを備え、リアに 120mm ファン × 1、フロントに 120mm ファン × 1 を搭載しています。ツールレスなロック機能を備え、拡張性やメンテナンス性にも配慮しています。

・メッシュ式フロントパネルとフロントサイドにエアインテーク

ケース内部に最適なエアフローを確保するため、メッシュ式のフロントパネルとフロントサイドにエアインテークを備えています。

・冷却性能を高めるパッシブダクト搭載

サイドパネルにパッシブダクトを備えています。トップフロータイプの CPU クーラーと合わせて使うことにより、効果的に CPU の冷却が行えます。また、熱がこもりがちなグラフィックスカード周辺もパッシブダクトの下に設けられた換気口により、冷却を行うことができます。

・取り外し可能なフロントパネル

フロントパネルは取り外しが可能です。埃がたまりやすいフロントパネルの掃除も楽に行なえます。

・リアに静音 120mm ファンを搭載

リアに静音 120mm ファンを搭載しています。ケース内部の熱の滞留を防ぎます。

・フロントに静音 120mm ファンを搭載

フロントに静音 120mm ファンを搭載しています。ケース内部の熱の滞留を防ぎます。システムに応じて最適なエアフローを構築できます。

・最大出力 650W 電源を搭載

最大出力 650W の電源を搭載しています。安心の容量 650W を搭載することで、様々なシステム構成でも安定した電源供給が行えます。

・外部水冷システムを構築できる水冷ホール

リアに水冷ホールを備えています。一般的な外部水冷システムを使用することができます。システム構成に応じて冷却性能を強化することができます。

・取り外し可能な 3.5 インチシャドウベイ

3.5 インチシャドウベイは取り外しが可能です。取り外すことにより、幅のあるグラフィックスカードを搭載することができます。

・ツールレスで簡単にメンテナンス可能

各ドライブベイには、デバイスをツールレスで固定できるロック機能を搭載しています。確実な固定が行えるので、デバイスから発生する振動を抑制します。

・電源ボタンと HDD アクセスランプにブルーLED 搭載

電源ボタンと HDD アクセスランプにおしゃれなブルーLED を搭載しています。

・便利なフロントアクセス機能

日常的に使う USB コネクタ、eSATA コネクタ、Audio in/out をフロントに装備しています。各種ポートへの素早いアクセスが可能です。

【GZ-E2BSDX-G93 製品詳細】

型番	GZ-E2BSDX-G93
カラー	ブラック
ケースサイズ	185(幅) × 480(奥行き) × 410(高さ)mm
5.25 インチベイ	3
3.5 インチベイ	2
3.5 インチシャドウベイ	4
拡張スロット	7
搭載電源	最大出力 650W 電源
対応マザーボード	ATX / Micro ATX
搭載ファン	リア:120mm ファン × 1 フロント:120mm ファン × 1
フロントポート	USB 2.0/1.1 × 2 eSATA × 1 Audio in/out(HD Audio または AC97) × 1
重量	約 7.1kg

【搭載電源スペック】

型番	GE-C650N-C2						
容量	最大 650W						
入力電圧	115V~230V						
入力電流	7A~4A						
入力周波数	47~63MHz						
搭載ファン	120mm ファン						
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	+12V	+5Vsb	
	14A	18A	14.5A	14.5A	0.3A	2A	
コネクタ数	メイン 20+4 ピン電源コネクタ			1			
	CPU 補助 4+4 ピン電源コネクタ			1			
	6+2 ピン PCI-E 電源コネクタ			1			
	SATA 電源コネクタ			6			
	ペリフェラル電源コネクタ			3			
	FDD 電源コネクタ			1			

【GZ-E2BSDX-G93 発売詳細】

-発売日

2010 年 11 月 13 日

-型番

GZ-E2BSDX-G93

-店頭予想売価

8,000 円前後

-高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=902>

-製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/gigabyte-case/gze2bsdxg93.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

GIGAZONE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

GIGAZONE 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

E-mail: jibiki@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>