

報道関係者各位

2011年1月19日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**強力な冷却性能と拡張性能を備えたゲーミングPCケース**

**拡張スロット×8 搭載で3WAY-SLIに対応！**

**USB 3.0 対応、CPUカットアウト、水冷ホール搭載！**

**2.5インチストレージデバイスに対応した NINEHUNDRED TWO V3**

---

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、強力な冷却性能と拡張性能を備えたゲーミング PC ケース NINEHUNDRED TWO V3 を 2011 年 1 月 21 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

NINEHUNDRED TWO V3 は、冷却性とメンテナンス性に優れたゲーミングケースです。9 スロットのドライブベイを備え、多数の光学ドライブや HDD を自由に設置できます。フロントパネルの大型エアーアインテイクに加え、トップに 200mm ファン × 1、フロントに 120mm ファン × 2、リアに 120mm ファン × 1 を搭載することで、強力な冷却性能を実現します。CPU カットアウトやケーブルオーガナイザを備えており、メンテナンス性にも優れています。人気のオールブラック塗装に仕上げられた、迫力のある外観に落ち着いた質感を演出します。



9 スロットの 5.25 インチベイと、着脱可能な HDD ゲージを 2 個備えています。HDD ゲージ 1 個につき、HDD を 3 つ搭載できます。自由な組み合わせにより、柔軟なシステム構成を行えます(光学ドライブを 6 個と HDD を 3 個、光学ドライブを 3 個と HDD を 6 個、など)。HDD ゲージは上段、中段、下段と分割された 5.25 インチベイスペースに自由に設置できます。柔軟な自由拡張性ドライブベイシステムです。

CPU クーラーをマザーボードトレーの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレーから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

2.5 インチストレージデバイスを 1 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

NINEHUNDRED TWO V3 は、冷却ファンを合計で 4 基搭載しています。トップに TRICOOL 200mm LED ファンを 1 基、フロントに TRICOOL 120mm LED ファンを 2 基、リアに TRICOOL 120mm LED ファンを 1 基搭載しています。搭載ファンは回転数を調節することができます。さらにサイドに 120mm ファン(オプション)を 1 基、ミドルに 120mm ファン(オプション)を 1 基増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気します。

前面からの吸気口となる HDD ゲージには、それぞれチリやホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを装備し、メンテナンス性を強化しました。

2 基のフロントファンは、ケース正面からファンコントロールつまみで自由に速度調節を行えます。トップファンとリアファンは、ケース背面のファンコントロールスイッチから 3 段階に速度調節を行えます。ケースを開けずに簡単にケースファン全体の風量調整を行えます。さらにオプションによりサイドに 120mm ファンを 1 基、ミドルに 120mm ファンを 1 基増設できます。使用する環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケースを加工することなく、気軽に外部の水冷デバイスを使用することができます。

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

フロントに、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0 コネクタ、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out(HD Audio または AC'97 )をまとめて配置しています。机の下に PC を設置する場合、使いやすいアクセス環境を実現しています。

ケーストップに、携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダ、USB メモリなど小物が置ける便利なトレイを備えています。

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

拡張スロットを 8 つ搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。NVIDIA 3-WAY SLI や ATI CrossFireX による 2 スロット占有カードの 3 枚挿しに対応します。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチ × 9(最大)[※1]、3.5 インチ × 1(最大)[※2]、3.5 インチシャドウ × 6(最大)、2.5 インチシャドウ × 1(最大)。拡張スロット × 8。本体サイズは 218(幅) × 493(奥行き) × 474(高さ)mm。重さは約 11.5kg。搭載可能なマザーボード規格は ATX/MicroATX/Mini ITX。搭載可能な電源規格は ATX 。

冷却ファンは、前面に 120mm ファン × 2、上部に 200mm ファン × 1、後部に 120mm ファン × 1、ミドルに 120mm ファン × 1(オプション)[※3]、サイドに 120mm ファン × 1(オプション)。フロントポートは Audio in/out × 1(HD Audio または AC'97 )、USB 3.0 コネクタ × 1、USB 2.0/1.1 コネクタ × 2 です。製品保証は Antec Quality3 年間保証が提供されます。

[※1] 5.25 インチドライブベイを全て使用した場合、3.5 インチベイの使用はできません。

[※2] 5.25→3.5 インチドライブベイ変換マウントを使用します。

[※3] ミドル 120mm ファンを増設する場合、HDD ゲージを 1 個使用します。

## 【NINEHUNDRED TWO V3 製品特徴】

### ・強力な冷却性能と拡張性能を凝縮

NINEHUNDRED TWO V3 は、冷却性とメンテナンス性に優れたゲーミングケースです。9 スロットのドライブベイを備え、多数の光学ドライブや HDD を自由に設置できます。フロントパネルの大型エアーアインテイクに加え、トップに 200mm ファン × 1、フロントに 120mm ファン × 2、リアに 120mm ファン × 1 を搭載することで、強力な冷却性能を実現します。CPU カットアウトやケーブルオーガナイザを備えており、メンテナンス性にも優れています。人気のオールブラック塗装に仕上げられた、迫力のある外観に落ち着いた質感を演出します。

### ・柔軟なドライブベイシステム

NINEHUNDRED TWO V3 は、9 スロットの 5.25 インチベイと、着脱可能な HDD ゲージを 2 個備えています。HDD ゲージ 1 個につき、HDD を 3 つ搭載できます。自由な組み合わせにより、柔軟なシステム構成を行えます(光学ドライブを 6 個と HDD を 3 個、光学ドライブを 3 個と HDD を 6 個、など)。HDD ゲージは上段、中段、下段と分割された 5.25 インチベイスペースに自由に設置できます。柔軟な自由拡張性ドライブベイシステムです。

### ・CPU クーラーの取り付けが簡単に

CPU クーラーをマザーボードトレーの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレーから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

### ・2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

2.5 インチストレージデバイスを 1 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

### ・4 基の冷却ファンを搭載

トップに TRICOOL 200mm LED ファンを 1 基、フロントに TRICOOL 120mm LED ファンを 2 基、リアに TRICOOL 120mm LED ファンを 1 基搭載しています。搭載ファンは回転数を調節することができます。さらにサイドに 120mm ファン(オプション)を 1 基、ミドルに 120mm ファン(オプション)を 1 基増設できます。発生するあらゆる熱を強力に排気します。

### ・HDD ゲージ前面にエアフィルターを装備

前面からの吸気口となる HDD ゲージには、それぞれチリやホコリの侵入を防ぐ洗浄可能なエアフィルターを装備しています。

### ・ファンコントロール機能付きフロント LED ファン

HDD ゲージ前面に装備されたフロント LED ファンは速度調整のつまみによって、ケース正面から風量を簡単に調節することができます。低速回転 1200rpm～高速回転 2000rpm まで速度を自由に調節することができます。

### ・上部に巨大な 200mmLED ファン

ケースの上部には、巨大な TRICOOL 200mm LED ファンを搭載し、最大の冷却を実現しています。速度設定は 400rpm～800rpm まで 3 段階に設定できます。使用する環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

### ・後部に 120mmLED ファン

ケース後部には、TRICOOL 120mm LED ファンを搭載しています。速度設定は 1200rpm～2000rpm まで 3 段階に設定できます。使用する環境に合わせて、静かに強力に冷却を行うことができます。

### ・アクセスしやすいファンコントロールスイッチ

ケース後面にトップファンとリアファン用のファンコントロールスイッチを装備しています。ケースを開けずに簡単にファンの速度調整を行えます。トップファンのみ、ブルーLED の ON/OFF 設定ができます。

### **・優れたケーブルオーガナイザー**

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

### **・オプションで冷却を強化できるミドルファンブラケット**

ミドルファンブラケットを使用することにより、HDD ゲージ後部にオプションで 120mm ファンを増設できます。ケース前面からの吸気を強化したい場合にご利用ください。HDD ゲージに 120mm ファンを増設した場合は、HDD を設置できなくなります。予めご注意ください。

### **・120mm ファンマウント付きサイドパネル**

サイドパネルには、内部のシステムを確認できる大型のウインドウを採用しています。また、オプションで 120mm ファンを増設することができます。グラフィックカード周辺の冷却を強化できます。チリやホコリの侵入を防ぐエアフィルターも搭載しています。

### **・USB 3.0 対応ポート搭載**

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

### **・使いやすいフロントアクセス**

フロントに、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0 コネクタ、USB 2.0/1.1 コネクタ、Audio in/out(HD Audio または AC'97)をまとめて配置しています。机の下に PC を設置する場合、使いやすいアクセス環境を実現しています。

### **・小物が置ける便利なトップトレイ**

ケーストップに、携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダ、USB メモリなど小物が置ける便利なトレイを備えています。

### **・ケースリアに水冷ホール**

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケースを加工することなく、気軽に外部の水冷デバイスを使用することができます。

### **・拡張スロット × 8 搭載、3-Way SLI に対応**

拡張スロットを 8 つ搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。NVIDIA 3-WAY SLI や ATI CrossFireX による 2 スロット占有カードの 3 枚挿しに対応します。

### **・Antec Quality 3 年間保証**

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

### **・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 4 年連続受賞！**

BCN AWARD(<http://bcnranking.jp/award/>)において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年と PC ケース部門最優秀賞を 4 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

### **・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」**

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください。<http://www.antecmap.com/>

## 【NINEHUNDRED TWO V3 製品詳細】

<b>型番</b>	NINEHUNDRED TWO V3		
<b>カラー</b>	ブラック		
<b>ケースサイズ</b>	218(幅) × 493(奥行き) × 474(高さ) mm		
<b>5.25 インチベイ</b>	9(最大) ※5.25 インチドライブベイを全て使用した場合、3.5 インチベイの使用はできません		
<b>3.5 インチベイ</b>	1(最大) ※5.25→3.5 インチドライブベイ変換マウントを使用します		
<b>3.5 インチシャドウベイ</b>	最大 6(HDD ゲージ × 2)		
<b>2.5 インチシャドウベイ</b>	1(最大)		
<b>拡張スロット</b>	8		
<b>搭載電源</b>	なし		
<b>対応マザーボード</b>	ATX/MicroATX/Mini ITX		
<b>対応電源</b>	ATX		
<b>トップファン</b>	TRICOOL 200mm LED ファン × 1		
	速度	空気の流れ	音響ノイズ
	400rpm	83CFM	24dBA
	600rpm	108CFM	27dBA
	800rpm	134CFM	30dBA
<b>フロント/リアファン</b>	TRICOOL 120mm LED ファン × 3		
	速度	空気の流れ	音響ノイズ
	1200rpm	39CFM	25dBA
	1600rpm	56CFM	28dBA
	2000rpm	79CFM	30dBA
<b>オプションファン</b>	サイド:120mm ファン(オプション) × 1 ミドル:120mm ファン(オプション) × 1 ※ミドル 120mm ファンを増設する場合、HDD ゲージを 1 個使用します。		
<b>フロントポート</b>	Audio in/out × 1(HD Audio または AC'97 )、USB 3.0 コネクタ × 1、USB 2.0/1.1 コネクタ × 2		
<b>重量</b>	11.5 kg		

## 【NINEHUNDRED TWO V3 発売詳細】

### ◆型番

NINEHUNDRED TWO V3

### ◆発売日

2011年1月21日

### ◆店頭予想売価

13,980円前後

### ◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/ninehundred-two-v3.html>

### ◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=976>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

#### 報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: jibiki@links.co.jp  
URL: <http://www.links.co.jp>