

報道関係者各位

2011 年 1 月 26 日

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**重さ 4g、厚み 0.4mmの超軽量なiPhone 4 専用ケース
カバーを装着したまますべての操作が可能！ 傷や衝撃からiPhone 4 を保護！
液晶保護フィルム付属！ OZAKI iCoatシリーズIC844**

OZAKI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、重さ 4g、厚み 0.4mm の超軽量な iPhone 4 専用ケース OZAKI iCoat シリーズ IC844 系全 10 色を 2011 年 1 月 29 日より全国の家電量販店にて発売開始いたします。

IC844 は、iPhone 4 を傷や衝撃から保護するクリアケースです。重さ 4g、厚み 0.4mm の超軽量なケースに仕上がっています。ケースを装着したまますべての操作をすることが可能です。iPhone 4 のデザインを損なうことなく汚れや傷から本体を守ります。クリアケースはすべり防止の機能も備えています。



ケースを装着したまま iPhone 4 全ての操作が可能です。通話やメール、インターネット閲覧、ゲーム等快適に楽しめます。また、ケースを装着したまま Dock コネクタの接続もできます。

何度でも貼り直しができるインビシブルタイプの液晶保護フィルムが付属しています。保護フィルムを貼っているのにまるで何も貼っていないかのような透明感を実現しました。タッチパネルの操作による指紋の付着や汚れを防ぎます。タッチパネルの感度を落とすことなく、快適な操作を実現しています。表面には耐久性の高い複数層の PET 素材を採用しています。

IC844PU のカラーはパープル。IC844RD のカラーはレッド。IC844OR のカラーはオレンジ。IC844YL のカラーはイエロー。IC844PK のカラーはピンク。IC844GR のカラーはグリーン。IC844BL のカラーはブルー。IC844WH のカラーはホワイト。IC844BK のカラーはブラック。IC844GY のカラーはクリアホワイト。
本体サイズは 115mm×58mm×9mm、重さは 4g です。付属品は液晶保護フィルム、クリーナークロスです。

【IC844 製品特徴】

・iPhone 4 専用ケース

IC844 は、iPhone 4 を傷や衝撃から保護するクリアケースです。重さ 4g、厚み 0.4mm の超軽量なケースに仕上がっています。ケースを装着したまますべての操作をすることが可能です。iPhone 4 のデザインを損なうことなく汚れや傷から本体を守ります。クリアケースはすべり防止の機能も備えています。

・ケースを装着したまま全ての操作が可能

ケースを装着したまま iPhone 4 全ての操作が可能です。通話やメール、インターネット閲覧、ゲーム等快適に楽しめます。ケースを装着したまま Dock コネクタの接続もできます。

・10 種類のカラーの豊富なラインナップ

IC844 は 10 種類のカラーラインナップを用意しています。お好みのカラーをチョイスすることができます。

・インビシブルタイプの液晶保護フィルムが付属

何度でも貼り直しができるインビシブルタイプの液晶保護フィルムが付属しています。保護フィルムを貼っているのにまるで何も貼っていないかのような透明感を実現しました。タッチパネルの操作による指紋の付着や汚れを防ぎます。タッチパネルの感度を落とすことなく、快適な操作を実現しています。表面には耐久性の高い複数層の PET 素材を採用しています。

・専用のクリーナークロスが付属

OZAKI 君のプリントが施された専用のクリーナークロスが付属します。

【IC844 製品詳細】

[illegible]

【IC844 発売詳細】

◆型番

IC844PU(パープル)
IC844RD(レッド)
IC844OR(オレンジ)
IC844YL(イエロー)
IC844PK(ピンク)
IC844GR(グリーン)
IC844BL(ブルー)
IC844WH(ホワイト)
IC844BK(ブラック)
IC844GY(クリアホワイト)

◆発売日

2011 年 1 月 29 日

◆店頭予想売価

1,980 円前後

◆製品情報ページ

IC844PU
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844pu.html>
IC844RD
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844rd.html>
IC844OR
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844or.html>
IC844YL
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844yl.html>
IC844PK
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844pk.html>
IC844GR
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844gr.html>
IC844BL
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844bl.html>
IC844WH
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844wh.html>
IC844BK
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844bk.html>
IC844GY
<http://www.links.co.jp/items/ozaki-apple/ic844gy.html>

◆高解像度

IC844PU
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=994>
IC844RD
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=993>

IC844OR

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=992>

IC844YL

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=991>

IC844PK

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=990>

IC844GR

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=989>

IC844BL

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=988>

IC844WH

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=987>

IC844BK

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=986>

IC844GY

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=985>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

OZAKI 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>