

新・美感

TEXTURE, feeling the quality of life

NEW

PREMIO

プレミオシリーズ Series



組積材はどこまで進化するのか。



ガーデンエクステリア

UNISON

それは、新たな上質さの誕生。

PREMIO

プレミオシリーズ Series



もっと自由を。もっと感性を。

一体化した表現力と感性、
そして、積み上げるだけで美しいその姿。
自由な発想で、表現力豊かな素材が融合した
次世代の組積材「プレミオシリーズ」。
今までの組積材にない、
上質な素材感と美しい表情を実現しました。

それは進化ではなく、新しい世界の誕生です。

HardyWall **NEW**
ハーディウォール 450 PAT.P



3p

OliverWall **NEW**
オリバーウォール 450 PAT.P



4p

MiltonWall **NEW**
ミルトンウォール 450 PAT.P



5p

CliftonWall
クリフトンウォール 450 PAT.P



6p

DorisWall
ドリスウォール 450 PAT.



7p

Quadro Ceramica
クアドロセラミカ



8p

商品仕様及び施工資料

●各種ボーター


エミリーボーター **NEW**
クリフトンウォール 450/フラットボーター
ドリスウォール 450/フラットボーター
ヴェルテボーター PAT.P

9・10p

Hardy Wall NEW

ハーディウォール450 PAT.P

幅広いダイナミックなラインと
サイズの異なるボーダーを交互に並べた表情が
高級感とともに個性的な存在感を漂わせています。



カラー：モカベージュ



●オフホワイト

●モカベージュ

※自然の風合いを出すために、基本・コーナーともに数種類のテクスチャーパターンがあります。
ご注文の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承ください。

ボーダーのご案内

●エミリーボーダー18 NEW
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「エミリーボーダー18」がございます。



オフホワイト

ベージュ

チャコールグレー

※ハーディウォール モカベージュの組み合わせに適したボーダー(笠木)はエミリーボーダー ベージュです。

Oliver Wall NEW

オリバーウォール450 PAT.P

厚みや意匠の異なる奥行きある表情が、
空間に存在感をもたらす
ナチュラルで温かな趣を醸し出しています。



カラー：オフホワイト



●オフホワイト

●セピアベージュ

※自然の風合いを出すために、基本・コーナーともに数種類のテクスチャーパターンがあります。
ご注文の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承ください。

ボーダーのご案内

●エミリーボーダー18 NEW
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「エミリーボーダー18」がございます。



オフホワイト

ベージュ

チャコールグレー

※オリバーウォール セピアベージュの組み合わせに適したボーダー(笠木)はエミリーボーダー ベージュです。

Milton Wall NEW

ミルトンウォール 450 PAT.P

緩やかなアールを描くボーダーラインを静かに並べた表情が
光をまとったときの陰影によって
存在感のある表情へと変わっていきます。



カラー：チャコールグレー



●サンドベージュ



●チャコールグレー

※自然の風合いを出すために、基本・コーナーともに数種類のテクスチャーパターンがあります。
ご発注の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承ください。

ボーダーのご案内

●エミリーボーダー18 NEW
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「エミリーボーダー18」がございます。



オフホワイト

ベージュ

チャコールグレー

※ミルトンウォール サンドベージュの組み合わせに適したボーダー(笠木)はエミリーボーダー ベージュです。

Clifton Wall

クリフトンウォール 450 PAT.P

重厚な石の質感を再現した静かな表情
細いストライプが静かでナチュラルなシルエットを描きます。
組み合わせ次第で繊細にも力強いイメージにもアレンジできます。



カラー：アイボリー



●アイボリー




●ダークグレー

※自然の風合いを出すために、基本・コーナーともに数種類のテクスチャーパターンがあります。
ご発注の際、テクスチャーパターンの指定はできませんのでご了承ください。

ボーダーのご案内

●クリフトンウォール450/フラットボーダー18
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「クリフトンウォール450/フラットボーダー18」がございます。




アイボリー

ダークグレー

DorisWall

ドリスウォール PAT.

多彩な表情を描くランダムなスクエアフォーム。
軽やかにリズム感のある壁面を描き出しながら
精細な色合いが品格のある静かなやさしさを表現してくれます。



カラー：ページュ




●ページュ

●グレー

※自然の風合いを出すために、基本・コーナーともに数種類のテクスチャパターンがあります。
ご注文の際、テクスチャパターンの指定はできませんのでご了承ください。

ボーダーのご案内

●ドリスウォール450/フラットボーダー18
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「ドリスウォール450/フラットボーダー18」がございます。



ページュ

グレー

Quadro Ceramica

クアドロセラミカ

高級タイルが見せる上質さを限りなく追求しました。
美しくシャープなグリッドラインにその豊かな表情が広がり、
高級感漂う、今までにない新しい質感です。



カラー：ノーブルブラウン



●ノーブルホワイト
15※・15W


●ノーブルブラウン
15※・15W

●ノーブルブラック
15※・15W

※「クアドロセラミカ15」は受注後生産品です。ご注文後の生産となりますので納期に約20日かかります。
納期をご確認下さい。ご注文数量についてはお問い合わせ下さい。

ボーダーのご案内

●ヴェルテボーダー16
組み合わせに適したボーダー(笠木)には「ヴェルテボーダー16」がございます。




シャンパンゴールド

シルバー


Hardy Wall

ハーディウォール450 PAT.P コンクリート製




Oliver Wall

オリバーウォール450 PAT.P コンクリート製





Milton Wall

ミルトンウォール450 PAT.P コンクリート製




Clifton Wall

クリフトンウォール450 PAT.P コンクリート製




Doris Wall

ドリスウォール450 PAT. コンクリート製



Quadro Ceramica

クアドロセラミカ タイル+コンクリート製



商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
NEW ハーディウォール450	オフホワイト モカベージュ	基本横筋兼用 (両面)	2,010円 (税込2,111円)	29,748円/㎡ (税込31,235円)	14.8/㎡	160(120)×450×140 ()内は正味厚さ	15.0
		基本横筋兼用 (片面)	1,590円 (税込1,670円)	23,532円/㎡ (税込24,709円)		140(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.6
		コーナー (両面)	2,570円 (税込2,699円)	—		160(120)×470×140 ()内は正味厚さ	15.9

商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
NEW オリバーウォール450	オフホワイト セピアベージュ	基本横筋兼用 (両面)	2,010円 (税込2,111円)	29,748円/㎡ (税込31,235円)	14.8/㎡	160(120)×450×140 ()内は正味厚さ	15.0
		基本横筋兼用 (片面)	1,590円 (税込1,670円)	23,532円/㎡ (税込24,709円)		140(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.6
		コーナー (両面)	2,570円 (税込2,699円)	—		160(120)×470×140 ()内は正味厚さ	15.9

商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
NEW ミルトンウォール450	サンドベージュ チャコールグレー	基本横筋兼用 (両面)	2,010円 (税込2,111円)	29,748円/㎡ (税込31,235円)	14.8/㎡	160(120)×450×140 ()内は正味厚さ	15.0
		基本横筋兼用 (片面)	1,590円 (税込1,670円)	23,532円/㎡ (税込24,709円)		140(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.6
		コーナー (両面)	2,570円 (税込2,699円)	—		160(120)×470×140 ()内は正味厚さ	15.9

商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
クリフトンウォール450ストレート クリフトンウォール450ランダム	アイボリー ダークグレー	基本横筋兼用 (両面)	2,010円 (税込2,111円)	29,748円/㎡ (税込31,235円)	14.8/㎡	160(120)×450×140 ()内は正味厚さ	15.0
		基本横筋兼用 (片面)	1,590円 (税込1,670円)	23,532円/㎡ (税込24,709円)		140(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.6
		コーナー (両面)	2,570円 (税込2,699円)	—		160(120)×470×140 ()内は正味厚さ	15.9
		1/2コーナー (両面)	1,980円 (税込2,079円)	—		160(120)×245×140 ()内は正味厚さ	8.4

商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
ドリスウォール450	ベージュ グレー	基本横筋兼用 (両面)	2,010円 (税込2,111円)	29,748円/㎡ (税込31,235円)	14.8/㎡	160(120)×450×140 ()内は正味厚さ	15.0
		基本横筋兼用 (片面)	1,590円 (税込1,670円)	23,532円/㎡ (税込24,709円)		140(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.6
		コーナー (両面)	2,570円 (税込2,699円)	—		160(120)×470×140 ()内は正味厚さ	15.9
		1/2コーナー (両面)	1,980円 (税込2,079円)	—		160(120)×245×140 ()内は正味厚さ	8.4

商品名	色	規格・名称	本体価格	1㎡価格	使用個数 (1㎡当り)	サイズ (×L×H(mm))	重量 (kg/個)
クアドロセラミカ15 (受注後生産品)	ノーブルホワイト ノーブルブラウン ノーブルブラック	基本横筋兼用	1,900円 (税込1,995円)	28,120円/㎡ (税込29,526円)	14.8/㎡	135(120)×450×140 ()内は正味厚さ	12.0
		コーナー	2,600円 (税込2,730円)	—		—	12.6
クアドロセラミカ15W (両面)	ノーブルホワイト ノーブルブラウン ノーブルブラック	基本横筋兼用	2,400円 (税込2,520円)	35,520円/㎡ (税込37,296円)	14.8/㎡	150(120)×450×140 ()内は正味厚さ	13.8
		コーナー	3,100円 (税込3,255円)	—		—	14.4

Emily Border


エミリーボーダー コンクリート製



施工 施工の際には、10mm程度の目地調整を行って下さい。

Clifton Wall


クリフトンウォール450 PAT.P [フラットボーダー] コンクリート製



施工 施工の際には、5mm程度の目地調整を行って下さい。

Doris Wall


ドリスウォール450 PAT. [フラットボーダー] コンクリート製



施工 施工の際には、5mm程度の目地調整を行って下さい。

Verte Border

ヴェルテボーダー PAT.P アルミ製




脱着防止のための施工方法

エミリーボーダー18、クリフトンウォール450、フラットボーダー18、ドリスウォール450、フラットボーダー18

裏面には脱着防止用の固定用ステンレスプレート(2箇所)が埋設されています。施工時には、下図のように、固定用ステンレスプレートを立ち上げて、モルタル内に、埋め込むように取り付けを行って下さい。



ヴェルテボーダーの施工方法



※施工の際は、必ず同梱の取付・取扱説明書をご確認の上、施工して下さい。
※エンドキャップ取り付けのため、スタート部分のみ、本体の切りかき加工部分(10mm)を切断して下さい。ジョイントする2本目からは切断の必要はありません。

商品名	色	規格・名称	本体価格	1m価格	使用個数 (1m当り)	サイズ L×W×H(mm)	重量 (kg/個)
NEW エミリーボーダー18	オフホワイト ベージュ チャコールグレー	基本	1,380円 (税込1,449円)	3,036円/m (税込3,188円)	2.2/m	440×180×25	4.0
		コーナー	—	—	—	480×180×25	4.2

商品名	色	規格・名称	本体価格	1m価格	使用個数 (1m当り)	サイズ L×W×H(mm)	重量 (kg/個)
クリフトンウォール450/ フラットボーダー18	アイボリー ダークグレー	基本	1,380円 (税込1,449円)	3,036円/m (税込3,188円)	2.2/m	445×180×40	7.6
		コーナー	—	—	—	480×180×40	8.1

商品名	色	規格・名称	本体価格	1m価格	使用個数 (1m当り)	サイズ L×W×H(mm)	重量 (kg/個)
ドリスウォール450/ フラットボーダー18	ベージュ グレー	基本	1,380円 (税込1,449円)	3,036円/m (税込3,188円)	2.2/m	445×180×40	7.6
		コーナー	—	—	—	480×180×40	8.1

商品名	色	規格・名称	本体価格 (1本・セット・個当り)	1m価格	販売単位	使用個数 (1m当り)	サイズ L×W×H(mm)	重量 (kg/本・セット・個)
ヴェルテボーダー16	シャンパンゴールド シルバー	本体 (基本)	10,000円/本 (税込10,500円)	5,000円/m (税込5,250円)	1本	0.5本/m	2,000×160×26	3.7/本
		ストッパー・金具	2,900円/セット (税込3,045円)	1,450円/m (税込1,523円)	1セット (4個)	2個/m	50×74×36	0.2/セット
		ジョイントパーツ	1,000円/個 (税込1,050円)	—	1個	—	30×156×24	0.01/個
		ライトブラウン (シャンパンゴールド用) グレー (シルバー用)	2,000円/セット (税込2,100円)	—	1セット (2個)	—	25×160×26	0.02/セット

掲載商品の本体価格は、中部・近畿地区の価格となります。

屈曲部、縦目地の施工方法

ハーディウォール、オリバーウォール、ミルトンウォール、クリフトンウォール、ドリスウォール、クアドロセラミカ

●基本横筋兼用 (片面) 使用時の屈曲部処理については、屈曲部の角度に合わせて基本横筋兼用 (片面) を切断して下さい。
●縦目地は「隠し目地」(打込み目地形状) です。10mm程度の目地を設けて下さい。



組積用モルタルのご案内

●プレミックス組積用目地モルタル「ユニモル」
水を加えて混ぜるだけで、安定した品質の目地モルタルができます。
目地幅10mmで組積を行った場合 約1.3㎡/袋
本体価格：3,900円(税込：4,095円) / 袋(25.0kg)
※ユニモルの詳細につきましては、ガーデンエクステリア商品総合カタログをご覧下さい。

品質性能基準

商品名	ハーディウォール、オリバーウォール、ミルトンウォール、クリフトンウォール、ドリスウォール、クアドロセラミカ
寸法精度	長さ・高さ・厚さ±2.0mm(張り化粧部除く)
測定方法	JIS A 5406:2010
圧縮強さ	20N / mm以上(張り化粧部除く)
試験方法	JIS A 5406:2010
吸水率	10%以下(張り化粧部除く)
試験方法	JIS A 5406:2010

特性

【共通事項】
●白華はセメント内部のアルカリカルシウム成分が自然環境・現場環境によって表面に現れる現象です。湿潤状態が長く続きますと白華現象が促進されることがあります。白華と白華発生時の抑制方法・除去方法については茶溜りがありますので、お問い合わせ下さい。
【ハーディウォール】【オリバーウォール】【ミルトンウォール】【クリフトンウォール】【ドリスウォール】【エミリーボーダー】
●ナチュラル感を出すために同色であっても表面仕上げの表情に幅を持たせてあります。また、濡れた状態では色の風合いがさらに深まります。
●天然石風の素材感を基調とするため、同色であっても表情、色に幅を持たせてあります。また、天然石表情のため、寸法にバラつきがあります。施工の際には目地調整を行って下さい。
【クアドロセラミカ】
●焼きもの素材な風合いを基調とするため、意匠ムラを持たせてあります。また、形・厚みに多少のバラつきがあります。
●焼きものため、同色であっても焼き上がりに色幅があります。

注意

【共通事項】
●ボ－ダー(笠木)の施工については、積み上げた組積材の先端にモルタルを十分付着させ、その上に笠木を定着させて完成時にはしっかりと固定されていることに留意して下さい。
●脚やボ－ダー(笠木)に登ったり、手や足を掛けてはなりません。転倒してケガをすることがあります。
【クアドロセラミカ】
●焼きもの性質上、角欠けなどが起こりやすいため取り扱いは十分にご注意ください。
【ハーディウォール】【オリバーウォール】【ミルトンウォール】【クリフトンウォール】【ドリスウォール】【クアドロセラミカ】
組積後は経年変化による化粧パネル、タイルの剥離を抑制するためにも目地詰めをすることをお勧めします(目地は美観に重要な役割を果たすばかりでなく、化粧パネル、タイル裏面への雨水の侵入を少なくし、化粧パネル、タイルの剥離を防ぐものです)。
【ヴェルテボーダー】
●メンテナンスについて
水で薄めた中性洗剤で洗浄して下さい。研磨剤入りのクレンザー等は本体を傷つけるおそれがありますのでご利用にならないで下さい。

●仕様変更及びカタログ掲載写真について
商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。
また生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。商品写真は撮影状
況、印刷の関係上実際の色・材質とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

お問い合わせ



ユニソン 営業部 / 〒450-0002 名古屋市千村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル5階 TEL 052-533-5262 FAX 052-533-5263
ユニソン西日本 営業部 / 〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号 TEL 072-829-0606 FAX 072-829-0616

[グループ拠点] 東京・静岡・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡
HPアドレス <http://www.unison-net.com>