

報道関係者各位

2011年3月9日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**強力な冷却性能と拡張性能を凝縮したフルタワーゲーミングケース
12のドライブベイ、最大9つのHDD、6つのファンコン冷却ファン搭載！
USB 3.0 対応、CPUカットアウト、2.5 インチストレージデバイス搭載可能！
オールブラック塗装のAntec TWELVEHUNDRED-V3**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、強力な冷却性能と拡張性能を凝縮したフルタワーゲーミングケース Antec TWELVEHUNDRED-V3 を2011年3月12日より全国のPCパーツ専門店にて発売開始いたします。

TWELVEHUNDRED-V3 は、光学ドライブとストレージデバイスを自由に配置できる12のドライブベイを備えたフルタワーケースです。ケースのトップに200mmファン×1、リアに120mmファン×2、フロントに120mmファン×3、合計6つのファンによりケース内部の熱を強力に排除します。CPUカットアウト、ケーブルホールやUSB 3.0対応ポートを搭載する等、あらゆるシステム構成に対応できるケースに仕上がっています。



12の5.25インチベイに、取り外し可能なHDDゲージを3つ備えています。1つのHDDゲージには、HDDを3つ搭載できます。その組み合わせにより、柔軟に構成を選択することができます。HDDゲージは5.25インチベイ内であれば、自由に設置できます。

トップに、3段階で回転数が調整できる200mm TriCool ブルーLEDファンを搭載しています。回転数は400/600/800rpmで調整できます。フロントに、無段階で回転数が調整できる120mm ブルーLEDファンを搭載しています。速度設定は1200rpm~2000rpmまで設定できます。リアに、3段階で回転数が調整できる120mm TriCool ブルーLEDファンを搭載しています。回転数は1200/1600/2000rpmで調整できます。

サイドパネルに、内部のシステムを確認できる大型のウィンドウを採用しています。また、オプションで120mmファンを増設することができます。グラフィックスカード周辺の冷却を強化できます。チリやホコリの侵入を防ぐエアフィルターも搭載しています。また、ミドルファンブラケットを使用することにより、HDDゲージに120mmファンを増設できます。フロントからの吸気を強化することができます。

3つのHDDゲージそれぞれ洗浄可能なエアフィルターを備えています。ケース内部にホコリの侵入を防ぎます。

3 つの HDD ゲージに、それぞれファンの回転数を無段階で調整できるノブを備えています。低速回転 1200rpm から高速回転 2000rpm まで回転数を自由に調節することができます。

リアに、トップ 200mm ファンとリア 120mm ファン用のファンコントロールスイッチを備えています。ケース内部にアクセスすることなく、簡単にファンの回転数の調整が行えます。トップ 200mm ファンのみブルーLED の ON/OFF 設定ができます。

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。USB 3.0 の方式は引き回しタイプです。ケース後部より引き出して USB 3.0 対応マザーボードに接続して使用します。また、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 2.0/1.1、Audio in/out (HD Audio または AC' 97) を配置しています。

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

2.5 インチストレージデバイスを 1 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

電源設置面には、振動防止の大型ゴムを採用しています。搭載可能な電源規格は ATX です。ケースを支える足に大型ゴムを採用しています。ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力で安定した設置を実現します。

専用の 5.25→3.5 インチ変換ドライブベイを付属しています。5.25 インチドライブベイに、FDD やカードリーダー等の 3.5 インチドライブを設置することができます。

ケースのトップに、携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダーや USB メモリーなど小物を置ける便利なトップトレイを備えています。

利用可能なドライブベイは 5.25 インチベイ × 12 (最大) [※1]、3.5 インチベイ × 1 (最大) [※2]、3.5 インチシャドウベイ × 9 (最大)、2.5 インチシャドウベイ × 1 です。拡張スロット × 7。本体サイズは 213 (幅) × 513 (奥行き) × 582 (高さ) mm。重さは約 14.5kg。搭載可能なマザーボード規格は ATX / MicroATX / Mini-ITX。搭載可能な電源規格は ATX。冷却ファンは、トップに 200mm ファン × 1、リアに 120mm ファン × 2、フロントに 120mm ファン × 3 です。フロントポートは USB 3.0 × 1、USB 2.0/1.1 コネクタ × 2、Audio in/out × 1 (HD Audio または AC' 97) です。製品保証は Antec Quality 3 年間保証が提供されます。

[※1] 光学ドライブ等を 12 台設置した場合、HDD 等の設置はできません。

[※2] 5.25→3.5 インチドライブ変換マウントを使用します。

【TWELVEHUNDRED-V3 製品特徴】

・強力な冷却性能と拡張性能を凝縮

TWELVEHUNDRED-V3 は、光学ドライブとストレージデバイスを自由に配置できる 12 のドライブベイを備えたフルタワーケースです。ケースのトップに 200mm ファン×1、リアに 120mm ファン×2、フロントに 120mm ファン×3、合計 6 つのファンによりケース内部の熱を強力に排除します。CPU カットアウト、ケーブルホールや USB 3.0 対応ポートを搭載する等、あらゆるシステム構成に対応できるケースに仕上がっています。

・12 の柔軟なドライブベイシステム

12 の 5.25 インチベイに、取り外し可能な HDD ゲージを 3 つ備えています。1 つの HDD ゲージには、HDD を 3 つ搭載できます。その組み合わせにより、柔軟に構成を選択することができます。HDD ゲージは 5.25 インチベイ内であれば、自由に設置できます。

・トップに巨大な 200mm ファン搭載

トップに、3 段階で回転数が調整できる 200mm TriCool ブルーLED ファンを搭載しています。回転数は 400/600/800rpm で調整できます。

・フロントに 120mm ファン×3 搭載

フロントに、無段階で回転数が調整できる 120mm ブルーLED ファンを搭載しています。速度設定は 1200rpm～2000rpm まで設定できます。

・リアに 120mm ファン×2 搭載

リアに、3 段階で回転数が調整できる 120mm TriCool ブルーLED ファンを搭載しています。回転数は 1200/1600/2000rpm で調整できます。

・120mm ファンマウント付きサイドパネル

サイドパネルに、内部のシステムを確認できる大型のウィンドウを採用しています。また、オプションで 120mm ファンを増設することができます。グラフィックスカード周辺の冷却を強化できます。チリやホコリの侵入を防ぐエアフィルターも搭載しています。

・冷却を強化できるオプション 120mm ファンマウント

ミドルファンブラケットを使用することにより、HDD ゲージに 120mm ファンを増設できます。フロントからの吸気を強化することができます。※HDD ゲージに 120mm ファンを増設した場合は、HDD を設置できなくなります。

・3 つの HDD ゲージにエアフィルターを採用

3 つの HDD ゲージそれぞれ洗浄可能なエアフィルターを備えています。ケース内部にホコリの侵入を防ぎます。

・3 つの HDD ゲージにファンコントロール機能

3 つの HDD ゲージに、それぞれファンの回転数を無段階で調整できるノブを備えています。低速回転 1200rpm から高速回転 2000rpm まで回転数を自由に調節することができます。

・ファンコントロール機能で簡単にファン回転数調節

リアに、トップ 200mm ファンとリア 120mm ファン用のファンコントロールスイッチを備えています。ケース内部にアクセスすることなく、簡単にファンの回転数の調整が行えます。トップ 200mm ファンのみブルーLED の ON/OFF 設定ができます。

・ケースリアに水冷ホール

水冷チューブ用に水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。

・USB 3.0 対応ポート搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。USB 3.0 の方式は引き回しタイプです。ケース後部より引き出して USB 3.0 対応マザーボードに接続して使用します。

・CPU カットアウトを採用

CPU クーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPU クーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。

・2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

2.5 インチストレージデバイスを 1 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。マウントには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

・優れたケーブルオーガナイザー

マザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

・便利なフロントアクセス

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 2.0/1.1、USB 3.0 や Audio in/out (HD Audio または AC'97) を配置しています。

・ケース下部に大型ゴム付き電源マウント

電源設置面には、振動防止の大型ゴムを採用しています。搭載可能な電源規格は ATX です。

・ケースの足に大型ゴムを採用

ケースを支える足に大型ゴムを採用しています。ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力で安定した設置を実現します。

・専用の 5.25→3.5 インチ変換ドライブベイ付属

専用の 5.25→3.5 インチ変換ドライブベイを付属しています。5.25 インチドライブベイに、FDD やカードリーダー等の 3.5 インチドライブを設置することができます。

・小物を置ける便利なトップトレイ

ケースのトップに、携帯電話やデジタルカメラ、カードリーダーや USB メモリーなど小物を置ける便利なトップトレイを備えています。

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 4 年連続受賞！

BCN AWARD において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年と PC ケース部門最優秀賞を 4 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったら ANTECMAP へお越しください。
<http://www.antecmap.com/>

【TWELVEHUNDRED-V3 製品詳細】

型番	TWELVEHUNDRED-V3				
カラー	オールブラック				
ケースサイズ	213(幅)×513(奥行き)×582(高さ)mm				
5.25 インチベイ	最大 12 ※光学ドライブ等を 12 台設置した場合、HDD 等の設置はできません				
3.5 インチベイ	最大 1 ※5.25→3.5 インチドライブベイ変換マウントを使用します				
3.5 インチシャドウベイ	最大 9				
2.5 インチシャドウベイ	1				
拡張スロット	7				
搭載電源	なし				
対応マザーボード	ATX / MicroATX / Mini-ITX				
対応電源	ATX				
	トップ	200mm TriCool ブルーLED ファン×1			
		速度	400rpm	600rpm	800rpm
		空気の流れ	83CFM	108CFM	134CFM
		静圧	0.20 mm-H2O	0.40 mm-H2O	0.69 mm-H2O
		音響ノイズ	24dBA	27dBA	30dBA
	リア	120mm TriCool ブルーLED ファン×2			
		速度	1200rpm	1600rpm	2000rpm
		空気の流れ	39CFM	56CFM	79CFM
		静圧	0.92mm-H2O	1.53mm-H2O	2.54mm-H2O
		音響ノイズ	25dBA	28dBA	30dBA
	フロント	120mm ブルーLED ファン×3			
		速度	1200～2000rpm		
		空気の流れ	39～79CFM		
		静圧	0.92～2.54mm-H2O		
		音響ノイズ	25～30dBA		
	オプション	サイド	1×120mm ファン		
		フロントミドル	1×120mm ファン		
		※フロントミドルに 120mm ファンを増設した場合、HDD ゲージを 1 つ使			

		用します。
フロントポート	1 × USB 3.0 2 × USB 2.0/1.1 1 × Audio in/out × 1 (HD Audio または AC'97)	
重量	14.5 kg	

【TWELVEHUNDRED-V3 発売詳細】

◆型番

TWELVEHUNDRED-V3

◆発売日

2011年3月12日

◆店頭予想売価

19,800円前後

◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/twelvehundredv3.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1021>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: pr@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>