

報道関係者各位

2011年3月9日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**最新のIntel/AMDプラットフォームに対応した水冷一体型ユニット
簡単な設置、メンテナンスフリー & 強力な冷却性能を発揮
熱伝導率が高い銅製ベースプレート、ゴム製チューブで耐久性アップ！
ロープロファイルポンプ採用、電圧コントロール 120mmファン付属！
Antec CPUクーラー KUHLEH2O-620**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型の CPU クーラーKUHLEH2O-620 を 2011年3月12日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

KUHLEH2O-620 は、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型の CPU クーラーです。通常的水冷ユニットは設置環境を選び、定期的なメンテナンスを必要としますが、KUHLEH2O-620 は設置が簡単な上、メンテナンスを必要としません。空冷より優れた静音性能と圧倒的な冷却性能を実現した、コストパフォーマンスに優れた CPU クーラーです。

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA1366/1156/1155/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。



柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。曲げやすく、チューブの長さ300mm確保することで、ラジエーターの設置が柔軟に行えます。またチューブは劣化に強く、水冷の弱点である水漏れの心配はありません。

CPU と接触するベースプレートには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、圧倒的な冷却性能を発揮します。

わずか 70(奥行)×70(幅)×27(高さ)mm のロープロファイルポンプを採用しています。CPU 周辺環境を選ばずに設置ができます。ポンプの動作音も非常に静かです。

ラジエーター冷却用に、電圧コントロール 120mm ファンを搭載しています。ポンプ内部の温度センサーにより、自動的に最適な回転数で調整されます。静音ながら、効果的に冷却が行えます。

型番は KUHLEH-H2O-620。サイズは、ラジエーター:25(奥行)×120(幅)×150(高さ)mm、ウォーターブロック:70(奥行)×70(幅)×27(高さ)mm、ウォーターチューブ:約300(長さ)mmです。重さは約700g。材質は、ベースプレート:銅、ウォーターチューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウムです。対応CPUソケットはIntel LGA1366/1156/1155/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3です。製品保証は3年間です。

【KUHLEH-H2O-620 製品特徴】

・簡単設置、メンテナンスフリー&強力な冷却性能を備えた水冷一体型ユニット

KUHLEH-H2O-620は、最新のIntel/AMDのプラットフォームに対応した水冷一体型のCPUクーラーです。通常の水冷ユニットは設置環境を選び、定期的なメンテナンスを必要としますが、KUHLEH-H2O-620は設置が簡単な上、メンテナンスを必要としません。空冷より優れた静音性能と圧倒的な冷却性能を実現した、コストパフォーマンスに優れたCPUクーラーです。

・最新のIntelとAMDのプラットフォームに対応

付属のマウンティングキットを利用することでIntel、AMDの最新のプラットフォームで使用できます。対応CPUソケットはIntel LGA1366/1156/1155/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3です。

・柔軟な設置を可能にするゴム製チューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。曲げやすく、チューブの長さ300mm確保することで、ラジエーターの設置が柔軟に行えます。またチューブは劣化に強く、水冷の弱点である水漏れの心配はありません。※クーラント液の補充はできません。

・ベースプレートに熱伝導率が高い銅を採用

CPUと接触するベースプレートには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、圧倒的な冷却性能を発揮します。

・設置しやすいロープロファイルポンプ採用

わずか70(奥行)×70(幅)×27(高さ)mmのロープロファイルポンプを採用しています。CPU周辺の環境を選ばずに設置ができます。ポンプの動作音も非常に静かです。

・電圧コントロール 120mm ファン搭載

ラジエーター冷却用に、電圧コントロール 120mmファンを搭載しています。ポンプ内部の温度センサーにより、自動的に最適な回転数で調整されます。静音ながら、効果的に冷却が行えます。※ファンの接続はポンプ側の3ピンコネクタをお使いください。

・Antec Quality 3年間保証

Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から3年間です。

【KUHLEH-H2O-620 製品詳細】

型番	KUHLEH-H2O-620	
ウォーターブロック	サイズ	70(奥行) × 70(幅) × 27(高さ)mm
	素材	銅(ベースプレート)
	コネクタピン	3ピン(長さ約 300mm) ※マザーボード側のコントロール機能を BIOS でオフにして使用することをお勧めします。
ウォーターチューブ	長さ	300mm
	素材	ゴム
ラジエーター	サイズ	25(奥行) × 120(幅) × 150(高さ)mm
	素材	アルミニウム
重量	約 700g	
ファン	電圧コントロール 120mm ファン	1
	サイズ	120(奥行) × 120(幅) × 25(高さ)mm
	コネクタ	3ピン
	回転数	1450~2000rpm ※ポンプ内のセンサーにより回転数が自動的に変動します。
	音響ノイズ	26~36dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i7 Intel Core i5 Intel Core i3
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3	AMD Phenom II X6 AMD Phenom II X4 AMD Phenom II X3 AMD Phenom II X2

		AMD Athlon II X4 AMD Athlon II X3 AMD Athlon II X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4 AMD Phenom X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証	3 年間	
付属品	1×Intel 用リテンションキット 1×AMD 用リテンションキット 1×ネジセット 1×クリップセット 2×粘着パッド 1×取扱説明書	
パッケージサイズ	230×140×185mm	

【KUHLEH-H2O-620 発売詳細】

◆型番

KUHLEH-H2O-620

◆発売日

2011 年 3 月 12 日

◆店頭予想売価

6,980 円前後

◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-cooler/kuhlerh2o620.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1022>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽 まゆみ
TEL: 050-5534-3622 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KSビル 1F
E-mail: pr@links.co.jp
URL: <http://www.links.co.jp>