

報道関係者各位

2011 年 4 月 14 日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**SandForce製 SF-1200 コントローラーIC、Micron製フラッシュメモリーを採用！
容量 240GB、最大読み込み 280MB/秒、最大書き込み 270MB/秒を実現！
TRIMコマンド対応！独自のGarbage Collection機能搭載！
Forceシリーズ CSSD-F240GB2-BRKT-A**

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、コントローラーICに SandForce 製チップ、フラッシュメモリーに Micron 製 NAND メモリーを採用した容量 240GB、Force シリーズ CSSD-F240GB2-BRKT-A を 2011 年 4 月 16 日より全国の PC パーツ専門店で発売開始いたします。

Force シリーズ CSSD-F240GB2-BRKT-A は、SATA 3Gb/s インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 240GB です。コントローラーICに SandForce 製チップ、フラッシュメモリーに Micron 製 NAND メモリーを採用しています。最大読み込み 280MB/s、最大書き込み 270MB/s の高速な動作を実現しています。

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速な SATA 3Gb/s インターフェースにより快適なアクセス環境を提供します。

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、コントローラーIC はそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

独自の Garbage Collection 機能とは、大量のデータ書き込みを行った後でも新しい状態を保ち、速度低下を抑える技術です。

型番は CSSD-F240GB2-BRKT-A、容量は 240GB、フラッシュメモリーは MLC タイプ、インターフェースは SATA 3Gb/s、形状は 2.5 インチ、重さは 65g、サイズは 100mm×69.85mm×9.5mm です。付属品は、2.5→3.5 インチ変換アダプタです。保証は 3 年間で。



【CSSD-F240GB2-BRKT-A 製品特徴】

・高速な動作を実現する Force シリーズ SSD

Force シリーズ CSSD-F240GB2-BRKT-A は、SATA 3Gb/s インターフェースを搭載した MLC タイプの SSD です。容量は 240GB です。コントローラーICに SandForce 製チップ、フラッシュメモリーに Micron 製 NAND メモリーを採用しています。最大読み込み 280MB/s、最大書き込み 270MB/s の高速な動作を実現しています。

・SandForce 製 SF-1200 採用

コントローラーICには、高い信頼性と高速動作を実現した Sandforce 製 SF-1200 を採用しています。

・Micron 製 NAND メモリー採用

フラッシュメモリーには、高速で信頼度の高い Micron 製 MLC NAND を採用しています。

・SATA 3Gb/s インターフェース対応

SATA 3Gb/s インターフェースに対応しています。高速な SATA 3Gb/s インターフェースにより快適なアクセス環境を提供します。

・TRIM コマンド対応

Windows 7 の環境下で TRIM コマンドに対応します。OS が SSD に不要になったブロックを通知し、コントローラーIC はそのブロックの処理を最適化します。TRIM コマンドにより、SSD の性能を安定させるだけでなく、劣化を抑えることができます。

・独自の Garbage Collection 機能搭載

独自の Garbage Collection 機能とは、大量のデータ書き込みを行った後でも新しい状態を保ち、速度低下を抑える技術です。

・2.5→3.5 インチ変換アダプタ付属

2.5→3.5 インチ変換アダプタを付属しています。別途アダプタを用意する必要がないので便利です。


・安心の 3 年間保証

Corsair は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

【CSSD-F240GB2-BRKT-A 製品詳細】

型番	CSSD-F240GB2-BRKT-A	
容量	240GB	
フォームファクター	2.5 インチ	
インターフェース	SATA 3Gb/s	
IC コントローラー	SandForce SF-1200	
フラッシュ規格	Micron MLC NAND	
データ転送速度	最大読み込み:280MB/秒 最大書き込み:270MB/秒	
TRIM コマンド	対応	
動作環境温度	0℃～70℃	
サイズ	100mm×69.85mm×9.5mm	
重量	65g	
保証	3 年間	
付属品	2.5→3.5 インチ変換アダプタ	1

【CSSD-F240GB2-BRKT-A ベンチマーク】

検証環境	CPU	Intel Core i5 750
	マザーボード	FOXCONN P55A-S
	メモリー	CORSAIR TW3X4G1333C9A 2GB×2 デュアルチャンネル
	グラフィックス	EVGA 512-P3-1240-LR
	システム HDD	ST3320613AS
	OS	Windows 7 Ultimate x64
	SATA 転送モード	P55 ACHI(Intel Rapid Storage Technology 9.6.0.10.14)
ATTO Disk Benchmark V2.46		
ご注意	ベンチマークのスコアは、ご利用の環境や構成、計測ごとに異なります。予めご了承ください。	

【CSSD-F240GB2-BRKT-A 発売詳細】

◆型番

CSSD-F240GB2-BRKT-A

◆発売日

2011 年 4 月 16 日

◆店頭予想売価

57,800 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/corsair-ssd/cssdf240gb2brkta.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1048>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽 まゆみ

TEL: 050-5534-3622 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F

E-mail: pr@links.co.jp

URL: <http://www.links.co.jp>