

報道関係者各位

2011年7月6日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**AMD 990FX+SB950 チップ搭載、ソケットAM3+対応！  
品質規格MilitaryClass、SATA 6Gb/s、USB 3.0 対応  
自動OC機能OC Genie IIに対応したATXマザーボード 990FXA-GD65**

---

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、AMD 990FX+SB950 チップ搭載、次世代ソケット AM3+に対応した ATX 規格マザーボード 990FXA-GD65 を 2011 年 7 月 9 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

990FXA-GD65 は、AMD 990FX チップセットとサウスブリッジに SB950 チップセットを搭載した ATX 規格、ソケット AM3+対応のマザーボードです。USB 3.0、SATA 6Gb/s、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。従来の CPU に加え、次世代のソケット AM3+対応を CPU をサポートします。



「MilitaryClass(ミリタリークラス)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ「Hi-c CAP(ハイシーキャップ)」を採用しています。想定寿命 200 年(一般オフィス使用時想定)という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

超透過性高効率フェライトコア「SFC(スーパーフェライトコア)」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サーボやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

複数のグラフィックスカードを組み合わせて 3D 描画の性能アップを図るマルチ GPU ソリューションに対応しています。SLI、CrossFire に対応しています。

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

2 つのメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2133(OC)に対応します。

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウングレードすることなく忠実に出力することができます。

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash(エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Wink 3(ウインキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

対応 CPU は、ソケット AM3+、AMD Phenom II X8/X6/X4/X3/X2、Athlon II X4/X3/X2、AMD Sempron です。対応メモリは、メモリスロット × 4、2133(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz、最大 32GB まで対応しています。拡張スロットは、PCI Express x16 スロット × 2(x16 動作 x1、x8 動作 x1)、PCI Express x1 スロット × 4、PCI スロット × 1 です。

ストレージ接続は、SATA 6Gb/s × 6[※1]、USB 3.0 × 2(バックパネルコネクタ × 2)、USB 2.0/1.1 × 14[※2](バックパネルコネクタ × 8、内部 I/O コネクタ × 4)です。

バックパネルコネクタは、PS/2 キーボード or マウス × 1、CMOS クリアボタン × 1、光角型 SPDIF × 1、同軸 SPDIF × 1、USB 2.0/1.1 × 8、USB 3.0 × 2、ギガビット LAN × 1、オーディオジャック × 6 です。

フォームファクタは ATX、サイズは 305mm × 244mm、付属品[※3]は、SATA ケーブル × 4、ペリフェラル→SATA 電源変換ケーブル × 2、USB 2.0/1.1 ブラケット × 1、M コネクタセット × 1、I/O パネル × 1 です。

[※1] AMD SB950 チップにより RAID 0/1/5/10 に対応しています。

[※2] 最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。

[※3] 付属品は予告なく変更される可能性があります。

## 【990FXA-GD65 製品特徴】

### ・AMD 990FX+SB950 チップセット搭載

990FXA-GD65 は、AMD 990FX チップセットとサウスブリッジに SB950 チップセットを搭載した ATX 規格、ソケット AM3+ 対応のマザーボードです。USB 3.0、SATA 6Gb/s、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。従来の CPU に加え、次世代のソケット AM3+ 対応を CPU をサポートします。

### ・次世代ソケット AM3+ 対応

次世代のソケット、AM3+ に対応しています。従来の CPU に加え、ソケット AM3+ 対応を CPU をサポートします。

### ・MSI 品質規格ミリタリークラス準拠

「MilitaryClass(ミリタリークラス)」製品です。実装可能な最高品質の電子部品を採用した MSI の品質規格です。最高品質の電子部品により、高性能で安定した動作を実現しています。

### ・耐久性に優れたタンタルコアコンデンサ Hi-c CAP 採用

スペースシャトルや衛星にも使用されている高品質タンタルコアコンデンサ「Hi-c CAP」を採用しています。想定寿命 200 年(一般オフィス使用時想定)という圧倒的な耐久性をもちます。小型で周波数特性に優れ安定した電源を供給します。

### ・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ採用

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

### ・OC 耐性に優れた固体チョークコイル IcyChoke 採用

固体チョークコイル「IcyChoke」を採用しています。従来より高出力で OC 耐性も強く、高効率で低発熱です。サーボやノイズにも強く静かな動作を実現しています。

### ・マルチ GPU ソリューションに対応

複数のグラフィックスカードを組み合わせて 3D 描画の性能アップを図るマルチ GPU ソリューションに対応しています。CrossFire に対応しています。※グラフィックスカード側の対応も必要です。

### ・高速なデータ転送が行える PCI Express2.0 対応

PCI Express2.0 をサポートします。PCI Express1.1 と互換性を持ち、データ転送速度が 16 レーンでは 16GB/秒と、より高速なデータ転送が行なえます。

### ・デュアルチャンネル DDR3-2133(OC)対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2133(OC)に対応します。

### ・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

### ・USB2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0 対応

USB2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

### ・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN 対応

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

### ・高品位なオーディオ機能

High Definition Audio に対応しています。オーディオデータをダウンスケールすることなく忠実に出力することができます。

### ・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニーアイ)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

### ・マザーボード情報をモニターできる Instant OC 機能

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC (インスタントオーシー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニーアイ)」の動作をソフト的に制御できます。

### ・BIOS ファイルを修復する M-Flash 機能

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる「M-Flash (エムフラッシュ)」を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

### ・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

### ・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3 (ワインキ) を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

### ・フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセット付属

フロントパネルの配線を簡単にする M コネクタセットを付属しています。M コネクタにフロントパネルを配線を行い、M コネクタをフロントパネルヘッダーピンに接続することで、作業を簡易化できます。

### ・安心の Windows 7 認証を取得

Windows 7 の認証を取得しています。Windows 7 環境で安心して使用できます。

## 【990FXA-GD65 製品詳細】

型番	990FXA-GD65	
CPU	対応ソケット	ソケット AM3+
	対応 CPU	AMD Phenom II X8/X6/X4/X3/X2

		AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Sempron ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
Hyper Transport Bus	5200MT/s	
チップセット	ノースブリッジ サウスブリッジ	AMD 990FX AMD SB950
メモリ	メモリスロット メモリ規格 メモリ最大容量 デュアルチャンネル対応	4 DDR3 2133(OC)/1866(OC)/1600(OC)/1333/1066MHz 32GB
オーディオ	サウンドチップ オーディオ規格	Realtek ALC892 High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek 8111E Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
拡張スロット	PCI Express x16 PCI Express x1 PCI マルチ GPU サポート	2(x16 動作 x1、x8 動作 x1)、PCI Express 2.0 対応 4 1 SLI/CrossFire
SATA 6Gb/s	実効速度 AMD SB950 チップ	6Gb/s 6(RAID 0/1/5/10)
USB 2.0/1.1	AMD SB950 チップ	最大 12(バックパネルコネクタ×8、内部 I/O コネクタ×4)※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
USB 3.0	NEC D720200F1 チップ	2(バックパネルコネクタ×2)
内部コネクタ	ATX24 ピン電源 ATX8 ピン 12V 補助電源 6 ピン PCI-E 補助電源 CPU ファン システムファン フロントパネルオーディオ フロントパネル chassis intrusion USB 2.0/1.1 SATA 6Gb/s S/PDIF 出力 CDIN COM	1 1 1 1 4 1 1 1 2(4 ポートをサポート) 6 1 1 1

	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
バックパネルコネクタ	PS/2 キーボード or マウス	1
	CMOS クリアボタン	1
	光角型 SPDIF	1
	同軸 SPDIF	1
	USB 2.0/1.1	8
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	オーディオジャック	6
I/O コントローラ	チップ	FinteK F71889AD
BIOS	AMI Aptio	
対応 OS	Windows 7 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
フォームファクタ	規格	ATX
	サイズ	305mm × 244mm
付属品	SATA ケーブル	4
	ペリフェラル→SATA 電源変換ケーブル	2
	USB 2.0/1.1 ブラケット	1
	M コネクタセット	1
	I/O パネル	1
	※付属品は予告なく変更される可能性があります。	
パッケージサイズ	350 × 270 × 85mm	

## 【990FXA-GD65 発売詳細】

◆型番

990FXA-GD65

◆発売日

2011年7月9日

◆店頭予想売価

19,800円前後(OPEN)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/msi-amdm/990fxagd65.html>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

MSI正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店  
株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 地挽 まゆみ  
TEL:050-5534-3622 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F  
E-mail: pr@links.co.jp  
URL: <http://www.links.co.jp>