

報道関係者各位

2011年8月29日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**1.0mm硬質スチールと二層構造の遮音パネルを採用した静音ミドルタワーPCケース
アルマイト処理のフロントパネルとピアノブラック塗装でエレガントな外観
2.5インチストレージデバイス対応、2通りの設置方法が選べる特殊HDDケージ搭載
ハイエンドグラフィックカードの搭載も可能！
拡張性を兼ね備え進化を遂げたAntec SOLO II**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、ハイエンドグラフィックカード搭載可能、1.0mm 硬質スチールと二層構造の遮音パネルを採用し拡張性を兼ね備え進化を遂げた静音ミドルタワーPC ケース SOLO II を 2011 年 9 月 3 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

【SOLO II】

SOLO II は、振動や共振の発生を防ぐ 1.0mm の硬質スチールと、二層構造の遮音パネルを採用した静音ミドルタワーPC ケースです。静音と防振に特化した特殊な HDD ケージ、シリコンマウントの 120mm ファン、シリコンゴムの足を採用しています。ハイエンドグラフィックカードの搭載も可能で拡張性も兼ね備えています。進化を遂げた静音コンピューティング技術により、優れた静音性を実現しています。



【SOLO II 製品特徴】

・アルマイト処理とピアノブラック塗装による高級感溢れる外観

フロントパネルはアルマイト処理を施すことで耐摩耗、耐腐食性を向上させています。ケースはピアノブラック塗装により、エレガントで高級感溢れる外観を醸し出しています。また、ケース内部はマットブラック塗装により、シックで落ち着いた雰囲気に仕上げています。

・二層構造の遮音パネルを採用

スチールとポリカーボネートを張り合わせた、二層構造の遮音パネルを採用しています。二層構造の遮音パネルは、左右のサイドパネルとトップパネルに使用しています。PC 内部のノイズを遮音しています。

・ケーストップに安定したシステムを構築する大型ダクトを採用

ケースのトップパネルには大型のダクトを採用しています。電源ユニットのファンと向きを合わせることで、ケース外部から空気を取り入ることができます。電源ユニットの温度上昇を抑制して、安定したシステムを構築することができます。

・メンテナンスに優れた開閉式フロントパネル採用

簡単にアクセスを行えるように、リムーバブル方式のフロントパネルを採用しています。フロントからドライブの設置やエアフィルターのメンテナンスを簡単に行うことができます。

・フロントパネルにノイズをもらさない吸気スリットを採用

ケースのフロントパネルには、吸気用の小さなスリットを左右に備えています。フロントから空気を取り込みながら、ケース内部で発生したノイズが漏れないように設計されています。

・防振シリコングロメットを採用した TrueQuiet ファン搭載

ケースのリアには、防振シリコングロメットを採用した TrueQuiet ファンを標準搭載しています。2 段階のスピード調節機能により冷却性能と静音性の両立を可能にしています。※TrueQuiet120mm ファン詳細はこちらをご覧ください。<http://www.links.co.jp/items/antec-others/truequiet120.html>

・取り外し可能な電源ユニットサポートバーを採用

取り外すことができる電源ユニット用のサポートバーを採用しています。サポートバーを取り外すことで、Antec の水冷一体型ユニット「KUHLER-H2O-920」や「KUHLER-H2O-620」のラジエーターも簡単に搭載することができます。

KUHLER-H2O-920 : <http://www.links.co.jp/items/antec-cooler/kuhlerh2o920.html>

KUHLER-H2O-620 : <http://www.links.co.jp/items/antec-cooler/kuhlerh2o620.html>

・2通りの設置方法が選べる HDD ケージ

HDD ケージは 2 通りの設置方法に対応しています。着脱可能なシリコン付きの HDD トレイ(HDD × 3 まで)と、ゴムではさみ振動を緩和する究極のサスペンションマウント(HDD × 2 まで)を利用できます。

・2.5インチストレージデバイスを搭載可能

専用ベイを含め、2.5 インチストレージデバイスを最大 4 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。トレイには、ノイズ吸収シリコングロメットを採用しています。ストレージデバイスの振動を吸収し、ノイズを緩和します。

・ホコリの侵入を防ぐエアフィルター搭載

フロントには取り外して洗浄可能なエアフィルターを 2 枚搭載しています。ケース内部に溜まりやすいチリやホコリの侵入を防ぎます。またオプションにてエアフィルター部分に 120mm ファンを 2 基追加することができます。

・便利なフロントポートとブルーに点灯する HDD アクセス LED

フロントポートは USB 2.0 / 1.1 コネクタ × 2、USB 3.0 コネクタ × 2、Audio in / out × 1 を搭載しています。HDD アクセス LED を採用しています。ブルーの LED により HDD のアクセス状況を視覚的に確認できます。

・高速インターフェース USB 3.0 内部コネクタに対応

USB 3.0 内部コネクタに対応しています。USB 2.0 / 1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・手回しネジのサイドパネルで内部アクセスが簡単

ケース内部へ簡単にアクセスを行えるように、手回しネジのサイドパネルを採用しています。

・メンテナンス性を向上させた CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。ケースからマザーボード本体を取り外すことなく、取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事が可能になっています。

・ケーブルオーガナイズでエアフローを改善

フロントポートや、電源スイッチ類のケーブルを側面に収納できます。ご使用の環境に合わせケーブル長を調整できます。無駄なケーブル長を抑え、ケース内部のエアフローを最適な状況にコントロールいたします。

・最大 381mm サイズの拡張カードに対応した広いケース内部

最大で381mm サイズの拡張カードに対応した、広いケース内部設計を採用しています。ミドルタワーでありながら、ローエンドからハイエンドまで様々なシステム構成に対応しています。

・ケースの足に振動を抑制する大型のシリコンゴムを採用

ケースの足に大型のシリコンゴムを採用しています。ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力にて安定した設置を行えます。

・5インチベイ専用ドライブレール採用で簡単インストール

光学ドライブなどを 5 インチベイに搭載する時は、ケースの下部に付属しているドライブレールを使用します。ケースのフロントから差し込むように簡単にドライブを設置できます。

・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 4 年連続受賞！

BCN AWARDにおいて、Antec は 2008 年から 2011 年と PC ケース部門最優秀賞を 4 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったたら ANTECMAP へお越しください。<http://www.antecmap.com/>

【SOLO II 製品詳細】

型番	SOLO II
カラー	ピアノブラック
ケースサイズ	205(幅) × 470(奥行き) × 440(高さ) mm
重量	9.1Kg
5.25 インチベイ	2
3.5/2.5 インチベイシャドウ	3(HDD トレイ使用時) / 2(HDD サスペンションマウント使用時)
2.5 インチ専用シャドウ	1
拡張スロット	7
材質	スチール 1.0mm、ポリカーボネート
搭載電源	なし
対応マザーボード	ATX / MicroATX / Mini-ITX

対応電源	ATX	
ファン	フロント	2×120mm ファン(オプション)
	リア	1×TrueQuiet120mm ファン
		サイズ 120×120×25mm
		重量 約 133g
		回転数 600~1000RPM
		風量 21.5~35.8CFM
		静圧 0.27~0.29mm-H2O
		ノイズ 8.9~19.9dBA
		消費電力 0.72~1.44W
フロントポート	コネクタ	3 ピン
	コネクタ長さ	450mm
フロントポート		2×USB 2.0 / 1.1 2×USB 3.0 1×Audio in / out

【SOLO II 発売詳細】

◆型番
SOLO II

◆発売日
2011年9月3日

◆店頭予想売価
12,800円前後

◆製品情報ページ:
<http://www.links.co.jp/items/antec-case/solo-ii.html>

◆高解像度
<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1167>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:
Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部: TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:
Antec 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 地挽
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp