

新・美感

TEXTURE, feeling the quality of life

NEW

MODERN POST



VILC
ヴィルク




MOLT
モルト



RADI
ラディ

新しい美意識、動き出す。

MODERN POST



MODERN

モダンデザインの本質へ
暮らしと人に寄り添う、デザインの原点から

デザイン、機能性、素材感。
そのすべてを備えたものには、どれだけ時を経ても色褪せない魅力があります。
それは、ただひたすらに美しく、自然の景色に調和し、そして人に優しく
あるからです。
こうした美意識を見直し、新しく生まれ変わった「モダンポスト」。
ほかにはないシンプルなデザインと、機能性を追求し、さらに素材感を生かした
設計で、普遍的な美しさを表現しました。

毎日繰り返される、ポストを開くワンシーン。
いつもより心地よく、素敵な時間に変わりますように。



MODERN POST
VILC ヴィルク

03p

縁取るフレームが教えてくれるエントランスを飾る楽しみ



MODERN POST
MOLT モルト

04p

曲線が生み出す重厚なトーンとしなやかなコントラスト



MODERN POST
RADI ラディ

05p

人にやさしく、使い心地のよさをプラスした機能美



一枚の絵を思わせる、存在感

絵や写真の額縁のように、四方を縁取るフレームがエントランスを飾る楽しみを教えてくれるポスト。
正面扉がやさしく手前に開くプッシュオープンドアだから、取っ手などの余分な突起部がない、すっきりとしたデザインです。

カラーバリエーション



アイビーグレー



ラスティブラウン



シーガルベージュ



シルバー

カラーバリエーション



アイビーグレー



ラスティブラウン



シーガルベージュ



シルバー

開閉スタイル・セキュリティ



テクスチャー

取出口蓋は細かな凹凸の横ラインが施されています。

ヴィルク

本体価格: 36,000円 (税込: 37,800円)
材質: [本体]ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
[正面パネル]ステンレス
サイズ: 閉時/幅398×高さ380×奥行き133mm
開時/幅398×高さ455×奥行き390mm
投入口/幅340×奥行き40mm
重量: 6.0kg
同梱品: 取付用スペーサー
鍵仕様: 納期約5日 宅配

開閉スタイル・セキュリティ



テクスチャー

取出口蓋は細かな凹凸の横ラインが施されています。

モルト 左開きタイプ、右開きタイプ

本体価格: 36,000円 (税込: 37,800円)
材質: [本体]ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
[正面パネル]アルミ
サイズ: 閉時/幅418×高さ337×奥行き154mm
開時/幅548×高さ427×奥行き480mm
投入口/幅340×奥行き40mm
重量: 5.0kg
同梱品: 取付用スペーサー
鍵仕様: 納期約5日 宅配
「右開きタイプ」は受注後生産品です。ご発注後の生産となりますので納期に約7日かかります。納期をご確認下さい。



やさしさを重ね合わせた、機能美

モダンでスタイリッシュなデザインに、人にやさしく、使い心地のよさをプラスした機能美が映えるポスト。
構成された素材の色合いや質感の違いを調和させた立体的なフォルムが、エントランスに新たなシーンを演出します。

カラーバリエーション



アイビーグレー



ラスティブラウン



シーガルベージュ



シルバー

開閉スタイル・セキュリティ



テクスチャー

取出口蓋は細かな凹凸の縦ラインが施されています。

ラディ

本体価格: 36,000円 (税込: 37,800円)

材質: [本体]ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)
[正面パネル]アルミ
[取手]ステンレス

サイズ: 閉時 / 幅416×高さ310×奥行き145mm
開時 / 幅480×高さ384×奥行き420mm
投入口 / 幅340×奥行き40mm

重量: 5.6kg

同梱品: 取付用スペーサー

鍵仕様 納期 約5日 宅配

専用オプション



ポストスタンドS

本体価格: 28,700円 (税込: 30,135円)
材質: アルミ
サイズ: 幅180×高さ1,170(1,470)×奥行き30mm
重量: 2.4kg

お手入れ方法

●スチール、アルミ、ZAM(高耐食溶融めっき鋼板)

・使用状況や環境条件、経年によって、錆が発生する可能性があります。定期的なメンテナンスをしていただきますようお願いします。

・質感を保つため、時々乾いた布で拭いて下さい。油汚れなどは、水で薄めた中性洗剤を布に染み込ませ、軽く拭き取って下さい。表面を傷つけたり、光沢やヘアラインを損なうおそれがありますので、研磨剤入りのクレンザーなどでの清掃は行わないで下さい。

・ステンレスは環境条件により錆(腐食)が発生します。表面皮膜に傷が付き不動態皮膜が破れると腐食します。潮風や手汗の付着物で、不動態皮膜が損傷し錆が発生した場合には、錆落とし剤で錆を取り除き、水道水でしっかり洗い流して下さい。

施工資料


注意事項

- 投函口、ドアの開閉の際に手など挟まないよう、ご注意下さい。
- 製品の切断面に十分ご注意下さい。安全に配慮し、処理を施してありますが、ケガをする場合があります。
- 商品は防雨型ですが、完全防水ではないため激しい風雨の場合は早めに荷物をお取り下さい。
- ポストは壁面より手前に突き出ますので、危険の無いよう取り付け環境には十分ご注意下さい。
- 郵便物を取り出した後は必ず蓋を閉めて施錠して下さい。郵便物が過度に多い場合や重量物の場合に取出口蓋が開いてしまう場合があります。

施工


- 「取付・取扱説明書」が同梱されています。必ず説明書に従って下さい。
- 取り付け方法について
各商品ビス止めとなります。
- 同梱品について
各商品には取り付け用にコンクリート用アンカープラグとビスのセットが付いています。コンクリート面の取り付けご利用下さい。

参考施工図



寸法(mm)

ポストスタンド参考施工図



寸法(mm)

【仕様変更及びカタログ掲載写真について】

商品の改良・改善のため、仕様は予告なく変更する場合がございますのでご了承下さい。

また生産上の都合により、予告なく生産中止となる場合がございます。

商品写真は撮影状況、印刷の関係上実際の色・材質感とは異なる場合がございますのでご了承下さい。

お問い合わせ



ユニソン 営業部／〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目5番22号 名駅DHビル5階 TEL 052-533-5262 FAX 052-533-5263
ユニソン西日本 営業部／〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町35番12号 TEL 072-829-0606 FAX 072-829-0616

[グループ拠点] 東京・静岡・豊田・名古屋・岐阜・三重・京都・寝屋川・大阪・阪和・阪神・姫路・岡山・広島・福岡
HPアドレス <http://www.unison-net.com>