

報道関係者各位

2011年11月18日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

## 静音性と拡張性を両立したXL-ATX規格のマザーボードに対応したPCケース

拡張スロット×9でマルチグラフィックス対応、

300mm幅超えのグラフィックスカード搭載可能

Antec独自の静音2層の遮音サイドパネルやTWO COOL 120mmファン×3標準搭載  
静音ながらハイエンドなシステムが構築可能なPerformance Oneシリーズ P280

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、高級感あるブラック塗装採用、静音性と拡張性を両立した XL-ATX 規格対応の PC ケース、Performance One シリーズ P280 を 2011 年 11 月 19 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

### 【P280】

P280 は、静音性と拡張性を両立した XL-ATX 対応の PC ケースです。高級感あるブラック塗装に、静音性に優れた 2 層サイドパネルやスポンジ、速度調整な TWO COOL ファンを 3 個搭載しています。9 個の拡張スロットに加え、XL-ATX 規格のマザーボードに対応することで、マルチグラフィックス環境などのハイエンド PC を構築することができます。また CPU カットアウト、水冷ホール、USB 3.0 ポートやケーブルオーガナイザーなどの機能を搭載することで、メンテナンス性も高めています。



### 【P280 製品特徴】

#### ・XL-ATX 規格のマザーボードに対応した広い内部空間

XL-ATX 規格のマザーボードに対応しています。広い内部空間を確保することで、ミドルレンジからハイエンド構成までニーズにあった様々なシステムを構築することができます。最大で 300mm 幅を超えるグラフィックスカードも搭載することができます。

#### ・拡張スロット×9 搭載、マルチグラフィックスに対応

9 個の拡張スロットを搭載しています。NVIDIA 3-WAY SLI や AMD 4-Way CrossFireX に対応します。マザーボードスロット位置により、2 スロット占有カードの 4 枚挿しにも対応します。※マザーボードによっては、2 スロット占有カードの 4 枚挿しができない場合がありますので、事前ご確認ください。

#### ・ポリカーボネートを採用した 2 層の遮音サイドパネル

スチールとポリカーボネートを張り合わせた二層の遮音パネルを採用しています。スチールに厚みを持たせるのではなく、軽く耐久性に優れたポリカーボネートを採用することで静音性を実現しています。二層の遮音パネルは、左右のサイドパネルに採用しています。

#### ・フロントドア内側に音を吸収するスポンジを採用

フロントドアの内側に音を吸収するスポンジを採用しています。システム内部の音を効果的に吸収することで、より高い静音性を高めています。

#### ・吸気孔を施したフロントデザイン

フロントドアのサイドに吸気孔を備えています。大量の外気を内部に取り入れることができ、優れたエアフローを構築することができます。

#### ・トップとリアにスピード調節機能付 120mm ファン

ケーストップとリアに、2段階のスピード調節機能付の 120mm TWOCOOL ファンを標準搭載しています。速度設定は 1200rpm と 600rpm の 2段階に設定できます。リアに搭載されているファンコントロールスイッチで簡単に速度調整が行えます。

#### ・フロントとドライブベイに 120mm ファンを合計 4 個増設可能

フロントとドライブベイに 120mm ファンを合計 4 個増設することができます。熱がこもりがちなグラフィックスカード周辺を強力に冷却することができます。

#### ・外部水冷システムを構築できる水冷ホール

ケースリアに水冷ホース用の穴を備えています。一般的な外部水冷デバイスにご利用いただけます。冷却力を強化したいヘビーゲーミングユーザーに最適です。

#### ・CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着することができます。

#### ・優れたケーブルオーガナイザー

ケーブルホールとマザーボードトレイ裏のスペースを利用して、ケーブルを配線することができます。エアフローの障害となる余分なケーブル長を抑え、見た目もキレイにスッキリ配線できます。

#### ・2.5 インチストレージデバイスを搭載可能

2.5 インチストレージデバイスを最大 8 基まで搭載可能です。2.5 インチサイズの HDD や SSD を変換アダプタを使用せずに搭載することができます。

#### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。ツールレスでデバイスの設置を行うことができます。

#### ・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

#### ・フロントドア内側と電源ユニット搭載エリアにダストフィルター

フロントドアの裏側と電源ユニット搭載エリアに洗浄可能なダストフィルターを搭載しています。ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

#### ・ケース足に大型シリコンゴムを採用

ケースの足には大型シリコンゴムを採用しています。ケース自体の動作振動を緩和し、強力なグリップ力で安定した設置が行えます。

#### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントに、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0/1.1 や Audio in/out を備えています。

#### ・Antec Quality 3 年間保証

Antec は、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から 3 年間です。

#### ・BCN AWARD PC ケース部門 最優秀賞 4 年連続受賞！

BCN AWARD において、Antec は 2008 年、2009 年、2010 年、2011 年と PC ケース部門最優秀賞を 4 年連続受賞しました。BCN AWARD とは、全国の主要パソコン専門店や家電量販店にて、販売数量が最も多かった製品を表彰するアワードです。

#### ・自作を共有できるコミュニティサイト「ANTECMAP」

ANTECMAP は、Antec ユーザーのためのコミュニティサイトです。悩んで考えた構成を自慢したり、意見を集めたり、投稿された構成を参考にしたり、ご自由にお使いください！！Antec 製品を買ったたら ANTECMAP へお越しください。<http://www.antecmap.com/>

## 【P280 製品詳細】

型番	P280		
カラー	ブラック		
素材	鋼板(デュアルレイヤー0.8mm) ポリカーボネート(サイドパネル)		
ケースサイズ	526(高)×231(幅)×562(奥)mm		
5.25 インチベイ	3		
2.5/3.5 インチシャドウベイ	6		
2.5 インチシャドウベイ	2		
拡張スロット	9		
搭載電源	なし		
対応マザーボード	XL-ATX/ATX/Micro ATX/Mini-ITX		
対応電源	ATX 規格電源		
リア/トップファン	TWO COOL(2 段階調整)120mm ファン×3		
	速度	空気の流れ	音響ノイズ
	1200rpm	42.64CFM	23.65dBA
	600rpm	21.32CFM	17dBA
オプションファン	フロント:120mm ファン×2		
	ドライブベイ:120mm ファン×2		
フロントポート	USB 3.0×2(内部ヘッダーピン接続)		
	USB 2.0/1.1×2		
	Audio in/out×1(HD Audio または AC'97)		
重量	約 12kg		

## 【P280 発売詳細】

### ◆型番

P280

### ◆発売日

2011年11月19日

### ◆店頭予想売価

14,800円前後

### ◆製品情報ページ:

<http://www.links.co.jp/items/antec-case/p280.html>

### ◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1253>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)