

報道関係者各位

2011 年 12 月 2 日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**電源 2 基搭載とHPTX規格のマザーボードに対応したフルタワーPCケース  
最大で 15 基のファンを搭載可能にしてシステムを強力に冷却！  
ファン回転数と 5 つのLED発光パターンを切り替え可能なスイッチを搭載  
拡張スロット×10、最大 425mmのVGAを搭載可能にしてマルチグラフィックスに対応！  
フロントとサイドパネルに 180mm VEGASタイプのLEDファンを搭載した  
ウルトラハイエンドPCケース Fulmo GT ECA1092AG-BL**

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、電源 2 基搭載と HPTX マザーボードに対応したフルタワー PC ケース、フロントとサイドパネルに 180mm VEGAS タイプの LED ファンを搭載したウルトラハイエンド PC ケース Fulmo GT ECA1092AG-BL を 2011 年 12 月 3 日より全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

## 【ECA1092AG-BL】

Fulmo GT ECA1092AG-BL は、電源 2 基搭載と HPTX マザーボードに対応したフルタワー PC ケースです。230mm、180mm、140mm ファンなど5基のファンを標準搭載して、最大 15 基のファンを搭載可能です。通気性の高いハニカムメッシュを採用したパネルと、ファンコントローラースイッチと LED スイッチ、7 つの水冷ホール採用して本格水冷システムの構築が可能です。10 個の拡張スロットを搭載することで 4-way などのマルチグラフィックス環境に対応しています。高い拡張性と冷却性能、メンテナンス性を兼ね備えたウルトラハイエンド PC ケースです。



## 【ECA1092AG-BL 製品特徴】

### ・345mm×380mm の HPTX マザーボードに対応

345mm×380mm サイズの HPTX 規格のマザーボードに対応しています。4-way などのマルチグラフィックスや CPU を 2 基搭載するようなハイエンドシステムの構築が可能です。また、最大で 425mm サイズのグラフィックスカードに対応しています。

### ・電源を 2 基搭載可能にしてハイエンドシステムに対応

電源を 2 基搭載可能にして、OC やハイエンドグラフィックスカードによる 4-way などのハイエンドシステムに対応しています。ケースの上部と下部に電源をレイアウトすることで、簡単にそして美しくケーブルマネジメントすることが可能です。

### ・最大で 15 基のファンを搭載可能

オプションファンを含め、最大で 15 基のファンを搭載することができます。1×230mm、3×180mm、1×140mm ファン標準搭載状態から、4×180mm、10×140mm、1×120mm ファンと、システム構成に応じて、ファンのサイズ、個数を調整することができます。

### ・1×230mm、3×180mm、1×140mm ファン標準搭載

トップパネルに 230mm ファン×1、フロントに 180mm ファン×1、サイドパネルに 180mm ファン×2、リアに 140mm ファン×1 を標準搭載しています。広いケース内部と大型ファンを採用することで高い冷却性能を発揮します。

### ・最大 4 基の 180mm ファンが搭載可能なサイドパネル

最大 4 基の 180mm ファンが搭載可能なサイドパネルを採用しています。標準搭載されている 180mm VEGAS タイプの LED ファン×2に加え、180mm ファン×2 基の増設を可能にして、最大で 4 基の 180mm ファンによる強力な冷却環境を構築することが可能です。

### ・拡張性豊かなトップスペース

ケーストップは 230mm ファンを標準搭載して、オプションにより 230mm / 180mm ファン×1 または、140mm / 120mm ファン×3 へ変更することが可能です。また、トップスペースの空間にファンを設置することで、一体型水冷ユニットなどのラジエータも搭載可能です。

### ・180mm VEGAS タイプ LED ファン×3 基標準搭載

フロント 180mm(700~1000RPM±10%)×1、サイドパネルに 180mm(700~1000RPM±10%)×2 の VEGAS タイプ LED ファンを標準搭載しています。ブルーの LED がファンの中心へ向けてサークルを描く美しい発光を演出します。

### ・フロントにファンコントローラーと LED コントロールスイッチ搭載

フロントにファンコントローラーを搭載しています。標準搭載のフロントとサイド左側の 180mm VEGAS タイプの LED ファンの回転数を調整することができます。また、LED コントロールスイッチを搭載して 5 つの発光パターンと ON/OFF を切り替えることが可能です。

### ・ケースリアに 7 つの水冷ホール

水冷チューブ用に 7 つの水冷ホールをケースリアに備えています。ケース外に水冷デバイスを設置した際に便利です。

### ・フロントとトップに通気性に優れたハニカムメッシュ加工

フロントパネルとトップに、通気性に優れたハニカムメッシュ加工が施されています。また、トップパネルは簡単に取り外すことが可能で、メンテナンス性に優れています。

### ・電源ユニット搭載エリアにエアインテークとダストフィルター

ケースボトムにエアインテークを備えています。230mm / 180mm ファン×1 または、140mm / 120mm ファン×2 基の搭載が可能で電源ユニットから発生する熱を効果的に逃がします。また、エアフィルターが備えられているので、ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

### ・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

### ・2.5 インチストレージデバイスに対応

10 個の 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、シャドウベイは 140mm ファン×2 基の増設ができ、ケース内部に最適なエアフローを作り出すことが可能です。

### ・CPUクーラーの取り付けが簡単に

CPUクーラーをマザーボードトレイの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレイから取り外すことなく、CPUクーラーのメンテナンスや交換が行えるので便利です。また、マザーボード背面は120mm / 90mmのスリムファンを増設することが可能です。

### ・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25インチベイにロック機能を搭載しています。5.25インチデバイスをドライブベイに設置後、専用レバーによって簡単に固定を行うことができます。

### ・拡張スロット×10搭載、4-Way マルチグラフィックスに対応

拡張スロットを10個搭載することで、マルチグラフィックス環境に対応します。NVIDIA 4-WAY SLI や AMD CrossFireX による2スロット占有カードの4枚挿しに対応します。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、eSATA や Audio in/out を備えています。

### ・高速インターフェース USB 3.0 内部コネクタに対応

USB 3.0 内部コネクタに対応しています。USB 2.0 / 1.1 の約10倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

### ・便利なホットスワップドック搭載

フロントパネル上部に2.5 / 3.5インチ対応のホットスワップドックを搭載しています。2.5インチのSSDや3.5インチHDDをすばやく、簡単にアクセスすることが可能です。

### ・ケースの設置を安定させる大型の足を採用

ケースの設置を安定させる大型の足を採用しています。フルタワーHPTXに対応するケースを確実に設置し、安定した運用を可能にします。

### ・移動に便利なキャスターが付属

取り外し可能なキャスターを付属しています。移動が便利で必要ないときは簡単に取り外すことができ、お好みに合わせて使用することが可能です。

## 【ECA1092AG-BL 製品詳細】

型番	ECA1092AG-BL
サイズ	235(幅)×674(奥行)×640(高)mm
素材	0.8mm 鋼板
5.25 インチベイ	4
2.5/3.5 インチシャドウベイ	10
拡張スロット	10
搭載電源	なし
対応マザーボード	HPTX / XL-ATX / E-ATX / ATX / Micro ATX
対応電源	2×ATX 規格電源

ファン	搭載ファン	フロント	180mm VEGAS タイプ LED ファン x1 700～1000RPM ±10%(シングル LED)
		トップ	230mm ファン x 1 800RPM ±10%
		リア	140mm ファン x 1 1000RPM ±10%
		サイド	180mm VEGAS タイプ LED ファン x 2 700～1000RPM ±10%(シングル LED)
	オプションファン	フロント	230mm ファン×1 140 / 120mm ファン×2
		5 インチベイ	120mm ファン×1
		トップ	230 / 180 ファン×1 140 / 120mm ファン×3
		サイド	180mm ファン×2
		ドライブベイ	140mm ファン×2
		ボトム	230mm / 180mm ファン×1 140mm / 120mm ファン×2
		マザーボード背面	120mm / 90mm スリムファン×1
水冷ホール	7		
フロントポート	4 × USB 3.0 1 × eSATA 1 × Audio in/out		
ホットスワップドック	1		
重量	約 15kg		
保証期間	1 年間		
付属品	1 × アクセサリーキット 1 × 取扱説明書		

## 【ECA1092AG-BL 発売詳細】

### ◆型番

ECA1092AG-BL

### ◆発売日

2011 年 12 月 3 日

### ◆店頭予想売価

29,800 円前後

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/items/ener-case/eca1092ag-bl.html>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1263>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)