

報道関係者各位

2012年4月23日

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

**Intel LGA2011 対応のリテンションキット同梱モデル
最新のIntel/AMD プラットフォームに対応した水冷一体型ユニット
銅製ベースプレート、ゴム製チューブ、ロープロファイルポンプ採用
PWM120mmファン×2 搭載、モニタリングとコントロール機能採用
ラジエータとファンの冷却性能を強化したAntec CPUクーラー KUHLER-H2O-920-E**

Antec 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel LGA2011 対応のリテンションキット同梱モデル、ラジエータとファンの冷却性能を強化した Antec CPU クーラーKUHLER-H2O-920-E を 2012 年 4 月 27 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

【KUHLER-H2O-920-E】

KUHLER-H2O-920-E は、最新の Intel/AMD のプラットフォームに対応した水冷一体型の CPU クーラーです。KUHLER-H2O-920-E は設置が簡単な上、メンテナンスを必要としません。ラジエータの冷却性能や冷却ファンをさらに強化しました。空冷より優れた静音性能と圧倒的な冷却性能を実現した CPU クーラーです。Intel LGA2011 対応のリテンションキット同梱モデルです。



【KUHLER-H2O-920-E 製品特徴】

・最新の Intel と AMD のプラットフォームに対応

付属のマウンティングキットを利用することで Intel、AMD の最新のプラットフォームで使用できます。対応 CPU ソケットは Intel LGA2011/1366/1156/1155/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3 です。※パッケージに LGA2011 と表記のあるものが対象です。

・モニタリングとコントロール機能採用

ソフトウェアによりモニタリングとコントロールができます。モニタリングは、水冷液の温度、ファンやポンプの回転数、騒音レベルを確認できます。コントロールは、ファン速度や LED の色を調整できます。ファン速度は温度と連動した速度を設定できます。

・フルカラーRGB LED 採用

ポンプ部分のロゴをフルカラーで表示できる RGB LED を採用しています。ソフトウェアにより、RGB(赤、緑、青)をそれぞれ 256 段階に変更できます。256 × 256 × 256 のフルカラーで表現できます。

・冷却性能が向上したラジエータを採用

冷却性能が向上したラジエータを採用しています。従来のラジエータ(KUHLER-H2O-620)と比べ、奥行きが 24mm 大きくなっています。ラジエータの冷却面積が増えることにより、冷却性能が向上しました。

・パルス振幅モジュール(PWM)120mm ファン×2 採用

ラジエーター冷却用に、パルス振幅モジュール(PWM)120mm ファン×2 を採用しています。ポンプ内部の温度センサーにより、自動的に最適な回転数で調整されます。静音ながら、効果的に冷却が行えます。2つの冷却ファンにより、強力にCPUを冷却します。

・柔軟な設置を可能にするゴム製チューブ

柔軟な設置を可能にするゴム製のチューブを採用しています。曲げやすく、チューブの長さ330mm 確保することで、ラジエーターの設置が柔軟に行えます。またチューブは劣化に強く、水冷の弱点である水漏れの心配はありません。クーラント液には錆止めタイプを採用しています。※クーラント液の補充はできません。

・ベースプレートに熱伝導率が高い銅を採用

CPUと接触するベースプレートには、熱伝導率が高い銅を採用しています。効果的にクーラント液へ熱を伝え、圧倒的な冷却性能を発揮します。

・設置しやすいロープロファイルポンプ採用

わずか70(奥行)×70(幅)×27(高さ)mmのロープロファイルポンプを採用しています。CPU周辺の環境を選ばずに設置ができます。ポンプの動作音も非常に静かです。

・Antec Quality 3年間保証

Antecは、正規代理店株式会社リンクスインターナショナルを通して、日本国内で販売されている製品を対象に、製品付帯の保証サービスを提供しています。保証期間は製品購入から3年間です。

【KUHLER-H2O-920-E 製品詳細】

型番	KUHLER-H2O-920-E	
ウォーターブロック	サイズ	70(奥行)×70(幅)×27(高さ)mm
	素材	銅(ベースプレート)
	3ピンコネクタ	長さ約300mm
	USBケーブル(ヘッダピン接続)	長さ約650mm
ウォーターチューブ	長さ	330mm
	素材	ゴム
ラジエーター	サイズ	49(奥行)×120(幅)×151(高さ)mm
	素材	アルミニウム
重量	約1.1kg	
ファン	PWM120mm ファン	2
	サイズ	120(奥行)×120(幅)×25(高さ)mm
	コネクタ	4ピン
	回転数	700~2400rpm ※ポンプ内のセンサーにより回転数が自動的に変動します。

	エアフロー	110 CFM
	音響ノイズ	27.4 dBA
対応 CPU ソケット	Intel LGA2011 ※パッケージに LGA2011 と表記のあるものが対象です。	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証	3 年間	
付属品	1 × Intel 用リテンションキット 1 × AMD 用リテンションキット 1 × ネジセット 1 × クリップセット 1 × スクリュ 1 × LGA2011 専用スクリュ 1 × 120mm ファン 1 × 取扱説明書	
パッケージサイズ	265 × 220 × 140mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【KUHLER-H2O-920-E 発売詳細】

◆型番

KUHLER-H2O-920-E

◆発売日

2012年4月27日

◆店頭予想売価

11,980円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/kuhler-h2o-920-e/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1060>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

Antec 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-14-2 サカイ末広ビル 7F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp