

報道関係者各位

2012年10月5日

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

**最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得**  
**Intel B75 チップ搭載、第 3 世代 Intel Core プロセッサ対応**  
**デュアルチャンネル DDR3-2400(OC)対応**  
**CPU に統合された内蔵 GPU 機能によるグラフィックス処理に対応**  
**自動 OC 機能 OC Genie II、UEFI BIOS Click BIOS II 搭載**  
**オフィスソリューション、Intel Small Business Advantage 対応**  
**MSI Mini-ITX マザーボード B75IA-E33**

---

MSI 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、Intel B75 チップ搭載、最新 OS Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Mini-ITX マザーボード B75IA-E33 を 2012 年 10 月 6 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

## ◆B75IA-E33

B75IA-E33 は、Intel B75 チップセットを搭載、高速インターフェース PCI Express 3.0 に対応した Mini-ITX 規格、LGA1155、DDR3 デュアルチャンネル対応のマザーボードです。Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得、オフィスソリューション Intel Small Business Advantage、第 3 世代 Intel Core プロセッサに対応します。CPU に統合された GPU 機能を利用することができます。



## ◆B75IA-E33 製品特徴

### ・Microsoft Windows 8 WHQL 認証取得

Microsoft 社の最新 OS、Windows 8 WHQL 認証を取得しています。タッチ操作に対応した最新の Modern UI を搭載、ファイル操作におけるアプリケーションの操作性、マルチディスプレイ環境やセキュリティ性を高めています。また、システム最適化によりメモリリソースの削減、より機敏で高速な動作を実現します。一新されたグラフィカルなインターフェースにより、最新のリッチコンテンツをより快適に楽しむ事が出来ます。

#### ・Intel Small Business Advantage 対応

オフィスソリューション「Intel Small Business Advantage」に対応しています。ソフトウェアの監視やデータバックアップ、データ修復、セキュリティを向上させる USB ポートのアクセス制限やシステムのスケジュール管理、省電力機能に対応しています。オフィス用途におけるシステム構築をトータルサポートします。

#### ・液漏れや破裂の心配が無い固体コンデンサ

高い耐久性を実現する固体コンデンサを採用しています。従来の電解コンデンサと比べ経年劣化が少なく液漏れや破裂の心配がありません。高効率で低発熱です。OC 耐性にも優れています。

#### ・自動で安全にオーバークロックできる OC Genie II 機能

自動で安全にオーバークロックできる「OC Genie II (オーシージニー2)」機能を搭載しています。システムに搭載されている CPU やメモリにあわせて最適な設定を行い最大限のパフォーマンスを発揮します。

#### ・最大転送速度 8GT/s の PCI Express 3.0

PCI Express 2.0 より約 2 倍の帯域を誇る最大転送速度 8GT/s(理論値)に対応した、高速インターフェース PCI Express 3.0 を搭載しています。PCI Express 2.0 と互換性を持ち、帯域の制限や遅延を受けることなく、高速なデータの転送を可能にしています。

#### ・デュアルチャンネル DDR3-2400(OC)対応

2 本のメモリに同時にアクセスを行い、転送速度を向上させるメモリのデュアルチャンネル動作に対応しています。DDR3 メモリをサポートし、動作周波数 DDR3-2400(OC)に対応します。

#### ・SATA 3Gb/s より約 2 倍高速な SATA 6Gb/s 対応

SATA 3Gb/s より約 2 倍の最大転送速度 6Gb/s(理論値)に対応した SATA 6Gb/s インターフェースを搭載しています。SSD など高速なデータ処理に効果を発揮します。

#### ・USB 2.0 より約 10 倍高速な USB 3.0

USB 2.0 より約 10 倍の最大転送速度 5Gb/s(理論値)に対応した USB 3.0 インターフェースを搭載しています。大容量データの処理に効果を発揮します。

#### ・高速なネットワーク環境を提供するギガビット LAN

ギガビット LAN に対応しています。データ転送速度が最大で 1000Mb/s と高速なネットワーク環境を提供します。高速な転送速度により応答時間を短縮し、ボトルネックを解消します。

#### ・内部 I/O コネクタに USB 3.0

内部 I/O コネクタに USB 3.0 を採用しています。USB 3.0 対応ポートを搭載した PC ケースで利用できます。

#### ・マザーボード情報をモニターできる Instant OC

CPU やメモリ情報などマザーボードの情報をモニターできる「Instant OC(インスタントオーサー)」機能を搭載しています。リアルタイムでシステムチューニングや「OC Genie II (オーシージニー2)」の動作をソフト的に制御できます。

#### ・タッチスクリーンに対応した Click BIOS II

UEFI タイプの BIOS と同じインターフェースで、Windows からも操作可能になった Click BIOS II 機能を採用しています。マウスだけでなく、タッチスクリーンによる操作も可能になりました。15 カ国の多国語表示に対応し、直感的に操作することができます。

### ・3TB の大容量 HDD に対応

3TB の大容量 HDD に対応しています。64bit OS を利用する場合、3TB の HDD をブートドライブとして使用することができます。快適なストレージ環境を構築することができます。

### ・BIOS ファイルを修復する M-Flash

USB メモリ内の BIOS ファイルから起動できる M-Flash(エムフラッシュ)を搭載しています。BIOS がクラッシュしたり更新に失敗しても USB メモリから BIOS ファイルを修復できます。

### ・最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5

最新のバージョンチェックに便利な Live Update 5 を同梱しています。Live Update 5 は、MSI 製品に対応する最新のドライバーや BIOS を検出するためのソフトウェアです。製品ページにアクセスしたり、ドライバーなどのバージョンを確認する手間が省ける便利なツールです。

### ・MSI オリジナル OS Winki 3 同梱

MSI 製メインボードで動作するオリジナル OS Winki 3(ワインキ)を同梱しています。利用する機会の多い、WEB 閲覧、インスタントメッセンジャー、Skype、画像ビューアーの各機能を備えた軽量な OS です。USB メモリー等にインストールして使用します。

## ◆B75IA-E33 スペック

型番	B75IA-E33	
CPU	対応ソケット	LGA1155
	対応 CPU	Intel Core i7 3000 シリーズ Intel Core i7 2000 シリーズ Intel Core i5 2000 シリーズ Intel Core i3 2000 シリーズ Xeon E3 Pentium G Celeron G ※必ず対応 CPU リストをご確認ください。
チップセット	Intel B75	
ベースクロック	100MHz	
グラフィックス	CPU 内蔵のグラフィックス機能を使用可	
メモリー	スロット	2
	規格	DDR3 2400(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066MHz
	最大容量	16GB
	デュアルチャンネル	
オーディオ	サウンドチップ	Realtek ALC887
	規格	High Definition Audio
LAN	チップ	Realtek RTL8111E

		Gigabit LAN (10/100/1000Mbps)
<b>拡張スロット</b>	PCI Express 3.0x16	1
<b>SATA 6Gb/s</b>	実効速度	6Gb/s
	Intel B75 チップ	1
<b>SATA 3Gb/s</b>	実効速度	3Gb/s
	Intel B75 チップ	3
<b>USB 3.0</b>	Intel B75 チップ	最大 4(バックパネルコネクタ×2、内部 I/O コネクタ×2) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
<b>USB 2.0/1.1</b>	Intel B75 チップ	最大 8(バックパネルコネクタ×4、内部 I/O コネクタ×4) ※最大数利用するには別途ケーブルをご用意ください。
<b>内部コネクタ</b>	ATX24 ピン電源	1
	ATX4 ピン 12V 補助電源	1
	CPU ファン	1
	システムファン	1
	フロントパネルオーディオ	1
	フロントパネル	1
	chasis intrusion	1
	SATA 6Gb/s	1
	SATA 3Gb/s	3
	USB 2.0/1.1	2(4 ポートをサポート)
	USB 3.0	1(2 ポートをサポート)
	TPM	1
	クリア CMOS ジャンパピン	1
<b>バックパネルコネクタ</b>	PS/2 キーボード or マウス	1
	HDMI	1
	DVI	1
	D-Sub	1
	USB 2.0/1.1	4
	USB 3.0	2
	ギガビット LAN	1
	光角型 SPDIF	1
	オーディオジャック	3
<b>I/O コントローラ</b>	チップ	Fintek F71868AD
<b>BIOS</b>	Click BIOS II(UEFI)	
<b>対応 OS</b>	Windows 8 (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP (SP2 以降) Windows XP Professional x64 Edition	
<b>フォームファクタ</b>	規格	Mini-ITX

	サイズ	170mm×170mm
パッケージサイズ	230×194×68mm	
付属品	1×取扱説明書 1×ドライバディスク 1×I/O パネル 1×SATA 6Gb/s ケーブル 1×SATA 3Gb/s ケーブル	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆発売詳細

### ◆型番

B75IA-E33

### ◆発売日

2012年10月6日

### ◆店頭予想売価

8,980円前後

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

### 読者からのお問い合わせ先:

MSI正規代理店  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: support@links.co.jp

### 報道関係のお問い合わせ先:

MSI正規代理店  
 株式会社リンクスインターナショナル  
 広報担当 地挽  
 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F  
 URL: <http://www.links.co.jp>  
 E-mail: pr@links.co.jp