



特定非営利活動法人 FBO

〒114-0004 東京都北区堀船 2-19-19

TEL 03-3912-2194 FAX 03-5390-0339

News Release

報道関係各位

2012 年 10 月 25 日

名古屋・大阪 「FBO 塾テイastingトレーニング会」開催

特定非営利活動法人 FBO（東京都北区 理事長：右田圭司/以下、NP0 法人 FBO）は 2009 年より飲食のプロフェッショナルを目指すためのスキルアップセミナー「FBO 塾」を実施しています。

2012 年 10 月 14 日名古屋・21 日大阪にて「FBO 塾テイastingトレーニング会」が開催されました。

2012 年 10 月 14 日名古屋会場 44 名 2012 年 10 月 21 日大阪会場 82 名の参加者が集まりました。講師は、きき酒師（※「きき」は口偏に「利」/唎酒師）や焼酎きき酒師の講習などで講師を担当している、NP0 法人 FBO 研究室長 長田卓が務めました。


テイasting能力をアップさせるために、重要な基礎である嗅覚・味覚を鍛えるトレーニングでは、きき酒師など資格取得のための講習（会場受講コース）で行っている、香材を使用した嗅覚、水溶液を使用した味覚トレーニングを行いました。通常の講習では、香材 5 種、水溶液 5 種のところ、テイastingトレーニング会では香材・水溶液の量を増やし、香材 11 種、水溶液 12 種でのトレーニングを実施しました。

酒類の比較テイastingでは、日本酒・焼酎の香味特性別比較テイasting、温度帯別日本酒の比較・割り方別焼酎の比較・ブドウ品種別ワインの比較テイasting（4 種）、製法別紹興酒の比較テイastingなどが行われ、日本酒・焼酎に限らず、酒類全般のテイastingトレーニングが行われました。

また、9 月 30 日に開催された「アナタが選ぶ地酒大 Show」に出展された地酒もテイastingし、能力の向上をはかりました。



参加者からは、「一度にこんなに多くのお酒をテイスティングする機会がないので、非常に貴重な体験でした。(50代男性)」や、「同銘柄のお酒でも、温度を変えることで味わいに変化することを、再認識いたしました。(20代女性)」 「水溶液によるトレーニングは、講習会以来でした。普段酒類を提供する立場として、日々のトレーニングが欠かせないと改めて実感いたしました。(30代男性)」 「このような実践的な会を定期的に実施してほしい」 などさまざまな意見がありました。



担当講師 長田 卓

NP0 法人 FBO（料飲専門家団体連合会） 研究室長

SSI（日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会） 研究室長

酒類全般のテキスト及び各種ツールの開発を担当し、特に日本の酒とテイスティングに関する開発に力を入れる。またプロフェッショナルテイスターの育成をモットーにし、同会の主催する「きき酒師」「焼酎アドバイザー」認定講習会や、その上位資格である「酒匠」認定講習会、「SSI 研究室 専属テイスター」育成講座でも、テイスティングセミナーの専任講師も担当。年間で 2000 アイテム近い酒類のテイスティングを自ら行う。



■詳細はウェブサイトをご覧ください。→<http://bit.ly/X5Y9bq>

●特定非営利活動法人 FBO（エフ・ビー・オー） <http://www.fbo.co.jp/>

設 立：2008 年 4 月 1 日

活動内容：○飲食に関する調査研究事業 ○人材育成事業 ○伝統文化保存継承事業 ○人材交流事業

会 員 数：**8,680 名**（2012 年 9 月 1 日現在）＊認定会員数

所 在 地：〒114-0004 東京都北区堀船 2-19-19

加盟団体：日本ホスピタリティ・サービス産業団体協議会 (<http://www.jsc-web.net/>)

提携団体：日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会、全日本ソムリエ連盟、日本パーティーオーガナイザー協会、日本レストランディレクトツール協会、シガーアドバイザー協会、フードオーガナイザー協会、ビア&スピリッツアドバイザー協会、チーズコーディネーター協会、中国酒類飲料研究会、SSI インターナショナル、料飲産業・産学立地研究会、日本産清酒輸出機構、東洋医療研究会、日本ソムリエスクール、料飲産業産学協同研究室、顧客満足推進研究会

■本件に関するお問い合わせ、取材等に関する窓口■

特定非営利活動法人 FBO

所在地：〒114-0004 東京都北区堀船 2-19-19

TEL 03-3912-2194 FAX 03-5390-0339

担当：広報 後藤京子 pr@np0-fbo.com