

ついに登場 Smart Video™

LifeSize® Icon™ シリーズ



まったく新しい形へ変化を遂げた ビデオ会議システムの体験が あなたの手

LifeSize® Icon™ シリーズ

LifeSize Iconシリーズは、あなたの実体験を取り巻くようにデザインされた一連のビデオシステムといえます。顧客やパートナー、サプライヤ、同僚などと、フェース ツー フェースのビジネス上の議論を効果的に促進します。また劇的にシンプルになったユーザー体験をとおして、LifeSize® UVC Platform™ のパワフルなビデオ アプリケーションにアクセスします。長年にわたる革新と高い目標を持った開発の集大成として、LifeSize IconシリーズからSmart Video™ の体験をお届けします。フラストレーションを一切感じる事のないビデオ会議が、信じられないほどの価格で利用できます。これで、最も重要な課題である「ビジネス」に集中できることは間違いありません。

劇的にシンプルになった ビデオ会議体験

LifeSize Iconシリーズは、ユーザー体験が劇的にシンプルになるように設計されています。ビデオ会議の予定はいつでも把握できます。ビデオ会議に遅れそうな場合は、リマインダ機能が役に立ちます。多くの人とのビデオ会議も簡単に見つけて参加できます。いち早くビジネス チャンスを見つけて出すことで、ビデオ会議を使ったコラボレーションが広がります。また、重要な議論を録画して、ストリーミングすることもできます。このようなすべての機能を、新しいユーザー体験をとおして、今まで以上に簡単に利用することができます。さらに、将来さらなる機能が必要になった場合でも、ITサポートチームに連絡するだけで必要な機能とアプリケーションがすぐに利用できます。LifeSize Iconシリーズは、最高のシンプルさ、柔軟性、そして価値を生み出すべく設計されています。

百間は一見にしかず

- › スクリーン オプションは、ユーザーがビデオを使って行いたいことに追従して理論的に動作するため、素早く簡単にコラボレーションできます。まさしくこれが、劇的にシンプル化されたユーザー体験なのです。利用できるビデオ機能を見ただけで、トレーニングを受けなくても使いこなせる追加アプリケーションの無限の可能性を発見できるはずです。
- › ホーム画面にはユーザー個別の会議スケジュールが表示されるため、仕事に就いてボタンをクリックするだけでビデオ会議を始めることができます。
- › 便利な会議リマインダはポップアップ表示されるため、重要なビデオ会議に参加し忘れてしまうこともありません。
- › 統合された会議リストを使えば、大規模な会議でも素早く検索し、参加することができます。複雑な多地点会議装置番号をダイヤルすることも必要ありません。希望する会議を簡単に探し出し、クリックするだけでビデオ会議に参加できます。
- › 名前表示のダイヤリング用統合ディレクトリや検索機能、コンタクト先をお気に入り登録する機能など、ビデオ会議を簡単かつ素早く利用できる機能が満載です。
- › このようなユーザー体験は、多地点ビデオ会議でも同様に体験できます。ユーザー体験が統一されることにより、重複するオプションメニューや複雑なコマンドによるビューの変更など、フラストレーションのたまる変更はなくなりました。
- › ボタンを押すだけで、簡単にプレゼンテーションや会議を録画でき、数多くの閲覧者に対してでもライブストリーミングが可能です。

LifeSize® UVC Platform™と一体化

LifeSize Iconシリーズのシステムを利用すると、LifeSize UVC Platformが提供するパワフルで、統合されたインフラアプリケーションのメリットを体験できます。設定やプロビジョニングが簡略化されたことにより、ITチームはストリーミングや録画機能に集中したり、ネットワークを管理したり、NAT/ファイヤーウォールを安全にトラバースしたり、多地点ビデオ会議をサポートしたり、ユーザーのニーズの変化に対して新しいビデオ会議機能をいち早く導入したりすることができます。

優れた拡張性と柔軟性

LifeSizeは、LifeSize Iconシリーズで業界トップの驚くべきパフォーマンスを実現しています。このシリーズでは、ソフトウェアのアップグレードやアクセサリがいつでも入手できるため、変化するビジネス ニーズに対しても柔軟に対応できます。また、マルチ ディスプレイの使用やパフォーマンスのアップグレード、新機能の追加などで使用環境を拡張しても、常に変化し拡大し続けるビジネスに対してLifeSize Iconシリーズは十分な投資保護効果を発揮します。

最高のパフォーマンス、パワフルな体験

最先端かつ最高のパフォーマンスのHDビデオ会議を十分に体験してください。HD 1080p60に対応したビデオ会議では、最高の鮮明さと流れるような動きが実現されているのと同時に、非常に細部まで映し出す1080pのプレゼンテーション機能によりコラボレーションが加速します。

一目瞭然

スリム化された直感的なユーザーインターフェース	カレンダー統合、会議ディレクトリ、多地点ビデオ会議中のユーザー インターフェース統一、統合ディレクトリ、名前表示ダイアリング、検索、お気に入り登録
UVC Platformとの一体化**	UVCアプリケーションを利用すれば、パワフルなビデオ会議機能を簡単に利用可能。ビデオ会議のストリーミングおよび録画*、ネットワーク管理、NAT/ファイヤーウォールの安全なトラバース、多地点ビデオ会議のホスティングなど、多彩な機能
遠隔制御	誰でも素早く簡単に使いこなせる、なめらかな新デザイン
ビデオ品質	最高1080p60
プレゼンテーション品質および共有	最高1080p、物理的データ ポート
HD ディスプレイ	2つまで接続可能
HD カメラ	パン、チルト、ズーム機能付きカメラ、最高1080p60 HD対応、10倍ズーム
Digital MicPod	三つ組みの360度指向性技術搭載マイクで優れた集音
Phone*	音声、ビデオとも画面をタッチして操作
自由な設置場所	設置は壁掛け (VESA規格) またはディスプレイから選択可能

* 製品開発サイクルおよび将来的な方向性に対するLifeSizeの最新の計画を表すものです。これはあくまで情報であり、LifeSizeの責任義務と解釈されるべきものではありません。この機能に対し、LifeSizeは明示的または暗示的に一切の保証をいたしません。

** 仮想マシン ソフトウェアまたはハードウェアとして使用できるLifeSize UVC Platformが必要です。



システム構成

LifeSize Icon 600 ビデオシステム
 LifeSize Camera 10xまたはLifeSize Camera 200
 LifeSize Digital MicPodまたはLifeSize Phone, 2nd Generation*
 リモコン
 電源供給装置/電源ケーブル

通信

SIP, H.323, 128 Kbps~6.0 Mbps
 RJ-45 ネットワーク LAN 10/100/1000 x 1
 LifeSize Digital MicPodまたはLifeSize Phone, 2nd Generation x 2用LifeSize Link x 1

2ディスプレイ対応

HDMI入力対応の720pまたは1080p HD ディスプレイ

HD 1080p60 PTZ カメラ
(LifeSize Camera 10x)

視野角 70 度の広角ズームレンズ
 光学10倍ズーム
 オートフォーカス/オートゲインコントロール
 10 台のカメラプリセット(自分側と相手側)
 標準 HDMI ケーブル(3.0 m)

HD 1080p30 PTZ カメラ
(LifeSize Camera 200)

視野角 70 度の広角ズームレンズ
 光学4倍ズーム
 オートフォーカス/オートゲインコントロール
 10 台のカメラプリセット(自分側と相手側)
 標準 HDMI ケーブル(3.0 m)

ビデオ仕様

最大解像度 1920x1080, 縦横比 16:9
 全解像度、最高 60 fpsのプロGRESSIVE スキャン
 対応解像度200以上
 ビットレートおよび解像度例 (H.264, AAC-LC)
 768 Kbps (720p30)
 1.1 Mbps (720p60)
 1.7 Mbps (1080p30)
 2.5 Mbps (1080p60)

ビデオ規格

H.264, H.263+ および H.239/BFCP

ビデオ入力(入力 x 2)

HD ビデオ入力(最高1080p60) x 1
 DVI-I 入力(最高1080p60) x 1 — HDMI/VGA 使用可能

ビデオ出力(出力 x 2)

HD ビデオ出力(最高1080p60) x 1 — プライマリ ディスプレイ
 DVI-I 出力(最高1080p60) x 1 — HDMI/VGA 使用可能 —
 セカンダリ ディスプレイ

完全統合型 HD 音声Digital MicPod

90 Hz~24 kHz, 最大集音範囲約4.5 m
 LifeSize Linkケーブルでビデオ会議システムに直接接続して使用
 最大2台のLifeSize Digital MicPodに対応

完全統合型 HD 音声会議Phone*

90 Hz~22 kHz, 最大集音範囲約4.5 m
 LifeSize Linkケーブルでビデオ機器に直接接続して使用
 タッチパネル式ユーザー インターフェース
 HDのビデオ会議、音声会議、プレゼンテーションを管理
 追加で最大2台のLifeSize Digital MicPodに対応

音声機能

WebRTC NetEQ パケットロス遮蔽
 全二重通信で自然な会話
 エコキャンセラー機能でクリアな通話
 オートゲインコントロール
 オートノイズ低減

音声規格

G.711, G.722, G.722.1, G.722.1C (Polycom®からライセンス
 供与)、MPEG-4-AAC-LC

音声入力(入力 x 4)

マイク/ライン入力 x 1 (3.5 mm)
 LifeSize Link (LifeSize Digital MicPodまたはLifeSize
 Phone, 2nd Generation*) x 1
 HD ビデオ入力 x 1
 DVI-I 入力 x 1

音声出力(出力 x 4)

ライン出力/ヘッドセット x 1
 LifeSize Link (LifeSize Phone, 2nd Generation*) x 1
 HD ビデオ出力 x 1
 DVI-I 出力 x 1

その他の対応規格

H.221, H.224, H.225, H.231, H.241, H.242, H.245, H.281,
 RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

ユーザー インターフェースおよび機能

シンプルさが追求されたユーザー インターフェース
 簡易リモコン
 グラフィカル ユーザー インターフェース管理コンソール
 多言語をサポート
 DND (通話拒否) モード
 ビデオ ミュート
 ピクチャー イン ピクチャー

UVCアプリケーション**

カレンダー、会議ディレクトリ、お気に入り登録、検索機能付き
 統合ディレクトリ***
 会議の録画/ストリーミング、全会議の自動録画*、ワンボタン
 でアドホック録画、録画インジケータ
 ネットワーク管理
 NAT/ファイヤーウォールを安全にトラバース
 Microsoft® Lync® 相互接続*

セキュリティ

HTTP, SSH, Telnet サービスの無効化機能
 厳格なコンプライアンスを含む H.235 (AES) 暗号化に対応
 TLS/SRTP をサポート
 Kensington セキュリティスロット

インテリジェントなネットワーク機能

あらゆるネットワーク条件で優れたビデオ品質を実現する
 フォワードエラーコレクション (FEC) 機能付きアダプティブ
 モーションコントロール (AMC)
 NAT/ファイヤーウォールトラバース (H.460/SIP)
 自動通話帯域幅検出

ディレクトリとアドレス帳

最大 100,000 件のディレクトリ エントリ
 LDAP サポート/H.350 準拠
 カレンダー / 会議ディレクトリに対応
 H.323 URI ダイヤリング対応 (Annex O)

システム管理

Web インターフェース
 バックアップ/リストア機能
 USB 3.0 x 3

電源

AC 電源 100~240V, 50~60 Hz, 2.5A (外部電源)

環境データ

動作温度: 0 °C ~ 40 °C
 動作湿度: 15% ~ 85% (結露しないこと)
 保管温度: -20 °C ~ 60 °C
 保管湿度: 10% ~ 90% (結露しないこと)

ビデオ機器寸法

幅: 200 mm
 奥行: 150 mm
 高さ: 41.3 mm
 重量: 1.10 kg
 規定番号: LFZ-023

取り付けオプション

取り付け穴: M5 ねじ穴 x 2 (307 mm間隔)
 取り付けねじ: M5 ねじ x 2 (最長9 mm, 最短4 mm)

* 製品開発サイクルおよび将来的な方向性に対するLifeSize
 の最新の計画を表すものです。これはあくまで情報であ
 り、LifeSizeの責任義務と解釈されるべきものではありません。
 この機能に対し、LifeSizeは明示的または暗示的に一切
 の保証をいたしません。

** 仮想マシンソフトウェアまたはハードウェアとして使用で
 きるLifeSize UVC Platformが必要です。

*** ビデオ機器に接続されたLifeSize Iconシリーズを購入す
 るとLifeSize UVC Manager™ が同梱されています。



本社

Austin, Texas, USA
 電話: +1 512 347 9300
 USフリーダイヤル: +1 877 543 3749

欧州/中東/アフリカ支社

Munich, Germany
 電話: +49 89 20 70 76 0
 欧州フリーダイヤル: +00 8000 999 09 799

www.lifesize.com
 Eメール info@lifesize.com

アジア太平洋支社

東京
 +81-3-6385-7150



究極のコミュニケーション体験を提供

© 2013 Logitech. All rights reserved. 本書中の情報は予告なく変更されることがあります。LifeSizeはLogitechの登録商標または商標です。その他の商標はすべて、それぞれの所有者の所有権に属します。

DS_Icon_EN_0213

