

報道関係者各位

2013年2月22日

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

圧倒的なメンテナンス性を誇るワイドボディミドルタワーPC ケース

280mm サイズのラジエータ搭載に対応したケーストップ

ケースフロントに 140mm ブルーLED ファン 2 基標準搭載

10 基のファンを搭載可能にしてシステムを強力に冷却

便利なファンコントローラと LED ON/OFF スイッチ搭載

スタイリッシュなブラウンスモークのアクリルウインドウ

最大 412mm のスペースを確保したケース内部

拡張スロット × 8+1、4-way マルチグラフィックスに対応

選べるブラックとガンメタルの 2 カラー

ENERMAX Fulmo ST ECA3270A

ENERMAX 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、ブラックとガンメタルの選べる 2 カラー、圧倒的なメンテナンス性を誇るワイドボディミドルタワー PC ケース ENERMAX Fulmo ST を 2013 年 2 月 22 日より全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆Fulmo ST

Fulmo ST は、圧倒的なメンテナンス性を誇るワイドボディミドルタワーPC ケースです。ケーストップは 280mm サイズのサードパーティ製ラジエータに対応、32mm の裏配線スペースを確保、高さ 185mm の CPU クーラーの取り付けが可能です。ケースフロントに 140mm ブルーLED ファン 2 基標準搭載、便利なファンコントローラと LED ON/OFF スイッチ搭載、ブラウンスモークのアクリルウインドウによりケース内部をスタイリッシュにカスタマイズ可能です。拡張スロット × 8+1、最大 412mm の内部スペースを確保して長さのあるカードに対応、最大 10 基のファン搭載を可能にして優れた冷却性能と圧倒的なメンテナンス性能を実現します。



◆Fulmo ST 製品特徴

・カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウインドウ

サイドパネルにブラウンスモークのアクリルウインドウを採用しています。サイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LED ファンやお気に入りの PC パーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

・フロント 140mm ブルーLED ファン 2 基標準搭載

ケースフロントに 140mm ブルーLED ファンを 2 基、リアに 120mm ファンを 1 基標準搭載しています。オプションにより、トップ 140(120)mm ファン 2 基、ボトム 120mm ファン 1 基、3.5 インチベイに 120mm ファン 4 基増設可能です。

・フロントにファンコントローラーと LED スイッチ搭載

フロントにファンコントローラーを搭載しています。標準搭載のフロント 140mm ブルーLED ファン 2 基、リア 120mm ファン 1 基の回転数の調整が可能です。また、LED スイッチを搭載してフロント 140mm ブルーLED ファンの LED ON/OFF を切り替えることが可能です。

・ケーストップに 280mm サイズのラジエータ搭載が可能

ケーストップは 140mm、または 120mm ファンを 2 基搭載することができます。120mm × 2 サイズの大型ラジエーターに対応し、ENERMAX の水冷一体型ユニット「ELC240」のラジエーターも搭載可能です。また、最大で 280mm サイズのサードパーティ製ラジエータの搭載も可能です。

・外部水冷システムを構築できる 3 つの水冷ホール

水冷ホース用の穴を 3 つ備えています。外部水冷デバイスをご利用いただくことで、より冷却性能を必要とするハイエンドシステムに対応します。

・32mm の圧倒的な裏配線スペース

サイドパネルの中央部分に膨らみを持たせ、マザーボードトレーから約 32mm の裏配線スペースを実現しています。ケーブル本数の増える大容量電源ユニットも簡単に組み込むことができます。

・CPU クーラー取付用の大型カットアウト

CPU クーラーをマザーボードトレーの裏側から取り付け、調整することができます。マザーボードをトレーから取り外すことなく、取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに設置後、専用レバーによって簡単に固定を行うことができます。

・取り外し可能な 3.5 インチドライブケージ

取り外し可能な 3.5 インチドライブケージを採用しています。上段のドライブケージを取り外すことで、約 412mm のスペースを確保できます。また、ドライブケージの側面と背面は 2 つのファンマウントを備え、最大で 4 つの 120mm ファンを搭載可能です。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

8個の 3.5インチシャドウベイを搭載しています。ドライブレール側面にはツールレスのロック機能を備え、3.5インチサイズのHDDなどを簡単に固定可能です。また、ドライブレールには2.5インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・2.5 インチ専用シャドウベイ搭載

2個の 2.5インチサイズの専用シャドウベイを搭載しています。専用シャドウベイはケース底面から取り外しが可能で、120mm ファン搭載スペースとしてシステム構成に合わせて変更が可能です。取り外した専用シャドウベイは 3.5インチシャドウベイの下段にマウントすることができます。

・チリや埃の侵入を防ぐダストフィルター

ケースフロント、トップ、ボトムにダストフィルターを備えています。ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。

・拡張スロット×8 搭載、3-Way マルチグラフィックスに対応

8本の拡張スロットを搭載しています。2スロット占有カードの3枚挿しによる、3-wayマルチグラフィックス環境を実現します。拡張スペースは約 286mm を確保、3.5インチシャドウベイを取り外すことで最大で約 412mm のスペースを作り出します。

・I/O ポート増設用垂直拡張スロット

I/O ポート増設用に垂直の拡張スロットを備えています。既存の拡張スロットを消費することなく各 I/O ポートや NICなどの増設が可能です。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、USB 2.0 や Audio in/out、ファンコントローラと LED ON/OFF スイッチを備えています。

・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

・ケースの安定性を高めるオーディオ風の足を採用

ケースの安定性を高めるオーディオ風の足を採用しています。大型のケースを確実に設置し、安定した運用を可能にします。

◆Fulmo ST スペック

型番	ECA3270A-B-BL	ECA3270A-G-BL
カラー	ブラック	ガンメタル
サイズ	244(幅) × 485(奥行) × 513(高)mm	
5.25 インチベイ	3	
2.5/3.5 インチシャドウベイ	8 ※搭載ベイは共用です	
2.5 インチ専用シャドウベイ	2	

拡張スロット	8+1(Vertical)		
搭載電源	なし		
対応電源	ATX 規格電源		
対応マザーボード	ATX/Micro ATX		
ファン	搭載ファン	フロント	2×140mm ブルーLED ファン
		リア	1×120mm ファン
	オプションファン	トップ	2×140mm ファン or 120mm ファン
		ボトム	1×120mm ファン
		3.5 インチシャドウベイ	4×120mm ファン
水冷ホール	3		
フロントポート	2×USB 3.0 2×USB 2.0 1×Audio in/out 1×ファンコントローラ 1×LED ON/OFF		
重量	約 8.2kg		
保証期間	1 年間		
付属品	 1×ネジセット 1×取扱説明書 2×ペリフェラル 4 ピン変換アダプタ 1×ビープスピーカー		
パッケージサイズ	315(幅)×570(奥行)×555(高)mm		

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

ECA3270A-B-BL(ブラック)

ECA3270A-G-BL(ガンメタル)

◆発売日

2013 年 2 月 22 日

◆店頭予想売価

10,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/fulmo-st/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1447>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

営業部: TEL03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

ENERMAX 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp