

=====

**E-ATX 規格に対応したパフォーマンスフルタワーPC ケース
水冷一体型ユニット H110、H100i などの大型ラジエータに対応
フロント 140mm ファン 3 基、リア 140mm ファン 1 基標準搭載
高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応
最大 450mm を確保した拡張カードスペース
ケースフロント、トップ、ボトムにダストフィルタ搭載
マルチグラフィックスを実現する 9 本の拡張スロット
カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウィンドウ
CORSAIR Obsidian Series 750D**

=====

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、高い拡張性と優れたメンテナンス性を兼ね備えた、E-ATX 規格対応のパフォーマンスフルタワーPC ケース CORSAIR Obsidian Series 750D を 2013 年 9 月 24 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆750D

750D は、高い拡張性と優れたメンテナンス性を兼ね備えた、E-ATX 規格対応のパフォーマンスフルタワーPC ケースです。水冷一体型ユニット H110、H100i などの大型ラジエータに対応したケーストップ、フロント 140mm ファン 2 基、リア 140mm ファン 1 基を標準搭載、オプションにより最大で 9 つのファン搭載が可能です。高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーの搭載、最大 450mm を確保した拡張カードスペースによりハイエンドグラフィックスカードにも対応します。ケースフロント、トップ、ボトムにダストフィルタを搭載、大型の CPU カットアウト、取り回しに便利なケーブルホールと約 25mm の裏配線スペースにより優れたケーブルマネジメントを発揮します。



◆750D 製品特徴

・ケーストップに 140mm ファンを 2 基搭載可能

ケーストップは 2 基の 140mm ファン、または 3 基の 120mm ファンを搭載することができます。大型ラジエーターを搭載するための十分なスペースを確保し、CORSAIR の水冷一体型ユニット「H110」や「H100i」などのラジエーターも搭載可能です。**※H110 搭載時は上段の 5.25 インチベイの使用が制限されます。また、一部のマザーボードで干渉する可能性があります。**

・カスタマイズやドレスアップに最適なアクリルウィンドウ

サイドパネルにアクリルウィンドウを採用しています。サイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LED ファンやお気に入りの PC パーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

・マルチグラフィックスを実現する 9 本の拡張スロット

9 本の拡張スロットを搭載しています。2 スロットや 3 スロット占有カードによるマルチグラフィックス環境を実現します。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・ケースフロント、トップ、ボトムにダストフィルタ

ケースフロント、トップ、ボトム部分にダストフィルタを搭載しています。ケース内部に溜まりやすいチリや埃の侵入を防ぎます。簡単に取り外すことが可能でメンテナンス性にも優れています。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに差し込むだけで簡単に固定を行うことができます。

・取り外し可能な 3.5 インチドライブケージ

取り外し可能な 3.5 インチドライブケージを 2 つ採用しています。フロント縦 2 段配置、ボトム横 1 列配置など思いのままにケース内部のレイアウト変更が可能です。300mm を越える拡張カードの搭載に対応、3.5 インチドライブケージを取り外すことで、最大 450mm の拡張スペースを実現します。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

6 個の 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、2.5 インチ専用シャドウベイを備え、3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0/2.0、Audio in/out を備えています。

・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

◆750D スペック

商品名	750D
型番	CC-9011035-WW
カラー	ブラック
ケースサイズ	W235mm × H555mm × D555mm
5.25 インチベイ	3
2.5/3.5 インチシャドウベイ	6
2.5 インチ専用シャドウベイ	4
拡張スロット	9
搭載電源	なし

対応電源	ATX 規格電源	
対応マザーボード	E-ATX(304.8×330.2mm まで) ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	2×140mm ファン
	リア	1×140mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2×140mm ファン or 3×120mm ファン
	トップ	2×140mm ファン or 3×120mm ファン
	ボトム	2×120mm ファン
	リア	1×140mm ファン or 1×120mm ファン
フロントポート	2×USB 3.0 2×USB 2.0 1×Audio in/out	
重量	約 9.5kg	
保証期間	2 年間	
付属品	1×ネジセット	
パッケージサイズ	W325mm×H630mm×D610mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆発売詳細

◆型番

CC-9011035-WW

◆発売日

2013 年 9 月 24 日

◆店頭予想売価

21,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/750d/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1476>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p>読者からのお問い合わせ先: CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p>報道関係のお問い合わせ先: CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 地挽 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
--	--