

報道関係者各位

2013年10月9日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

=====

デュアルサイド構造を採用したタクティカルマウスパッド
オプティカルセンサー、レーザーセンサーマウス対応
352mm x 272mm x 5mm サイズ
航空機グレードの高品質アルミニウムフレーム
スリップを防止するノンスリップラバーを採用
Corsair Vengeance MM600 Dual-sided

=====

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、デュアルサイド構造を採用したタクティカルマウスパッド Corsair Vengeance MM600 Dual-sided を2013年10月19日より、全国のPCパーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

◆MM600 Dual-sided

MM600 Dual-sided は、デュアルサイド構造を採用したタクティカルマウスパッドです。サイズは 352mm x 272mm x 5mm、オプティカルセンサー、レーザーセンサーマウスに対応しています。高速プレイ用のスムースサイド、ハイセンシング用のテクスチャーサイドをリバーシブルに使い分けが可能です。航空機グレードの高品質アルミニウムフレームは高い耐久性を誇り、コーナーに備えられたノンスリップラバーにより、激しいマウス操作時においてもスリップを防止して安定したプレイをサポートします。



◆MM600 Dual-sided 製品特徴

・スタンダードサイズ

サイズは 352mm x 272mm x 5mm です。特定のプレイスタイルに左右されない万能なスタンダードサイズです。

・デュアルサイド構造

表裏一体のデュアルサイド構造を採用しています。高速プレイ用のスムースサイド、ハイセンシング用のテクスチャーサイドをリバーシブルに使い分けが可能です。FPS、MMO、RTS、TPS などあらゆるゲーミングジャンルに対して戦術的に使い分け可能です。また、オプティカルセンサー、レーザーセンサーを採用したゲーミングマウスに対応します。

・スリップを防止するノンスリップラバー

コーナーに備えられたノンスリップラバーにより、激しいマウス操作時においてもスリップを防止して安定したプレイをサポートします。

◆MM600 Dual-sided スペック

型番	CH-9000017-WW
サイズ	352mm x 272mm x 5mm
重量	約 590g
対応センサー	オプティカルセンサー、レーザーセンサー
保証期間	1 年間

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

◆MM600 Dual-sided スペック

製品名	MM600 Dual-sided	タクティカルマウスパッド	
		サイズ	352mm x 272mm x 5mm
MM400 Standard	ハイセンシングマウスパッド		
		サイズ	352mm x 272mm x 2mm
MM200 X/L	エクストララージマウスパッド		
		サイズ	450mm x 375mm x 4mm
MM200 Wide	ワイドマウスパッド		
		サイズ	430mm x 280mm x 2mm
MM200 Standard	スタンダードマウスパッド		
		サイズ	360mm x 300mm x 2mm
MM200 Compact	コンパクトマウスパッド		
		サイズ	265mm x 210mm x 2mm

◆発売詳細

◆型番

CH-9000017-WW

◆発売日

2013 年 10 月 19 日

◆店頭予想売価

4,980 円前後

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/mm600-dual-sided/>

◆高解像度

<http://www.linkslabo.com/pimage/detail.php?pid=1491>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp