

**オーエスどこでも発電™巻き取り型コンパクトソーラーが、
防災の日（9 月 1 日）を記念して、給水ボトルパックとなって新発売。**

いいホームスタイル.com で、先行予約開始。

株式会社オーエス（本社：大阪、代表：奥村正之）は、9 月 1 日（月）の「防災の日※」を記念し、どこでも発電™コンパクトソーラーボトルセット GSS-1002B-S1 を新発売いたします。従来製品の巻き取り型ソーラーシートをさらに軽く（約 88g）し、持ち運びを手軽にするためボトルケースに入れました。

発電機のアモルファスシリコン太陽電池は、屋根材にも使用実績のある本格的な太陽光発電シート。GSS-1002B-S1 はその太陽光シートを実用最小限にコンパクト化、iPhone1 台分の充電が可能なバッテリーと組み合わせ、容量約 690 ミリリットル入りのボトルケースに収めました。

GSS-1002B-S1 は、太陽光発電を身近に使う事の出来るコンパクトソーラーセットです。ソーラーとバッテリーのセットの他、12 時間使用可能な LED ライト、緊急時を音で知らせるホイッスル、保温効果・ミラー効果が生きるアルミブランケット、USB コードをセットし、常備できるようにまとめました。ウォーターボトルにはカラビナを付属、車の中やリュックに引っ掛けるなどして、緊急時にもすぐに持ち出し可能な手軽な緊急災害セットです。この機会にぜひ 1 セットをお手元に常備してください。

なお「いいホームスタイル.com」では、防災の日新発売を記念して、発売に先立ち先行予約を 8 月 12 日（火）より開始いたします。

※防災の日：関東大震災発生の日。政府、地方公共団体など関係諸機関はもとより、広く国民の一人一人が台風、高潮、津波、地震などの災害について、認識を深め、これに対処する心がまえを準備しようというのが、『防災の日』創設のねらいである。（1960 年官報）

防災：災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、及び災害の復旧を図ることをいう（災害対策基本法第二条第二号）

製品名：コンパクトソーラーボトルセット

型式：GSS-1002B-S1

希望小売価格：オープン（市場想定価格 12,000 円 税別）

発売日：2014 年 9 月 1 日（月）


取扱店：いいホームスタイル.com

<http://www.e-homestyle.com>

ボトルに全て収まる太陽光発電
GSS-1002B-S1



■コンパクトソーラーボトルセット GSS-1002B-S1 の内容



- 1) コンパクトソーラーシート
ウォーターボトルにすっぽり入るコンパクトサイズ。付属バッテリーを約 7 時間で充電可能
- 2) モバイルバッテリー
付属の LED ライトを 12 時間点灯可能。iPhone 約 1 台分の電池容量
- 3) ウォーターボトル
パッケージは約 690ml の水筒代わりに使用可能。カラビナ付き
- 4) ホイッスル
緊急時には音で居場所を認知。邪魔にならない薄型タイプ
- 5) アルミブランケット
寒冷時の体温確保。防水性・防湿性にも優れたアルミフィルム。シグナルに使える反射ミラー効果。
- 6) USB コード
他の機器の充電や、電源用。(データ通信には使用できません)

■コンパクトソーラーボトルセット GSS-1002B-S1 の主な仕様

型式		GSS-1002B-S1
名称		コンパクトソーラーボトルセット
ソーラー発電機部	主材質／種類	アモルファスシリコン、ETFE
	公称出力※1	最大 2.8W／DC5V（マイクロ USB）
	使用可能時間※2	光源がある限り発電を継続
	外形寸法 (mm)	L454×W166、t=2（突起部除く）
	製品質量 (kg)	約 0.88
	使用温度	-20℃～60℃
	使用湿度	85%RH 以下（結露しない事）
	防水性※3	IP13（防滴仕様）
モバイルバッテリー	外形寸法 (mm)	W25.8×H100×D24.8
	主材質	樹脂
	バッテリー種類	リチウムイオンバッテリー
	電池容量	2600mAh/DC3.7V
	公称出力	最大 1A/DC5V
	充電時間	ソーラーシート：約 7 時間、USB（DC5V）約 5 時間
	使用温度	5℃～35℃
	使用湿度	85%（RH）以下（結露しない事）
	防水性	防水仕様ではありません
	付属品	LED ライト
	質量 (kg)	約 0.1（LED ライト含む）
ボトル	外形寸法 (mm)	φ76×H190
	主材質／種類	AS 樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン
	容量	約 690ml
	耐熱温度	60℃
	付属品	アルミカラビナ（登山用品ではありません）
スイッチ	外形寸法 (mm)	L70×W28
	主材質	ポリスチレン
ケブラー	外形寸法 (mm)	L1400×W700
	主材質	アルミ蒸着フィルム
コード	寸法 (mm)	L900
	コネクター	USB、マイクロ USB
	用途	電源用（データ送信はできません）
総質量 (kg)		約 0.29

※1：日照条件により変化をするものであり、上記数値を保証するものではありません。※2：太陽により影ができる日射時の光量が発電の目安になります。※3 濡れた状態では使用できません

《お問合せ先》

株式会社オーエス	コンタクトセンター	担当／クリーンエネルギー事業チーム
東京都足立区綾瀬 3-25-18		樋高 幸四郎
TEL.0120-380-495	FAX.0120-380-496	E-mail info@os-worldwide.com
※接続できない場合には、次の番号をご利用ください。TEL.03-3629-5211 FAX.03-3629-5214		

《広報お問合せ先・ニュース発信者》

株式会社オーエス	マーケティングチーム	藤枝 昭
東京都足立区綾瀬 3-25-18		
TEL.03-3629-5356	FAX.03-5697-0990	E-mail : a.fujieda@os-worldwide.com

株式会社オーエス 会社概要

名称：株式会社オーエス <http://jp.os-worldwide.com>

本社：大阪市西成区南津守 6-5-53 オーエス大阪ビル

本部：東京都足立区綾瀬 3-25-18 オーエス東京ビル

創業：昭和 28 年 4 月

資本金：4608 万円

代表者：代表取締役 奥村正之

事業内容：オーエススクリーンのブランドで文教・企業向けに数多くの製品を提供。スクリーンばかりでなく、プロジェクター、薄型ディスプレイハンガー等を活用したコミュニケーションシステムの構築。ウォールバック開閉や、ハンガー・バトン昇降・カーテン開閉などをはじめとした装置類の開発・設計・施工からトータルコントロールシステムまで、一貫したソリューションを提供する。

営業所：仙台、北関東・新潟、首都圏、中部、北陸、近畿、広島、福岡

北海道地区販売代理店：東和 E&C 株式会社

沖縄地区販売代理店：株式会社オーエス沖縄黒板

《関連企業》

株式会社オーエスエム	本社：兵庫県宍粟市	http://jp.os-worldwide.com/osm/
株式会社オーエスプラス e	本社：東京都足立区	http://jp.os-worldwide.com/os_plus_e/
株式会社次世代商品開発研究所	本社：大阪市西成区	http://jp.os-worldwide.com/njmc/
株式会社オーエス沖縄黒板	本社：沖縄県中頭郡	http://jp.os-worldwide.com/osb/
OSI CO., LTD.	：香港	http://hk.os-worldwide.com/
喜摩租賃(北京)有限公司	：中華人民共和国	http://www.cima-net.cn

《日本総販売代理店》

Optoma(台湾)／世界トップクラスの DLP プロジェクターメーカー

Vogel's (オランダ)／フラットディスプレイなどのスタイリッシュハンガーメーカー

SCREEN RESEARCH (イタリア)／THX、ISF 公認のサウンドスクリーン

AV Stumpfl (オーストリア)／画像処理技術で世界的に定評あるメーカー