

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2014年9月8日

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

---

250W SFX 電源ユニットを搭載した Micro-ATX 対応スリム PC ケース

フロント USB 3.0×2、5.25 インチ光学ドライブ対応

4 つのロープロファイル拡張スロットと 240mm の拡張スペース

高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応

ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載

置き場所に困らない縦置きスタンド付属

ブラック、レッド、ホワイトの選べる 3 カラーラインアップ

Aerocool QS-101

---

Aerocool 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、250W SFX 電源ユニット標準搭載、フロント USB 3.0×2、5.25 インチ光学ドライブ、Micro-ATX 対応スリム PC ケース Aerocool QS-101 3 製品を 2014 年 9 月 20 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。また、新規取り扱い店舗および法人見積もりを受け付けています。

### ◆QS-101

QS-101 は、250W SFX 電源ユニットを搭載した Micro-ATX 対応スリム PC ケースです。ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載、フロント USB 3.0×2、5.25 インチベイ光学ドライブに対応しています。高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラー対応、4 つの拡張スロットは最大で 240mm の拡張スペースを確保、ロープロファイルに対応した拡張カードの搭載が可能です。置き場所に困らない縦置きスタンドを付属、デスクトップスペースを占領することなく省スペースで安定した設置を実現、ブラック、レッド、ホワイトの選べる 3 カラーをラインアップしています。



## ◆QS-101 製品特徴

### ・SFX 規格、容量 250W 電源ユニット搭載

SFX 規格、容量 250W の電源ユニットを搭載しています。メイン 24 ピン電源コネクタ × 1、4+4 ピン 12V 電源コネクタ × 1、SATA 電源コネクタ × 3、ペリフェラル電源コネクタ × 1 を備えています。

### ・ケーストップに 80mm ファン 1 基標準搭載

ケーストップに 80mm ファン 1 基を標準搭載しています。ファン回転数 1,600RPM 時に最大 28.40CFM の風量を実現します。

### ・スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブ対応

スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブに対応しています。専用化粧パネルを備え、PC ケース全体の外観を損なうことなくお好みのドライブを搭載することができます。また、5.25 インチベイは 3.5/2.5 インチデバイスにも対応しており、光学ドライブと排他的に使用することができます。

### ・2.5 インチストレージデバイスに対応

2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

### ・4 つのロープロファイル拡張スロットと 240mm の拡張スペース

4 つのロープロファイル拡張スロットを備えています。最大 240mm の拡張スペースを確保することで、グラフィックスカードをはじめ、各種インターフェース拡張カードの増設が可能です。

### ・高さ 80mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応

全高 80mm までの CPU クーラーの搭載に対応しています。リテール CPU クーラーはもちろん、サードパーティ製のロープロファイル CPU クーラーに幅広く対応します。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

### ・USB 3.0 対応ポート 2 個搭載

フロントに USB 3.0 対応ポートを 2 個搭載しています。USB 2.0/1.1 の約 10 倍となる最大転送速度 5Gb/s を実現します。USB 3.0 内部コネクタに対応し、大容量のデータのやり取りに威力を発揮します。

## ◆QS-101 スペック

型番	QS-101 Black w/250	QS-101 Red w/250	QS-101 White w/250		
カラー	ブラック	レッド	ホワイト		
ケースサイズ	W100mm × H300mm × D415mm				
重量	約 2.5kg				
5.25 インチベイ	1				
	1 × 3.5 インチシャドウベイ(5.25 インチベイと排他的利用)				
	1 × 2.5 インチシャドウベイ(5.25 インチベイと排他的利用)				
3.5 インチ専用シャドウベイ	1				
2.5 インチ専用シャドウベイ	1				

ロープロファイル拡張スロット	4				
搭載電源	250W				
対応電源	SFX 規格電源				
対応マザーボード	Micro-ATX / Mini-ITX				
標準搭載ファン		トップ	1 × 80mm ファン		
	ブレード数	7			
	回転数	1600±10% RPM			
	風量	28.40CFM			
	入力電圧	7V			
	定格電流	0.1A+10%Max			
	消費電力	1.68W+10%Max			
	ノイズ	28.5dBA			
	MTBF	30000hours			
フロントポート	2 × USB 3.0 1 × Audio in/out				
保証期間	1 年間				
付属品	1 × ネジセット 1 × 取扱説明書				
パッケージサイズ	W175mm × H490mm × D355mm				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## ◆搭載電源スペック

型番	SX-250				
容量	250W				
入力電圧	115-230V				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	8A	11A	13A	0.3A	2A
コネクタ数	メイン 20+4 ピン電源コネクタ			1	
	CPU 補助 4+4 ピン電源コネクタ			1	
	SATA 電源コネクタ			3	
	ペリフェラル電源コネクタ			1	

## 【発売詳細】

### ◆型番

QS-101 Black w/250

QS-101 Red w/250

QS-101 White w/250

### ◆発売日

2014年9月20日

### ◆店頭予想売価

6,460円前後(税込)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/qs-101/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2014/09/QS-101.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

#### 報道関係のお問い合わせ先:

Aerocool 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp