

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2015年1月13日

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル

E-ATX 規格に対応したプレミアムフルタワーPC ケース
水冷一体型ユニット H110、H100iなどの大型ラジエータに対応
大型アクリルウインドウを採用したラッチ式サイドパネル
フロント 140mm LED ファン 2 基、リア 140mm ファン 1 基標準搭載
3 段階の回転数制御を可能にするファンコントロールスイッチ
高さ 200mm までのハイハイト CPU クーラーに対応
最大 355mm を確保した拡張カードスペース
マルチグラフィックスを実現する 9 本の拡張スロット
ブラック、ホワイトの 2 モデルラインアップ
CORSAIR Graphite Series 780T

CORSAIR 正規代理店 株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、大型アクリルウインドウを採用したラッチ式サイドパネル搭載、圧倒的な拡張性と優れた冷却性能を兼ね備えた、E-ATX 規格対応のプレミアムフルタワーPC ケース、CORSAIR Graphite Series 780T を2015年1月17日より、全国のPC パーツ専門店にて発売いたします。

◆780T

780T は、圧倒的な拡張性と優れた冷却性能を兼ね備えた、E-ATX 規格対応のプレミアムフルタワーPC ケースです。大型アクリルウインドウを採用したラッチ式サイドパネル、水冷一体型ユニット H110、H100iなどの大型ラジエータに対応したケーストップ、フロント 140mm LED ファン × 2 基、リア 140mm ファン × 1 基を標準搭載、オプションにより最大で 9 つのファン搭載が可能です。高さ 200mm までのハイハイト CPU クーラーの搭載、最大 355mm を確保した拡張カードスペースによりハイエンドグラフィックスカードにも対応します。フロントファンにレッド LED を採用した 780T Black version、ホワイト LED を採用した 780T White version の 2 モデルをラインアップしています。



◆780T 製品特徴

・大型アクリルウインドウを採用したラッチ式サイドパネル

ツールフリーのラッチ式サイドパネルを採用しています。大型のアクリルウインドウによってサイドパネルを開くことなくケース内部の状態を確認することも可能、LED ファンやお気に入りの PC パーツを組み込むことでシステムを思いのままにドレスアップすることができます。

・ケーストップに 140mm ファンを 2 基搭載可能

ケーストップは 2 基の 140mm ファン、または 3 基の 120mm ファンを搭載することができます。大型ラジエーターを搭載するための十分なスペースを確保し、CORSAIR の水冷一体型ユニット「H110」や「H100i」などのラジエーターも搭載可能です。

・最大 5 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラ

5 基のファン制御に対応したマルチファンコントローラを備えています。ケースファン用 3 ピンまたは 4 ピン電源コネクタ×5 の接続に対応、5V、7V、12V の 3 段階で回転数制御が可能です。

・リアファン搭載位置調整機能

ケースリアに搭載されるファンは、ファン取り付け穴を楕円加工することで、上下にスライド可能な調整機能を備えています。ラジエータやオプションファン搭載時の互換性を高めています。

・355mm を確保した広い内部スペース

約 355mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・マルチグラフィックスを実現する 9 本の拡張スロット

9 本の拡張スロットを搭載しています。2 スロットや 3 スロット占有カードによるマルチグラフィックス環境を実現します。

・裏配線に便利なケーブルホール

裏配線に便利なケーブルホールがケース内部の至るところに備えられています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・ケースフロントとボトム部にダストフィルタを採用

ケースフロントとボトム部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぎます。ボトム部のダストフィルタは、前後 2 分割され簡単に取り外しが可能で、メンテナンス性にも優れています。

・ツールレスで簡単にメンテナンスが可能

5.25 インチベイにロック機能を搭載しています。5.25 インチデバイスをドライブベイに差し込むだけで簡単に固定を行うことができます。

・取り外し可能な 3.5 インチドライブケージ

取り外し可能な 3.5 インチドライブケージを 2 つ採用しています。また、ドライブケージを取り外すことで、フロントスペースにラジエータなどを増設可能です。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

6 個の 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、2.5 インチ専用シャドウベイを備え、3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、ファンコントロールスイッチ、USB 3.0/2.0、Audio in/out を備えています。

◆780T スペック

商品名	780T Black version	780T White version
型番	CC-9011063-WW	CC-9011059-WW
JAN	0843591049870	0843591049849
カラー	ブラック	ホワイト
フロントファン LED カラー	レッド	ホワイト
ケースサイズ	W262mm × H601mm × D638mm	
重量	約 11.3kg	
5.25 インチベイ	2	
2.5/3.5 インチシャドウベイ	6	
2.5 インチ専用シャドウベイ	3	
拡張スロット	9	
拡張カードスペース	最大 355mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 200mm	
対応水冷一体型ユニット	H110、H100i、H90、H80i、H75、H60、H55	
搭載電源	なし	
対応電源	260mmまでの ATX 規格電源	
対応マザーボード	E-ATX(304.8 × 269.2mmまで) / XL-ATX / ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	2 × 140mm LED ファン
	リア	1 × 140mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2x140mm or 3x120mm
	トップ	2x140mm or 3x120mm
	ボトム	2x120mm (HDD ケージの取り外しが必要)
	リア	1 × 140mm ファン or 120mm ファン
ファンコントロールスイッチ	接続数	5 × ケースファン用 3/4 ピン電源コネクタ ※給電用 SATA 電源コネクタの接続が必要です。
	モード(電圧制御)	12V / 7V / 5V
フロントポート	2 × USB 3.0 2 × USB 2.0	

	1×ファンコントロールスイッチ 1×Audio in/out
保証期間	2年間
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書
パッケージサイズ	W335mm × H675mm × D690mm

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CC-9011063-WW (780T Black version)

CC-9011059-WW (780T White version)

◆発売日

2015年1月17日

◆店頭予想売価

CC-9011063-WW (780T Black version): 32,000円前後(税込)

CC-9011059-WW (780T White version): 34,120円前後(税込)

◆製品情報

<http://www.links.co.jp/item/780t/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/01/780T.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

CORSAIR 正規代理店

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 地挽

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp