

報道関係者各位

2015 年 2 月 12 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====


**Windows 8.1 with Bing を搭載した超小型デスクトップパソコン LIVA
ネットワークカメラ管理ソフトウェアおよびシステムの開発、販売を行う
株式会社ネットカムシステムズのネットワークカメラモニタリングユニット「SiView」に採用**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)が取り扱う Windows 8.1 with Bing を搭載した超小型デスクトップパソコン LIVA が、ネットワークカメラ管理ソフトウェアおよびシステムの開発、販売を行う株式会社ネットカムシステムズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:金延純男)のネットワークカメラモニタリングユニット「SiView」に採用されたことを、お知らせいたします。「SiView」は 2015 年 2 月 12 日より株式会社ネットカムシステムズから販売されます。

◆SiView

「SiView」は 11.8cm×5.6cm×7cm(W、H、D)の超小型でありながら、モニターへの出力端子は HDMI および VGA の両方を搭載し、カメラの映像を単画面だけではなく、4分割、5+1分割、9分割等の分割表示が可能です。ネットワークカメラを最大 160 台まで登録可能で、任意の時間設定で各カメラの映像を順次表示させるシーケンシャル表示を行うことが可能です。映像圧縮コーデックは MJPEG と H.264 に対応しており、オーディオ端子も付属していますので、映像だけではなく音声のモニタリングも可能となります。ファンレス仕様で、物理的なハードディスクも搭載しておらず、動作音ゼロを実現しました。



◆SiView 製品仕様

登録カメラ台数	最大160台（詳細は対応カメラ表をご覧ください）
表示能力	最大表示解像度: Full HD (1920×1080) 最大表示フレーム数: 30fps×9分割 MJPEG: 最大5fps H.264: 最大30fps ※環境に依存します
表示レイアウト	単画面/4/6/9/5+1分割 全画面、シーケンシャル表示 ※デュアルディスプレイ時は各4分割以下
モニター出力端子	HDMI×1、VGA×1
ネットワーク	100/1000BASE-T
USBポート	USB2.0×1、USB3.0×1
オーディオ端子	3.5mmコンボジャック
無線LAN	WiFi 802.11a/b/g/n、Bluetooth 4.0
動作温度	0～40℃
保証	1年
電源	DC5V (AC100V～240V用ACアダプター付属)
消費電力	最大15W (平均約8W)
寸法	118(W)×56(H)×70(D) ※突起物含まず
本体質量	約190g

【発売詳細】

◆製品名

SiView (シービュー)

◆販売日

2015 年 2 月 12 日

◆販売価格

オープン

◆製品情報

<http://www.netcam.co.jp/product/networkcamera/siview/>

※ニュースリリースに記載されている内容は、報道発表日現在の情報です。製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。最新の情報はお問い合わせ先にご確認ください。

◆お問い合わせ先

「SiView」について

株式会社 ネットカムシステムズ 営業部

〒101-0021

東京都千代田区外神田 3-10-3

TEL: 03-5207-8591

URL: <http://www.netcam.co.jp/>

E-mail: netcam@netcam.co.jp

「LIVA」について

株式会社リンクスインターナショナル 営業部

〒101-0021

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階

TEL: 03-5812-5820

URL: <http://www.links.co.jp>

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部

TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル

広報担当 阪口

TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821

東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2F

URL: <http://www.links.co.jp>

E-mail: pr@links.co.jp