

報道関係者各位

2015 年 6 月 16 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

Intel 第 5 世代 Broadwell-U 対応 DDR3L SO-DIMM メモリ
容量 16GB(16GB×1 枚)、CL=9-9-9、DDR3L-1333MHz
I'M Intelligent Memory IMM2G64D3LSOD8AG-B15E

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、世界初 Intel 第 5 世代 Broadwell-U 対応、16GB DDR3L SO-DIMM メモリ、容量 16GB(16GB×1 枚)、CL=9-9-9、DDR3L-1333MHz、I'M Intelligent Memory IMM2G64D3LSOD8AG-B15E を 2015 年 6 月 24 日より、全国の PC パーツ専門店で発売いたします。

◆IMM2G64D3LSOD8AG-B15E

IMM2G64D3LSOD8AG-B15E は、PC3L-10600(DDR3L-1333MHz)規格の SO-DIMM 204pin DDR3L メモリです。容量 16GB(16GB×1 枚)、CL=9-9-9、1.35V の低電圧駆動に対応します。Broadwell-U Core i3/i5/i7-5xxxU を採用した NUC やベアボーン、各種ノートパソコン、ウルトラブックのメモリ増設に最適化されています。



◆IMM2G64D3LSOD8AG-B15E 製品特徴

・世界で初めて量産化された、16GB メモリモジュール

8Gbit DRAM を両面実装することで、16GB の大容量メモリモジュールを実現しています。コンシューマ向けとして、世界で初めて量産出荷されたメモリモジュールです。

・Intel 第 5 世代 Broadwell-U に対応

Intel 第 5 世代 Broadwell-U Core i3/i5/i7-5xxxU を採用した NUC やベアボーン、各種ノートパソコン、ウルトラブックのメモリ増設に最適化されています。

・32GB メモリ搭載の NUC 構築が可能

64bit OS をインストールした NUC では、最大 32GB のメモリを搭載した NUC 環境を構築可能です。

・DDR3L 1.35V 低電圧駆動

省電力な DDR3L メモリです。PC3L-10600(DDR3L-1333MHz)、CL=9-9-9 時に 1.35V の低電圧で駆動します。

・I' M Intelligent Memory について

I' M Intelligent Memory(アイエムインテリジェントメモリ)は、高性能で高品質、革新的なメモリモジュールを提供する DRAM メーカーです。大容量のメモリモジュールや ECC 内蔵 DRAM など、産業用途からコンシューマまで幅広く最適なメモリ製品を提供しています。

◆IMM2G64D3LSOD8AG-B15E スペック

型番	IMM2G64D3LSOD8AG-B15E	
JAN	4897060420024	
規格	PC3L-10600(DDR3L-1333MHz)	
種類	204Pin DDR3L Unbuffered SO-DIMM	
容量	16GB(16GB × 1 枚)	
転送クロック	1333MHz	
レイテンシ	9-9-9	
定格電圧	1.35V	
ECC	非対応	
デュアルチャンネル	対応	
サイズ	67.6mm × 30mm	
重量	約 9.6g	
対応製品	NUC	NUC5i7RYH NUC5i5RYH NUC5i5RYK NUC5i5RYB NUC5i3RYH NUC5i3RYK

		NUC5i3RYB NUC5i5MYHE NUC5i5MYBE NUC5i3MYHE NUC5i3MYBE
	その他	Intel 第 5 世代 Broadwell-U Core i3/i5/i7-5xxxU 搭載製品
保証	1 年間	
パッケージサイズ	W85mm × D63mm × H11mm	
パッケージ重量	約 18.9g	
取扱店舗 ※順不同	ark BUY MORE TSUKUMO	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

IMM2G64D3LSOD8AG-B15E

◆発売日

2015 年 6 月 24 日

◆店頭予想売価

43,556 円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/imm2g64d3lsod8ag-b15e/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/06/IMM2G64D3LSOD8AG-B15E.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<p><u>読者からのお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp</p>	<p><u>報道関係のお問い合わせ先:</u></p> <p>株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp</p>
---	---