

報道関係者各位

2015年7月30日  
株式会社リンクスインターナショナル

独自の LED リングを採用した静音 120mm ファン  
静音性を高めノイズを低減する 9 枚の特殊形状ブレード  
共振を抑制するシリコングロメットとツールレスマウンティングピン  
レッド、ブルー、ホワイト選べる 3 つの LED カラー  
Antec TrueQuiet 120 UFO

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、静音性を高めノイズを低減する 9 枚の特殊形状ブレード、レッド、ブルー、ホワイト選べる 3 つの LED カラー、独自の LED リングを採用した静音 120mm ファン TrueQuiet 120 UFO を 2015 年 8 月 13 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

### ◆TrueQuiet 120 UFO

TrueQuiet 120 UFO は、独自の LED リングを採用した静音 120mm ファンです。特殊形状を施した 9 枚のブレード、共振を抑制するシリコングロメットとツールレスマウンティングピンにより、エアフローを犠牲にすることなく、静音性を高めノイズを低減させています。レッド、ブルー、ホワイトの 3 カラーをラインアップしています。



### ◆TrueQuiet 120 UFO 製品特徴

- ・静音性を高めノイズを低減する 9 枚の特殊形状ブレード  
9 枚のブレードの翼端には波状の特殊加工を施しています。回転振動とノイズを低減させ最適なエアフローを作り出します。

### ・共振を抑制するシリコングロメットとツールレスマウンティングピン

ファンマウント部分は弾力のあるシリコングロメット、取り付け用にツールレスマウンティングピンを採用しています。フレーム接触面との間にクッション効果を持たせることで、不快な振動やノイズを抑制します。

### ・2段階のファン回転数調整機能

2段階のファン回転数調整機能を備えています。HIGHとLOWのスイッチを切り替えることで回転数の切り替えが可能です。

## ◆TrueQuiet 120 UFO スペック

製品名	TrueQuiet 120 UFO				
型番	TrueQuiet 120 UFO Red	TrueQuiet 120 UFO Blue	TrueQuiet 120 UFO White		
JAN	0761345752909	0761345752916	0761345752923		
LED カラー	レッド	ブルー	ホワイト		
サイズ	120×120×25mm				
重量	約 140g				
ファン	プレード数	9			
	コネクタ	3ピンまたは4ピンペリフェラル			
	PWM	--			
	機能	2段階回転数調整(HIGH/LOW)			
	回転数	HIGH: 1000RPM±10% LOW: 600RPM±10%			
	風量	HIGH: 35.83CFM LOW: 21.5CFM			
	ノイズ	HIGH: 19.9dBA LOW: 8.9dBA			
	定格電流	HIGH: 0.12A LOW: 0.06A			
	消費電力	HIGH: 1.4W LOW: 0.7W			
保証	2年間				
付属品	5×ツールレスマウンティングピン(1本予備) 1×4ピンペリフェラル変換コネクタ				
パッケージサイズ	W125mm×D30mm×H200mm				
パッケージ重量	約 210g				

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

TrueQuiet 120 UFO Red(レッド)  
TrueQuiet 120 UFO Blue(ブルー)  
TrueQuiet 120 UFO White(ホワイト)

### ◆発売日

2015年8月13日

### ◆店頭予想売価

1,570円前後(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/truequiet-120-ufo/>

### ◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/07/TrueQuiet-120-UFO.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)