

報道関係者各位

2015年9月15日  
株式会社リンクスインターナショナル

=====

メンテナンス性に優れた Micro ATX 対応スリム PC ケース  
コンパクトな TFX 規格の電源ユニットに対応  
ケースフロントに 90mm ファン 1 基標準搭載  
温度センサーによるファン回転速度自動制御機能を搭載  
フロント USB 3.0×2、5.25 インチ光学ドライブ対応  
ツールレス、クイックリリースを実現するドライブマウント  
4 つのロープロファイル拡張スロットと 200mm の拡張スペース  
高さ 65mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応  
安定性を高める便利な縦置きスタンド付属  
Antec Value Solution Series VSK2000-U3

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)はコンパクトな TFX 規格の電源ユニットに対応、ツールレス、クイックリリースを実現する独自のドライブマウント設計採用、メンテナンス性に優れた Micro ATX 対応スリム PC ケース、Antec Value Solution Series VSK2000-U3 を 2015 年 9 月 19 日より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

## ◆VSK2000-U3

VSK2000-U3 は、メンテナンス性に優れた Micro ATX 対応スリム PC ケースです。コンパクトな TFX 規格の電源ユニットに対応、ケースフロントに回転速度自動制御に対応した 90mm ファン 1 基標準搭載、フロント USB 3.0×2、5.25 インチ光学ドライブ対応、ツールレス、クイックリリースを実現する独自のドライブマウントを搭載しています。4 つのロープロファイル拡張スロットと 200mm の拡張スペース、高さ 65mm までのロープロファイル CPU クーラーの搭載が可能です。安定性を高める便利な縦置きスタンドを付属、スリムケースながら優れた拡張性とメンテナンス性を実現しています。



## ◆VSK2000-U3 製品特徴

### ・コンパクトな TFX 規格の電源ユニットに対応

SFX よりもコンパクトな TFX 規格の電源ユニットに対応しています。TFX 規格を採用することで、ケースサイズを犠牲にすることなくスリムでコンパクトな筐体デザインを実現します。

### ・ケースフロントに 90mm ファン 1 基標準搭載

ケースフロントに 90mm ファンを 1 基標準搭載しています。温度センサーによるファン回転速度自動制御に対応、任意の場所に温度センサーを設置することで、温度の変化と共にリアルタイムで回転数が自動調整されます。

### ・クイックリリースを実現する独自ドライブマウント

クイックリリースを実現する独自のドライブマウント設計を採用しています。5.25 インチベイ、3.5 インチシャドウベイ、2.5 インチシャドウベイはツールレスで簡単にアクセス、ドライブのマウントが可能です。また、システム構成に合わせて 2.5 インチシャドウベイは取り外しが可能です。

### ・スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブ対応

スタンダードな 5.25 インチ光学ドライブに対応しています。専用のレールを光学ドライブの側面にあて、5.25 インチベイに差し込むだけで簡単に取り付け可能です。

### ・ツールレス対応 3.5/2.5 インチシャドウベイ

ツールレスに対応した 3.5/2.5 インチシャドウベイを搭載しています。専用のドライブレールを使うことで、ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。

### ・4 つのロープロファイル拡張スロットと 200mm の拡張スペース

4 つのロープロファイル拡張スロットを備えています。最大 200mm の拡張スペースを確保することで、グラフィックスカードをはじめ、各種インターフェース拡張カードの増設が可能です。

### ・高さ 65mm までのロープロファイル CPU クーラーに対応

全高 65mm までの CPU クーラーの搭載に対応しています。リテール CPU クーラーはもちろん、サードパーティ製のロープロファイル CPU クーラーに幅広く対応します。

### ・安定性を高める便利な縦置きスタンド付属

縦置きに対応する便利なスタンドを付属しています。縦置きにすることでスペースの限られた狭い場所にも設置することができます。

### ・便利なフロントアクセス機能

ケースのフロントには、日常的に使う電源スイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

## ◆VSK2000-U3 スペック

<b>型番</b>	VSK2000-U3	
<b>JAN</b>	0761345920032	
<b>カラー</b>	ブラック	
<b>ケースサイズ</b>	W338mm × D380mm × H100mm	
<b>重量</b>	約 3kg	
<b>5.25 インチベイ</b>	1(奥行 170mmまでのショートドライブ)	
<b>3.5 インチシャドウベイ</b>	1	
<b>2.5 インチシャドウベイ</b>	1	
<b>ロープロファイル拡張スロット</b>	4	
<b>拡張カードスペース</b>	最大 200mm	
<b>対応 CPU クーラー高さ</b>	最大 65mm	
<b>対応水冷一体型ユニット</b>	-	
<b>搭載電源</b>	-	
<b>対応電源</b>	175mmまでのTFX規格電源	
<b>対応マザーボード</b>	Micro ATX / Mini ITX	
<b>標準搭載ファン</b>	フロント	1×90mm ファン (温度センサーによるファン回転速度自動制御機能)
<b>搭載可能ファン</b>	フロント	1×90mm ファン
<b>フロントポート</b>	2×USB 3.0 1×Audio in/out	
<b>保証期間</b>	2年間	
<b>付属品</b>	1×ネジセット 1×変換ケーブル(1×4ピンペリフェラル→2×SATA) 1×取扱説明書	
<b>パッケージサイズ</b>	W408mm × D183mm × H466mm	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

◆型番

VSK2000-U3

◆発売日

2015年9月19日

◆店頭予想売価

6,814円前後(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/vsk2000-u3/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2015/09/VSK2000-U3.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: pr@links.co.jp