

報道関係者各位

2016 年 1 月 8 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**正規 MFi 認証取得 Lightning コネクタ接続の日本語キーボード
キー数 78 のコンパクトなテンキーレス仕様
専用アプリや設定を必要としないプラグアンドプレイ対応
100 万回のキーストロークに耐える高耐久設計
バッテリー不要、Lightning コネクタから直接電源取得
KB-LT-JP**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、バッテリー不要、Lightning コネクタから直接電源取得、専用アプリや設定を必要としないプラグアンドプレイ対応、正規 MFi 認証取得 Lightning コネクタ接続の日本語キーボード、KB-LT-JP を 2016 年 1 月 16 日より、全国の家電量販店や専門店にて発売いたします。

◆KB-LT-JP

KB-LT-JP は、正規 MFi 認証を取得した Lightning コネクタ接続の日本語キーボードです。キー数 78 のコンパクトなテンキーレス仕様、専用アプリや特別な設定を必要としないプラグアンドプレイに対応しています。タイピングのしやすい 19mm のキーピッチを確保したアイソレーションタイプ、100 万回のキーストロークに耐える高耐久設計を採用しています。Lightning コネクタから直接電源を取得、Lightning コネクタを採用した iOS デバイスにおいて手軽で簡単にタイピングが可能です。



◆KB-LT-JP 製品特徴

・キー数 78 のコンパクトなテンキーレス仕様

横幅 285mm、奥行 120mm、高さ 20mm、キー数 78 のコンパクトなテンキーレス仕様です。チルト設計による緩やかな傾斜が軽快なタイピングをサポートします。

・専用アプリや設定を必要としないプラグアンドプレイ対応

専用アプリや特別な設定を必要とせず、Lightning コネクタを接続するだけで簡単に使えるプラグアンドプレイに対応、接続した直後にキーボード入力が可能です。無線接続と比較して公共の場でのセキュリティも確保されます。

・100 万回のキーストロークに耐える高耐久設計

19mm のキーピッチを確保したアイソレーションタイプのキーボードです。100 万回のキーストロークに耐える高耐久設計と、シンプルな外観でデザイン性も兼ね備えています。

・バッテリー不要、Lightning コネクタから直接電源取得

キーボード本体はバッテリーを必要とせず、Lightning コネクタから直接電源を取得します。Lightning コネクタを備えた iOS デバイスにおいて手軽で簡単にタイピングが可能です。

◆KB-LT-JP スペック

型番	KB-LT-JP
JAN	4529327906285
インターフェース	Lightning コネクタ
対応機種	iPad(第 4 世代) iPad Air シリーズ iPad mini シリーズ iPhone 5 以降 iPod touch(第 5 世代)
テンキー	無
キー数	78
キーピッチ	19mm
ケーブル長さ	約 400mm
電源供給	Lightning コネクタより電源供給
各種認証	MFi、FCC、PROP65、CE
本体サイズ	W285mm × H20mm × D120mm
本体重量	約 285g
パッケージサイズ	W310mm × H145mm × D25mm
パッケージ重量	約 410g
保証	6 か月
商標について	本製品情報に記載されている社名、製品名および名称等は各社の商標及び登録商標です。

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

KB-LT-JP

◆発売日

2016 年 1 月 16 日

◆希望小売価格

5,980 円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/kb-lt-jp/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/01/KB-LT-JP.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp