

報道関係各位

平成 28 年 5 月吉日

inMusic Japan 株式会社

〒106-0047

東京都港区南麻布 3-19-23 オーク南麻布ビル 6 階

電話 : 03-6277-2230 (代表) FAX : 03-6277-0025

DENON PROFESSIONAL から「DN-300C」「DN-312X」が同時に新発売
1U ラックマウントの CD+USB メモリプレイヤーと 12ch ミキサーが
2 万円台のお得価格 !

inMusic Japan 株式会社は、DENON PROFESSIONAL より 1U ラックマウントサイズの CD+USB メモリの演奏が可能なメディアプレイヤー「**DN-300C**」と 12ch ミキサー「**DN-312X**」を 2 機種同時に発売します。

「**DN-300C**」は、CD や USB メモリ内の音楽ファイルを再生可能な、1U サイズのメディア・プレーヤーです。シンプルな操作で使い勝手がよく、高いオーディオ性能を誇ります。更に、XLR バランス出力端子、フロントパネルのロック機能や電源投入時に前回使用したメディアの再生を自動的に行うパワーオンプレイ機能などを装備。シングルプレイ (CD のみ) も可能なので PA 機器としても活用できます。店舗やホテル、会議室、教育設備で活躍する、コストパフォーマンスの高いプレーヤーです。

「**DN-312X**」は、6 チャンネルのマイク/ライン切り替えのコンボ入力端子を含む、1U ラックマウント型の 12 チャンネル・ミキサーです。チャンネル 1~6 は、ファンタム電源を備えマイクとラインの切り替え可能な XLR/TRS のコンボ入力端子と Denon-Marantz 独自の HDHQ マイクプリを搭載。チャンネル 7/8~11/12 には 3 系統の RCA ステレオ入力端子を配置。出力系統には、XLR バランス出力端子をはじめ、RCA 出力端子、モノラル出力端子やマイクモニタリング端子を装備。メイン出力には 3 バンドの EQ も装備し、オーディオ性能も妥協しません。

更に、チャンネル 1 の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御する MIC 1 優先コントロールや、AC100V の他に DC24V での電源端子を備え、ホールや会議室などに最適な使い勝手のよいマイク/ラインミキサーです。

DENON PROFESSIONAL 「**DN-300C**」 (は税込市場予想価格29,800円で、「**DN-312X**」は税込市場予想価格22,800円で5月24日火曜日に発売です。

モデル名	DN-300C
型番	DP-CDP-007
価格	オープンプライス
市場予想価格	29,800円 (税込)
EANコード	0694318019351
発売日	2016年5月24日

モデル名	DN-312X
型番	DP-MIX-001
価格	オープンプライス
市場予想価格	22,800円 (税込)
EANコード	0694318019399
発売日	2016年5月24日

製品外観 「DN-300C」



DN-300Cの主な特長

- オーディオCD、MP3ファイル・プレーヤー
- 高速ローディングを実現したスロットローディングCDドライブ
- ランダム、リピート、シングルプレイ (CDのみ)、パワーオンプレイ・モード搭載
- USBメモリ対応
- 他のオーディオプレーヤーを接続可能な、ステレオミニジャックのAUX外部入力端子

装備

- ダイレクトにトラックを選択可能な10キーボタン

- 赤外線リモートコントローラー付属
- XLRバランス出力端子、RCAアンバランス出力端子を搭載（同時出力）
- 1Uサイズ

DN-300Cの主な仕様

対応メディア及びファイルシステム：

CD：CD-DA（CD-TEXT）、CD-ROM（ISO9660）、CD-R、MP3-CD

USB：FAT16 / FAT32

MP3対応フォーマット：

拡張子：mp3

ビットレート：32～320kbps、VBR

サンプリング周波数：44.1kHz

周波数特性：20Hz～20kHz（±1.0dB）

S/N比：95dB以上（A-Weighted）

全高調波歪（THD）：0.01%以下

ダイナミックレンジ：85dB以上

チャンネルセパレーション：80dB以上

出力：XLRバランス出力端子 CAアンバランス出力端子

入力：AUX IN（外部入力端子）：3.5mm TRS（ステレオミニジャック）

入力インピーダンス：10KΩ以上

最大入力レベル：1Vrms

最大出力レベル：3Vrms

対応USBメモリ仕様：容量：最大32GB ファイルサイズ：最大2GB

電源：AC100V、50/60Hz 消費電力：30W

動作環境：温度：5～35℃ 湿度：25～85%、結露のないこと

サイズ：約483 x 265 x 44mm（ラック耳あり） 約434 x 265 x 44mm（ラック耳なし）

重量：約3.6kg

※仕様は断りなく変更になる場合がございます。予めご了承ください

製品ページ

http://inmusicbrands.jp/denon_pro/dn-300c/

製品外観 「DN-312X」



DN-312Xの主な特長

- ファンタム電源、マイク/ライン切り替えスイッチを備え、独自の HDHQ マイクプリを搭載した XLR/TRS コンボ入力端子
- 6 モノラル (3 ステレオ) RCA 入力端子
- すべてのマイク入力をモニター可能な 1/4"マイクモニタリング端子
- XLR バランス・メイン出力端子
- 1/4"モノラル出力端子
- AC100V または DC24V の電源端子
- チャンネル 1 の信号を優先させ他のチャンネルの音量を制御する、MIC 1 優先コントロール
- 1U ラックマウントサイズ

DN-312X の主な仕様

入力チャンネル：

【マイク入力 (チャンネル 1~6)】

入力端子：XLR+1/4"コンボ、電子バランス

周波数特性：20Hz~22kHz (±2dBu)

THD+N：0.03%以下 @1kHz

感度：-40dBu

最大入力：-19dBu

最大ボルテージゲイン：60dB (マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力)、50dB

(マイク入力→REC 出力)

S/N 比 : 103dB 以上

ファンタム電源 : +18~21V、スイッチコントロール

【ライン入力 (チャンネル 1~6)】

入力端子 : XLR+1/4"コンボ、電子バランス

周波数特性 : 20Hz~22kHz (±2dBu)

THD+N : 0.03%以下 @1kHz

感度 : 0dBu

最大入力 : +21dBu

最大ボルテージゲイン : 20dB (マイク入力→ライン出力、マイク出力、モノラル出力) 、10dB

(マイク入力→REC 出力)

S/N 比 : 103dB 以上

【ライン入力 (チャンネル 7/8~11/12)】

入力端子 : RCA ステレオ

周波数特性 : 20Hz~22kHz (±2dBu)

THD+N : 0.03%以下 @1kHz

感度 : +10dBu

最大入力 : +21dBu

最大ボルテージゲイン : 10dB (ライン入力→ライン出力) 、0dB (ライン入力→REC 出力) 、

4dB (ライン入力→モノ出力)

S/N 比 : 103dB 以上

インピーダンス :

マイク/ライン入力 : 1.4kΩ

ライン入力 : 10kΩ 以上

全出力 : 120Ω

イコライザー :

ハイ : ±15dB @12kHz

ミッド : ±12dB @2.5kHz

ロー : ±15dB @80Hz

クロストーク :

隣接する入力端子 : -70dB 以下 @1kHz (チャンネル 1~6) 、-68dB 以下 @1kHz (チャンネル 7/8~11/12)

入力→出力 : -82dB 以下 @1kHz (channel level @ max., EQ @ unity, master level & others @ min., input selectors set to Line)

メインミックス :

ライン出力 : 0dBu (+2dBu) バランス (channel level, master level & EQ @ unity, all others at min., input selectors set to Line)

マイク出力、モノ出力 : 0dBu (+2dBu) アンバランス (channel level, master level & EQ @ unity, all others at min. input selectors set to Line)

最大出力 : +21dBu バランス/アンバランス、1/4"端子

ノイズ (バス) : -83dB 未満 @20Hz~22kHz (channel level, master level & EQ @ unity, all others at min., input selectors set to Line)

サイズ : 約 483 x 195 x 44mm (W x D x H)

重量 : 約 2.9kg

製品ページ

http://inmusicbrands.jp/denon_pro/dn-312x/

inMusic Japan 株式会社とは

inMusic Brands, Inc グループの一員として、Numark、AKAI professional、Alesis、ION Audio、ALTO professional、M-Audio、SONiVOX、DENON PROFESSIONAL、DENON DJ、marantz PROFESSIONAL の各ブランドの製品の日本国内への輸入、販売、サポートを行っております。

<http://inmusicbrands.jp>

<問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社 営業部

電話 : 03-6277-2230 (代表)

※本文に記載されている社名および製品・商品名は、各社の商標または登録商標です。