

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年7月20日
株式会社リンクスインターナショナル

冷却効果を高める DTH テクノロジー採用の空冷 CPU クーラー[®]
独自のシャークスフィンブレード搭載 92mm ファン
超静音 Fluid Shield Bearing 設計
高い熱伝導効率を実現するサーマルグリス同梱
ZALMAN CNPS5X PERFORMA

株式会社リンクスインターナショナル(本社: 東京都千代田区、代表取締役: 川島義之)は、独自のシャークスフィンブレード搭載 92mm ファン、冷却効果を高める DTH テクノロジー採用、サイドフロータイプの空冷 CPU クーラー CNPS5X PERFORMA を 2016 年 7 月 23 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆CNPS5X PERFORMA

CNPS5X PERFORMA は、Intel & AMD CPU ソケットに対応したサイドフロータイプの空冷 CPU クーラーです。冷却効果を高める DTH テクノロジー、独自のシャークスフィンブレード仕様の 92mm ファン搭載、超静音 Fluid Shield Bearing 設計によって抜群の静音性を発揮します。



◆CNPS5X PERFORMA 製品特徴

・Intel & AMD CPU ソケットに対応

付属のユニバーサルブラケットを利用してことで、Intel & AMD CPU ソケットに対応します。Intel LGA 1156/1155/1151/1150/775、AMD Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/です。プラットフォームを選ばず幅広いシステム環境に導入可能です。

・冷却効果を高める DTH テクノロジー

DHT(Direct Touch HeatPipe)テクノロジーを採用しています。熱伝導率に優れる銅を CPU と直に接触させることにより強力に冷却します。

・独自のシャークスフィンブレード搭載 92mm ファン

翼端に突起加工を施した、独自のシャークスフィンブレードを搭載しています。整流して最適なエアフローを導き冷却性能を高めます。

・超静音 Fluid Shield Bearing 設計

Fluid Shield Bearing 設計を採用しています。一般的なボールベアリング仕様のファンと比較して、回転時の振動と騒音を抑制、なめらかなファン回転により長寿命を実現します。

◆CNPS5X PERFORMA スペック

製品名	CNPS5X PERFORMA	
JAN	4529327926405	
素材	銅、アルミニウム	
ヒートパイプ	本数	3 本
ファン	サイズ	92 × 92 × 25mm
	PWM	対応
	コネクタ	4 ピンファン用電源コネクタ
	回転数	1,350～2,700rpm ±10%
	音響ノイズ	20～32dBA ±15%
	ペアリング	Fluid Shield Bearing
	LED	--
対応 CPU ソケット	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G

	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7 Intel Pentium G Intel Celeron G
	Intel LGA775	Core2 Extreme Core2 Quad Core2 Duo Pentium Dual-Core Pentium D Pentium 4 Extreme Edition Pentium 4 Celeron
	AMD Socket AM2/AM2+ AM3/AM3+ FM1/FM2	AMD FX シリーズ AMD A シリーズ AMD Phenom II X6/X4/X3/X2 AMD Athlon II X4/X3/X2 AMD Phenom FX AMD Phenom X4/X3 AMD Athlon X2 AMD Athlon AMD Sempron X2 AMD Sempron
保証		1 年
付属品		 A photograph showing the Cooler Master Hyper 212X fan and its mounting hardware, including a black plastic mounting ring and two small screws.
本体サイズ		W127mm × D64mm × H134mm
本体重量		約 320g(ファンを含む)
パッケージサイズ		W165mm × D80mm × H215mm
パッケージ重量		約 570g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CNPS5X PERFORMA

◆発売日

2016年7月23日

◆希望小売価格

2,759円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/cnps5x-performa/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp