

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年7月25日
株式会社リンクスインターナショナル

7色のLEDマルチライティングを搭載したATX対応ミドルタワーPCケース

インテリジェントPWMファンコントロールシステム搭載

静音性を極めた高密度遮音素材による二層構造

ケーストップに取り外しが可能なサイレントカバー

6つの120mmファンと360mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応

最大413mmを確保した拡張カードスペース

高さ170mmまでのハイハイトCPUクーラーに対応

フロント、ボトムに取り外し可能なダストフィルタ搭載

Aerocool DS 230

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、インテリジェントPWMファンコントロールシステムと、7色のLEDマルチライティングを搭載したATX対応ミドルタワーPCケースAerocool DS 230を2016年7月30日より、全国のPCパーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

◆DS 230

DS 230は、7色のLEDマルチライティングを搭載したATX対応ミドルタワーPCケースです。マザーボードのPWM制御と連動して、LEDカラーと接続したファンの回転数を動的に制御する、インテリジェントPWMファンコントロールシステムを搭載しています。静音性を極めた高密度遮音素材による二層構造、ケーストップに取り外しが可能なサイレントカバーにより圧倒的な静音性を実現、最大で6つの120mmファンと、360mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応、最大413mmの拡張カードスペース、高さ170mmまでのCPUクーラーに対応、フロント、ボトムに取り外し可能なダストフィルタ搭載して優れたメンテナンス性を発揮、レッド、グリーン、ブルー、オレンジ、パープル、シアン、ホワイトの7色LEDでお好みのままにシステムをドレスアップ可能です。



◆DS 230 製品特徴

・インテリジェント PWM ファンコントロールシステム搭載

マザーボードの PWM 制御と連動する、インテリジェント PWM ファンコントロールシステム搭載しています。LED カラースイッチを押すと各色任意のカラーに切り替えることができます。PWM モード時はマザーボードベース背面のファンコンハブに接続したファンが、グリーン:0~20%、ブルー:20~40%、ホワイト:40~60%、オレンジ:60~80%、レッド:80~100%、それぞれの PWM カラーでシステムと連動してファン回転数が動的に制御されます。

・静音性を極めた高密度遮音素材による二層構造

フロントパネル、トップパネル、左右サイドパネルの内側には、高密度遮音素材による二層構造を採用しています。ケース内部から発生するあらゆるノイズを効果的に遮断することで、驚異的な静音性を発揮します。

・ケーストップに取り外しが可能なサイレントカバー

トップパネルには簡単に取り外しが可能なサイレントカバーを採用しています。サイレントカバーを取り外すことでメッシュ部分からのダイレクトなエアフローを取り込むことが可能です。

・6 つの 120mm ファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

6 つの 120mm ファン搭載に対応しています。ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・最大 413mm を確保した拡張カードスペース

約 413mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

3 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。2.5 インチ専用シャドウベイはマウンタごと取り外すことができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルタは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、LED カラースイッチ、LED モードスイッチ、USB 3.0、USB 2.0、Audio in/out を備えています。

◆DS 230 スペック

型番	DS 230	
JAN	4713105958331	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	--	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	3	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 413mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 170mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	360mm or 280mm
	トップ	240mm
	リア	120mm
搭載電源	--	
対応電源	180mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	1 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm ファン or 3 × 120mm ファン
	トップ	2 × 140mm ファン or 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
LED カラースイッ チ	接続数	3 × ケースファン用 4 ピン電源コネクタ
		4 × ケースファン用 3 ピン電源コネクタ
		※給電用 4 ピンペリフェラル電源コネクタの接続が必要です
	系統	1
カラー	レッド、グリーン、ブルー、オレンジ、パープル、シアン、ホワイト、PWM モード	
	※PWM モードにすると LED が点滅して設定されたことを合図します	
PWM 制御	グリーン:0~20% / ブルー:20~40% / ホワイト:40~60% / オレンジ:60~80%	
	/ レッド:80~100%	
LED モードスイッチ		ON(点灯) / BREATH(ゆっくり点滅) / OFF(消灯) ※BREATH モードにすると LED が点滅して設定されたことを合図します
フロントポート	2 × USB 3.0	

	2×USB 2.0 1×LED カラースイッチ 1×LED モードスイッチ 1×Audio in/out
保証期間	1年
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書
本体サイズ	W230mm × D478mm × H475mm
本体重量	約 8.2kg
パッケージサイズ	W300mm × D540mm × H555mm
パッケージ重量	約 9.7kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

DS 230

◆発売日

2016年7月30日

◆希望小売価格

10,980円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/ds-230/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/07/Aerocool-DS-230.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp