

## PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年8月26日  
株式会社リンクスインターナショナル

2系統 600W 電源ユニット  
奥行 140mm のコンパクト設計を採用  
ユニバーサル入力に対応  
ZALMAN LE Series ZM600-LE

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、奥行 140mm のコンパクト設計を採用、2 系統 600W 電源ユニット ZALMAN LE Series ZM600-LE を 2016 年 9 月 3 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

### ◆ZM600-LE

ZM600-LE は、ATX12V ver2.3 準拠、2 系統 600W の電源ユニットです。スリーブベアリング仕様の 120mm 静音ファンを搭載、ErP Lot 6 に対応しています。



### ◆ZM600-LE 製品特徴

#### ・奥行 140mm のコンパクト設計を採用

奥行 140mm のコンパクト設計を採用しています。Micro-ATX ケースなど、限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことが可能です。

#### ・ユニバーサル入力に対応

ユニバーサル AC 入力(115–230VAC)機能により、切り替えスイッチを操作する手間が解消されています。

#### ◆ZM600-LE スペック

型番	ZM600-LE
JAN	4529327926467
出力	600W
規格	ATX12V v2.3
搭載ファン	120mm ファン
保護回路	過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、ショート回路保護(SCP)、過負荷保護(OPP)
PFC	--
80PLUS	--
保証	1 年
本体サイズ	W150mm × D140mm × H85mm
本体重量	約 1,850g
パッケージサイズ	W241mm × D180mm × H100mm
パッケージ重量	約 1,930g

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

#### ◆ZM600-LE 出力

入力電圧	115–230VAC					
入力周波数帯	47Hz–63Hz					
入力電流	5A					
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsc
	24A	20A	28A	28A	0.3A	2.0A
	130W		540W		3.6W	10W
定格出力	600W					

#### ◆ZM600-LE 電源コネクタ数

ATX 24(20+4)ピン電源コネクタ	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源コネクタ	1
PCIe 8(6+2)ピン電源コネクタ	2
SATA 電源コネクタ	6
ペリフェラル電源コネクタ	3
FDD 電源コネクタ	1

## ◆ZM600-LE ケーブル数

ATX 24(20+4)ピン電源ネイティブケーブル約 50cm	1
EPS/ATX12V 8(4+4)ピン電源ネイティブケーブル約 50cm (1 本に 1 つの CPU 補助 8 ピン電源コネクタ)	1
PCIe 8(6+2)ピン電源ネイティブケーブル約 50 cm (1 本に 2 つの 6+2 ピン PCI-E 電源コネクタ)	1
SATA 電源ネイティブケーブル約 45 cm (1 本に 3 つの SATA 電源コネクタ)	1
SATA 電源+ペリフェラル電源ネイティブケーブル約 40cm (1 本に 2 つの SATA 電源コネクタと 1 つのペリフェラル電源コネクタ)	1
SATA 電源+ペリフェラル電源+FDD 電源ネイティブケーブル約 40cm (1 本に 1 つの SATA 電源コネクタと 2 つのペリフェラル電源コネクタ と 1 つの FDD 電源コネクタ)	1

## 【発売詳細】

### ◆型番

ZM600-LE

### ◆発売日

2016 年 9 月 3 日

### ◆希望小売価格

5,722 円(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/zm600-le/>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u>  株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: <a href="http://www.links.co.jp">http://www.links.co.jp</a> E-mail: pr@links.co.jp
---	--