

報道関係者各位

2016 年 8 月 29 日
株式会社リンクスインターナショナル

=====

**360mm 水冷ユニット搭載 ATX 対応ミドルタワーPC ケース
2 重螺旋構造のリザーブタンクを備えた CAPTAIN 360
3 つの特許を取得した独自の 2 層ブレードファン
電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造
最大 330mm を確保した拡張カードスペース
グラフィックスカードの垂直マウント対応
DEEPCOOL GAMER STORM GENOME**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、2 重螺旋構造のリザーブタンクを備えた CAPTAIN 360、360mm 水冷ユニット搭載 ATX 対応ミドルタワーPC ケース、DEEPCOOL GAMER STORM GENOME を 2016 年 9 月 3 日より、TSUKUMO にて先行発売いたします。

◆GENOME

GENOME は、360mm 水冷ユニット「CAPTAIN 360」を搭載した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。独自の 2 重螺旋構造のリザーブタンクと、3 つの特許を取得した独自の 2 層ブレードファンを搭載しています。最大 330mm の拡張カードスペースと、グラフィックスカードの垂直マウントに対応、電源ユニット搭載エリアをセパレートした熱源分離構造を採用しています。



◆GENOME 製品特徴

・2重螺旋構造のリザーブタンクを備えた CAPTAIN 360 搭載

システムと一体化している 360mm ラジエータの「CAPTAIN 360」水冷ユニットは、2重螺旋構造のリザーブタンクをケースフロントに備えた特別仕様です。温度変化によるユニット内の急激な流量変化を抑制し、安定した冷却パフォーマンスを発揮します。

・3つの特許を取得した独自の2層ブレードファン

「CAPTAIN 360」に標準搭載されている 120mm LED ファンは、3つの特許を取得した独自の2層ブレードを搭載しています。ブレード表面の凸加工と、翼端を2層にした独自構造ファンを採用しています。空気の流れを整流してラジエータコアに対して最適なエアフローを導きます。

・最大 330mm を確保した拡張カードスペース

約 330mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・グラフィックスカードの垂直マウント対応

グラフィックスカードの垂直マウントに対応しています。サイドパネルにアクリルウィンドウを採用することで、お気に入りのグラフィックスカードをディスプレイして、システム内部を思いのままにドレスアップすることができます。

※垂直マウント時は別途ライザーケーブルが必要です

・2.5 インチストレージデバイスに対応

4つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。

・大型の CPU カットアウトを採用

CPU クーラーを本体裏側から取り付け、調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、LED イッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆GENOME スペック

製品名	GENOME
型番	GENOME BK-GN
JAN	6933412712961
カラー	ブラック
5.25 インチベイ	－
3.5 インチシャドウベイ	2
2.5 インチ専用シャドウベイ	4
拡張スロット	7+2(ライザースロット)
拡張カードスペース	最大 330mm

		※垂直マウント時は別途ライザーケーブルが必要です
標準搭載ラジエータ	トップ	DEEPCOOL CAPTAIN 360 (360mm)
	Intel LGA2011-V3	Intel Core i7
	Intel LGA2011	Intel Core i7
	Intel LGA1366	Intel Core i7
	Intel LGA1156	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
	Intel LGA1155	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
Intel Celeron G		
Intel LGA1151	Intel Core i3/i5/i7	
	Intel Pentium G	
	Intel Celeron G	
対応 CPU ソケット	Intel LGA1150	Intel Core i3/i5/i7
		Intel Pentium G
		Intel Celeron G
	AMD Socket AM2/AM2+ AM3AM3+/FM1 FM2/FM2+	AMD FX シリーズ
		AMD A シリーズ
		AMD Phenom II X6/X4/X3/X2
		AMD Athlon II X4/X3/X2
		AMD Phenom FX
		AMD Phenom X4/X3
		AMD Athlon X2
		AMD Athlon
		AMD Sempron X2
		AMD Sempron
搭載電源		－
対応電源		180mm までの ATX 規格電源
対応マザーボード		ATX / Micro ATX / Mini ITX
標準搭載ファン	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 120mm ファン
	トップ	2 × 140mm or 3 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
フロントポート		1 × LED スイッチ 2 × USB 3.0 1 × Audio in/out
保証期間		3 年
付属品		1 × ネジセット

	1 × 取扱説明書
本体サイズ	W210mm × D506mm × H505mm
本体重量	約 9.77kg
パッケージサイズ	W285mm × D575mm × H600mm
パッケージ重量	約 12.09kg
取扱販売店	TSUKUMO

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

GENOME BK-GN

◆発売日

2016 年 9 月 3 日

◆希望小売価格

20,980 円(税抜)

◆取扱販売店

TSUKUMO

<http://shop.tsukumo.co.jp/>

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/genome/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/08/GENOME.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 阪口
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp