

=====

**8 色の LED マルチライティングを搭載した ATX 対応ミドルタワーPC ケース**  
**インテリジェント PWM ファンコントロールシステム搭載**  
**強化ガラスを採用した大型サイドパネル**  
**6 つの 120mm ファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応**  
**最大 400mm を確保した拡張カードスペース**  
**高さ 165mm までのハイハイト CPU クーラーに対応**  
**フロント、ボトムに取り外し可能なダストフィルタ搭載**  
**ケース内を鮮やかにドレスアップする LED ストリップ付属**  
**SD、microSD に対応する SD カードリーダー搭載**  
**ブラック、ホワイトの 2 カラーラインアップ**  
**Aerocool Project 7 series P7-C1**

=====

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、インテリジェント PWM ファンコントロールシステム搭載、8 色の LED マルチライティングを搭載した ATX 対応ミドルタワーPC ケース、Aerocool Project 7 series P7-C1 を 2016 年 9 月 25 日より、全国の PC パーツ専門店および家電量販店にて発売いたします。

## ◆P7-C1

P7-C1 は、8 色の LED マルチライティングを搭載した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。マザーボードの PWM 制御と連動してファンの回転数を動的に制御する、インテリジェント PWM ファンコントロールシステムを搭載しています。最大で 6 つの 120mm ファンと、360mm サイズの大型ラジエータの搭載、最大 400mm の拡張カードスペース、高さ 165mm までのハイハイト CPU クーラーに対応、フロント、ボトムに取り外し可能なダストフィルタ搭載して優れたメンテナンス性を発揮します。強化ガラスを採用した大型サイドパネルによりシステムのドレスアップが可能です。LED マルチライティングはホワイト、シアン、ブルー、パープル、レッド、オレンジ、イエロー、グリーンおよび順次点灯と 3 つのライティングモードに対応します。ブラック、ホワイトの 2 カラーをラインアップ。



## ◆P7-C1 製品特徴

### ・8 色の LED マルチライティング

ケーストップに備えられた LED ライティングスイッチを押すと、フロントに備えられたイルミネーションがホワイト、シアン、ブルー、パープル、レッド、オレンジ、イエロー、グリーンおよび順次点灯に切り替えることができます。LED エフェクトスイッチにより、ALWAYS ON(常時点灯)、BREATHING(ゆっくり点灯)、PULSATING(点滅)、OFF(消灯)を選択できます。また、LED ストリップを付属して ケース内部など任意の場所をライトアップ可能です。

### ・インテリジェント PWM ファンコントロールシステム

マザーボードの PWM 制御と連動する、インテリジェント PWM ファンコントロールシステム搭載しています。付属の PWM ハブを使用して、PWM 制御に対応のマザーボードへ接続、最大で 5 つのファンをシステムと連動したファン回転数制御をすることができます。基板上に PWM ファンスイッチを設け、60%、100%、PWM モードの任意の切り替えが可能です。設定されたモードは LED インジケータによって確認できます。

### ・6 つの 120mm ファンと 360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

6 つの 120mm ファン搭載に対応しています。ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

### ・最大 440mm を確保した拡張カードスペース

最大 440mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

### ・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。3.5 インチシャドウベイはドライブケースごとに取り外すことができます。システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

### ・2.5 インチストレージデバイスに対応

4 つの 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。2.5 インチ専用シャドウベイはマウンタごとに取り外すことができます。

### ・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

### ・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

### ・ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用

ケースフロントと電源ユニット部にダストフィルタを採用しています。チリや埃の侵入を防ぐダストフィルタは取り外しが簡単で、メンテナンス性に優れています。

### ・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、LED ライティングスイッチ、LED エフェクトスイッチ、USB 3.0、USB 2.0、SD カードリーダー、Audio in/out を備えています。

## ◆P7-C1 スペック

製品名	P7-C1	
型番	P7-C1 BG	P7-C1 WG
JAN	4713105958355	4713105958362
カラー	ブラック	ホワイト
5.25 インチベイ	-	
3.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	4	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 400mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 165mm	
対応ラジエータサイズ	フロント	360mm or 280mm or 240mm
	トップ	240mm
	リア	120mm
搭載電源	-	
対応電源	180mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm or 3 × 120mm ファン
	トップ	2 × 120mm
	リア	1 × 120mm ファン
LED ライティングスイッチ	ホワイト、シアン、ブルー、パープル、レッド、オレンジ、イエロー、グリーン、順次点灯	
LED エフェクトスイッチ	ALWAYS ON(常時点灯)、BREATHING(ゆっくり点灯)、PULSATING(点滅)、OFF(消灯)	
PWM ハブ ファンモード	60%固定、100%固定、PWM モード(システム制御)	
フロントポート	1 × LED ライティングスイッチ 1 × LED エフェクトスイッチ 2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × Audio in/out 1 × SD カードリーダー(SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDXC) ※内部 USB 接続の SD スロットと microSD スロットは排他的利用の為、同時に使用することはできません	
保証期間	2 年	
付属品	1 × PWM ハブ 1 × LED ストリップ (39cm) 2 × 増設 LED ストリップ用ピンヘッダ 1 × ネジセット 1 × 取扱説明書	
本体サイズ	W244.6mm × D446.4mm × H550mm	
本体重量	約 6.8kg	
パッケージサイズ	W300mm × D525mm × H625mm	
パッケージ重量	約 8.4kg	

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

## 【発売詳細】

### ◆型番

P7-C1 BG(ブラック)

P7-C1 WG(ホワイト)

### ◆発売日

2016 年 9 月 25 日

### ◆希望小売価格

12,800(税抜)

### ◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/p7-c1/>

### ◆製品高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/09/P7-C1.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

#### 読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部  
TEL: 03-5812-5820 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [support@links.co.jp](mailto:support@links.co.jp)

#### 報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル  
広報担当 阪口  
TEL: 03-5812-6149 FAX: 03-5812-5821  
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階  
URL: <http://www.links.co.jp>  
E-mail: [pr@links.co.jp](mailto:pr@links.co.jp)