

PRESS RELEASE

報道関係者各位

2016年11月11日
株式会社リンクスインターナショナル

RGB ファン標準搭載 強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース
120mm サイズ、SP120 RGB ファンを 3 基標準搭載
360mm サイズの大型ラジエータ搭載対応
エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path
最大 370mm を確保した拡張カードスペース
高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応
メンテナンス性に優れるマグネットフィルタ
CORSAIR Crystal Series 460X RGB

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、120mm サイズ、SP120 RGB ファンを 3 基標準搭載、RGB ファン標準搭載 強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケース CORSAIR Crystal Series 460X RGB を 2016 年 12 月より、全国の PC パーツ専門店にて発売いたします。

◆460X RGB

460X RGB は、RGB ファン標準搭載、強化ガラスを採用した ATX 対応ミドルタワーPC ケースです。120mm サイズ、SP120 RGB ファンを 3 基標準搭載、最大で 6 基のファンと 360mm サイズの大型ラジエータの搭載に対応しています。最大 370mm を確保した拡張カードスペース、高さ 170mm までのハイハイト CPU クーラーに対応、ケーストップ、フロントパネル内側にマグネットフィルタを搭載、システムをより美しく艶やかにカスタマイズ可能です。



◆460X RGB 製品特徴

・120mm サイズ、SP120 RGB ファンを 3 基標準搭載

ケースフロントには、120mm サイズの SP120 RGB ファンを 3 基標準搭載しています。ケーストップに備えられたカラースイッチ、スピードスイッチ、モードスイッチにより、多彩なカラーカスタマイズが可能です。

SP120 RGB 製品情報

<http://www.links.co.jp/item/sp120-rgb/>

・最大で 6 基の SP120 RGB ファンの制御に対応

SP120 RGB ファン専用の LED ハブを備えています。オプションにより 3 基の SP120 RGB ファンを追加することができます。

・エアフローを飛躍的に向上させた Direct Airflow Path

電源ユニットを下段にセパレートした熱源分離構造により、ケースフロントからリアまでエアフローの障害となるものを排除することで、よりダイレクトにグラフィックスカードや CPU を冷却可能です。必要最小限のファン回転数で静音性を保ちながら、最大限のエアフロー効率を実現させています。

・360mm サイズの大型ラジエータ搭載に対応

ケースのフロント部分は 2 つの 140mm ファン、または 3 つの 120mm ファンを搭載するためのマウント穴を備え、最大で 360mm サイズの大型ラジエータの増設に対応したスペースを確保しています。

・最大 370mm を確保した拡張カード搭載スペース

約 370mm の広い内部スペースを確保しています。ハイエンドグラフィックスカードなど長さのあるカードの搭載や、ケース内部のメンテナンス等をより簡単にします。

・自在なレイアウトを可能にしたセパレート設計

ドライブやストレージデバイス、電源ユニットを下段にセパレートした熱源分離構造は、手回しネジにより仕切り部分を簡単に取り外しでき、システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

・ツールレス対応 3.5 インチシャドウベイ

2 つの 3.5 インチシャドウベイを搭載しています。ツールレスで簡単にドライブの増設が可能です。ドライブレールには 2.5 インチストレージデバイスを固定するためのネジ穴を備え、2.5 インチストレージデバイスも直接搭載できます。また、3.5 インチシャドウベイはドライブケージごと取り外すことができます。システム構成に合わせてケース内部を自在にレイアウト可能です。

・2.5 インチストレージデバイスに対応

3 つのストレージに対応する 2.5 インチ専用シャドウベイを備えています。3.5 インチシャドウベイを消費することなく SSD などの増設が可能です。2.5 インチ専用シャドウベイはマウンタごと取り外すことができます。

・大型の CPU カットアウトを採用

バックプレートの必要な CPU クーラーをマザーボードを取り外すことなく裏側から調整することが可能になっています。これにより取り付けの難しい CPU クーラーも簡単に装着する事ができます。

・便利なケーブルホールと裏配線スペース

裏配線に便利なケーブルホールと約 15mm の裏配線スペースを備えています。余分なケーブルをケースの裏側に収納することができます。ケース内部のエアフローを改善するだけでなく、見た目がキレイなシステムを組み上げることができます。

・メンテナンス性に優れるマグネットフィルタ

ケーストップ、フロントパネル内側とボトム裏面にフィルタを搭載しています。ケーストップとフロントパネル内側のフィルタ部分はマグネットを採用することで簡単に取り付け、取り外しが可能です。また、マグネットフィルタは丸ごと洗うことができ、メンテナンス性にも優れています。

・便利なケーストップアクセス機能

ケースのトップには、日常的に使う電源スイッチ、リセットスイッチ、LED カラースイッチ、LED スピードスイッチ、LED モードスイッチ、USB 3.0、Audio in/out を備えています。

◆460X RGB スペック

製品名	460X RGB	
型番	CC-9011101-WW	
JAN	0843591093590	
カラー	ブラック	
5.25 インチベイ	--	
3.5/2.5 インチシャドウベイ	2	
2.5 インチ専用シャドウベイ	3	
拡張スロット	7	
拡張カードスペース	最大 370mm	
対応 CPU クーラー高さ	最大 170mm	
対応ラジエータ サイズ	フロント	360mm、280mm、240mm、120mm
	トップ	240mm
	リア	120mm
搭載電源	--	
対応電源	200mm までの ATX 規格電源	
対応マザーボード	ATX / Micro ATX / Mini ITX	
標準搭載ファン	フロント	3 × 120mm SP120 RGB ファン
	リア	1 × 120mm ファン
搭載可能ファン	フロント	2 × 140mm ファン or 3 × 120mm ファン
	トップ	2 × 140mm ファン or 2 × 120mm ファン
	リア	1 × 120mm ファン
LED カラースイッチ	ホワイト > レッド > オレンジ > イエロー > グリーン > ブルー > パープル > 順次点灯	
LED スピードスイッチ	High > Medium > Slow ※LED イルミネーションの速度が変化	
LED モードスイッチ	ブリージング&フリッカー(全てのモード) > スタティック(常時点灯) > ブリージング(ゆっくり点滅) > フリッカー(点滅)	
フロントポート	1 × LED カラースイッチ	

	1×LED スピードスイッチ 1×LED モードスイッチ 2×USB 3.0 1×Audio in/out
保証期間	2年
付属品	1×ネジセット 1×取扱説明書
本体サイズ	W220mm × D440mm × H464mm
本体重量	約 7.9kg
パッケージサイズ	W316mm × D534mm × H530mm
パッケージ重量	約 10kg

※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

【発売詳細】

◆型番

CC-9011101-WW (460X RGB)

◆発売日

2016年12月予定

◆希望小売価格

23,780円(税抜)

◆製品情報ページ

<http://www.links.co.jp/item/460x-rgb/>

◆高解像度

<http://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2016/11/460X-RGB.zip>

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

<u>読者からのお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル営業部 TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: support@links.co.jp	<u>報道関係のお問い合わせ先:</u> 株式会社リンクスインターナショナル 広報担当 阪口 TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821 東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階 URL: http://www.links.co.jp E-mail: pr@links.co.jp
--	--