

報道関係各位

平成 29 年 3月吉日

inMusic Japan 株式会社

原音に忠実な再現性と明瞭で豊かな低域を実現。**天井埋め込み型の耐火性シーリング・サブウーファー「DN-108LF」****2017 年 4 月 3 日に 22,800 円で新発売**

inMusic Japan 株式会社 (<http://www.inmusicbrands.jp>) は、DENON Professional より天井埋め込み型の耐火性シーリング・サブウーファー「DN-108LF」を発売いたします。

**DENON DN-108LF**

天井埋め込み型の耐火性シーリング・サブウーファー

DN-108LF はユニットの可動域が広い 8.25 インチ低周波数ドライバを採用し、原音に忠実な再現性と明瞭で豊かな低域を実現。複数のユニットと自由に組み合わせられる利便性を兼ね備えています。

背面には耐火性に優れた金属製のパネルを装備しており、低音のチューニングとレスポンスを向上させるエンクロージャーとしても機能します。商業施設に求められる防火基準と安全性を満たした DN-108LF なら、音楽用途だけではなく、ビジネスシーンや教育現場などの利用に最適です。

DN-108LF は、オープン価格（市場予想税込価格 22,800 円）で、2017 年 4 月 3 日発売です。

モデル名	DN108-LF
価格	オープンプライス
市場予想価格（税込）	22,800円
EANコード	0694318022658
発売日	2017 年 4 月 3 日（月）



70/100V 対応トランスを装備

パラレル接続したトランスレス・スピーカーのインピーダンス及びボリュームレベルのマッチングを気にせず、複数のユニットを設置できるインピーダンス 8Ω 70/100V 伝送対応のトランスを装備。トランスをバイパスしたローインピーダンス接続にも対応。

スピーカーの取り付けと増設が簡単

本体の取り付けはネジを締めるだけで固定可能な、C型サポート金具とサポートレールを付属。4pinのユーロブロック・コネクタを使用しており、後続のスピーカーを簡単に接続できます。精密なクロスオーバー機能により、クリーンで細部にこだわったサウンドを提供します。



主な特長

- 8.25 インチ低周波数ドライバを採用したシーリングサブウーファー
- 最大入力 80W (160W ピーク)
- ハイインピーダンス (70V/100V)、ローインピーダンス (8Ω) に対応
- 4-pin ユーロブロック・コネクタによる簡易接続
- ウーファー取り付け金具を付属
- 欧州の避難誘導システム基準"EN 54-24"に適合

システム仕様

- ドライバ直径 : 8.25" (210mm)
- ボイスコイル : 35mm
- 再生周波数帯域 : 53 - 2.3kHz
- 最大許容入力 : 80W (160W ピーク)
- 平均出力音圧レベル : 89dB (1W/1m)
- スピーカー接続 : 4-pin ユーロブロック
- 法令準拠 : EN 54-24

電源トランス

- 70V : 50, 25, 12.5, 6.25W
- 100V : 50, 25, 12.5W
- バイパス : 8Ω

物理的仕様

- グリル素材 : スチール
- ベゼル直径寸法 : 273mm
- 取り付け寸法 : 222mm
- 重量 : 6.3kg

製品ページ :

http://inmusicbrands.jp/denon_pro/dn-108lf/

inMusic Japan 株式会社とは

inMusic Brands, Inc グループの一員として、Numark、AKAI professional、Alesis、ION Audio、ALTO professional、M-Audio、SONiVOX、DENON PROFESSIONAL、DENON DJ、marantz PROFESSIONAL の各ブランドの製品の日本国内への輸入、販売、サポートを行っております。

<http://inmusicbrands.jp/>

<本リリースに関する問い合わせ>

inMusic Japan 株式会社 営業部

電話 : 03-6277-2230 (代表)

※本文に記載されている製品名および会社名は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。